

in) ~~Ectinosomidae - Harpacticoida.~~
Halophytophilus. Ectinosomatidae (M)
Brian, 1918. H. fusiformis.

Syn. Allophytophilus Brian, 1918, p. 74
Halophytophilus G.O. Sars, 1920, p. 46.
Halophytophilus Brian, 1921, p. 56.

HALOPHYTOPHILUS BRIAN, 1918

CARD 2

- MEDIONI + JOYER 1967: 325-

Ectinosomidae - Harpacticoida
Halophytophilus fusiformis Brian.

— — Brian, 1918, p. 74: figs. 1-10, text.

— — Brian, 1921, p. 56: pl. 11, f. 12-17.

— — A. Monard, 1928, p. 296: fig. 4.

--, Vervoort, 1964, p. 5, 6, 74-76, figs. 19c-e, 23
H. fusif, Jakobi, 1959, p. 137.

Habitat. Mediterranean.

HALOPHYTOPHILUS FUSIFORMIS BRIAN

(2)

-- LANG, 1948, P. 249, PL. 130: 1

-- , BRIAN 1923 b: 869.

-- PALLARES 1975 b: 5, 7, PL. VII 12-17, TIERRA DEL FUEGO

Ectinosomidae--Harpacticoida

Halophytophilus similis n. sp.

_____ Lang 1948, p. 250, Schweden: Gullmar Fjord

--, Vervoort, 1964, p. 74

HALOPHYTOPHILUS SPINICORNIS SARS

— —, LANG, 1948, P. 250, PL. 130:2

--, Vervoort, 1964, p. 74

--, Jakobi, 1959, p. 279

Halophytophilus triarticulatus Klie

— Klie, 1949: 105-107 figs. 9-12.

[= Klieella triarticulatus

Halophytophilus triarticulatus

--, Vervoort, 1964, p. 74