

Cletodidae-Harpacticoida

Acrenhydrosoma n. gen.

Lang 1948, p. 1333

— Lang, 1965: 435 —

- Por 1986: 422, in Cletodidae sensu restricto

- PALLARES 1979 b: 13

ACRENHIDROSOMA KARLINGI LANG, 1965

—Lang, 1965: 436-439, fig. 236-237

--, ITO, 1971b: 248

-- GEE 1994: 103

-- FIEBS 1996: 20

ACRENHYDROSOMA MACCALLI SCHIZAS + SHIRLEY,
1994

-- GEE + BURGESS 1997: 224

=ACRENHYDROSOMA Cletodidae - Harpacticoida.
Cletodes ^{PERPLEXUM} perplexus T. Scott, ♀. ①

— — T. Scott, 1899, p. 257: pl. 11, f. 12-20:

— — T. Scott, 1903, p. 20. | pl. 12, f. 1.

— — G. O. Sars, 1920, p. 78: pl. 53, 15 figs.

-- --, Wells, 1970, p. 266

Habitat. Scotland: Finmark: Norway.

--, Lang, 1944, p. 31, a syn. of Acrenhydrosoma p.

Acrenhydrosoma perplexus^m Sars or ? (T. Scott, 1899) (2)

-- --, Chappuis, 1957. Puget Sound

--, Lang, 1944, p. 31, n. gen.; Cletodes p. is a syn.

- PERPEXUM, SHIH ET AL. 1971: 51, CANADA -
ATLANTIC

- PERPLEXA, GEE 1994: 84 -

- PERPLEXA, GEE + HUYS 1996: 162, A. IS CURRENT GENUS.

- PERPLEXUM, FIER 1996: 20

Acrenhydrosoma sp.

- Knatz, 1986: passim
-- KATZ ET AL. 1982: 37, NANAIMO, BRITISH COLUMBIA