Canthocamptidae - Harpacticoida

in

Elaphoidella.

Chappuis, 1929

E. elaphoides.

Syn. Elaphoidella, Chappuis, 1929, p. 49.

Elaphoidella Chappuis

CARD 2

-- Chappuis, 1956 : Key to genus
pp. 62-71

- LEWIS 1984: 310, distribution
- BORUTZKY 1960: 100; 136-137, KEY TO SOME SPP.; 164
- REID 1986a: 595
- CHAPPUIS & ROUCH 1960: 588
- ROUCH 1962: 260, cf. LÖFFLERELLA N. G.
- ROUCH 1986b: 352

Elaphoidella Chappuis card 3

- Lewis 1986: 115-
- G. HUNT 1979: 253, KEY TO NORTH AMERICAN SPP.
- REID 1990e: 338-, STATUS OF TAXON
- WILLIAMSON 1991: 812, 813
- REID & ISHIDA 1993: 137, 144-145, TABLE 1, KEYS TO NORTH AMERICAN SPECIES.
- ROUCH 1992: 157, "STYGOBIE"
- PETROVSKI & BRANCELJ 1988: 55-57, PROPOSE TYPE SPECIES & NAMES FOR LANG'S GROUPS.

Elaphoidella Chappuis card 4

- Ishida 1994a: 261, cf. Attheyella

- APOSTOLOV 1985: 130 -, REVISED GENUS; WORLD KEYS

Elaphoidella sensu restr. Apostolov 1985

- APOSTOLOV 1985:

- Pesce et al. 1987: 178

- PETKOVSKI & BRANCELJ 1988: 55, DO NOT ACCEPT.

Elaphoidella, armata-subgroup, Petkovski

- Reid & José 1987:79-81, Table I ; includes E. armata, neoarmata, jakobii, synjakobii, parajakobii

- DEFAYE + DUSSART 1988(89): 121

-- PETKOVSKI + BRANCELJ 1988: 56, = GROUP X OF LANG, 1948; TYPE SP. = E. ARMATA

Elaphoidella brevipes-group

--- Petkovski & Brancelj 1988: 56, = Group VI of Lang, 1948; type sp. = *E. brevipes*

Elaphoidella bromeliaecola-group

-- Petkovski & Brancelj 1988: 56, = Group VII of Lang, 1948; type species = *E. bromeliaecola*

Elaphoidella elaphoides-group

-- Petkovski & Brancelj 1988: 56, = Group IV of Lang, 1948; type species = E. elaphoides

GROUP IV, PESCE 1985d: 608, ADDS E. SILVERII N.SP.

Elaphoidella elgonensis-group

--- Petkovski & Brancelj 1988: 56, = Group IX of Lang, 1948; type sp. = *E. elgonensis*

Elaphoidella, gracilis-group

-- M. S. Wilson 1975: 135-137, American subgroup of Lang's group II.

-- G. HUNT 1979: 248, 252-253

-- OF APOSTOLOV (1985), PESCE + GALASSI 1988b: 266

-- PETROOSKI + BRANCELJ 1988: 56

-- PESCE + GALASSI 1994: 93, ADD E. PLESAI N.SP.

Elaphoidella jeanneli-group

- Petkovski & Brancelj 1988: 56, = Lang's Group III,

TYPE = E. JEANNELI

Elaphoidella phreatica-group

-- Petkovski & Brancelj 1988: 56, = Group V of Lang, 1948; type sp. = *E. phreatica*

Elaphoidella serbica-group, Petkovski & Brancelj 1988

--- Petkovski & Brancelj 1988: 57, "group XI" of *Elaphoidella*, new group; type *E. serbica* n.sp.

Elaphoidella similis-group

-- Petkovski & Brancelj 1988: 55-, Group I of Lang; type *E. similis*

Elaphoidella, *simplex*-group

-- Galassi & Pesce 1991:1-, includes *E. mabelae* n. sp.

Elaphoidella surinamensis=group

-- Petkovski & Brancelj 1988: 56, = Group VIII of Lang, 1948; type sp. = *E. surinamensis*

Elaphoidella Group IIa Reid & José 1987

- Reid & José 1987:74-77, provisional new subgroup to include *E. pintoae* n. sp.

ELAPHOIDELLA GROUP III LANG, 1988

-- PESCE + GALASSI 1994: 93-, ADD E. PLESAI N.SP.

ELAPHOIDELLA GROUP IV LANG 1998

→ STRAYER 1988(89): 280–, SPECIES LIST

Elaphoidella Group VII Lang, 1948

-- Reid 1987b:270

Elaphoidella Group VIII Lang, 1948

--- Reid 1987b:267, 270

Elaphoidella aberrans Chappuis

— Chappuis, P.A.—1954, pp.63-66, figs. 76-82.

— Dussart, 1982:114, pl. 33B

— CHAPPUIS 1956:66

Canthocamptidae — Harpacticoida

Elaphoidella affinis (Chappuis) ♀

— — Chappuis, 1933, p. 671 : figs. 1 – 4

— —, LANG, 1948, P. 1161.

--, Jakobi, 1959, p. 277

— Kiefer, 1978: 220

-- CHAPPUIS 1956: 63

Habitat. Central Sumatra

-- LÖFFLER 1973: 9

-- APOSTOLOV 1985: 148

Elaphoidella aioii Chappuis, 1955

-- --, Miura, 1964. p. 133. driven well in Japan.

--, Sterba, 1967, p. 332

-- Rouch 1986b: 334

-- Chappuis 1956: 65, 69

-- Apostokou 1985: 133

Elaphoidella algeriensis Rouch, 1987

-- Rouch 1987: 71, 77-81, figs. 4-6, n. sp. ♀♂, well, Algeria

Elaphoidella amabilis Ishida (in Reid & Ishida, 1993)

-- Ishida (in Reid & Ishida, 1993): 137, 141-145, Figs. 3, 4, n. sp. female + male, Rock Creek Stream Valley Park, Montgomery County, Maryland, USA

-- HAUER ET AL. 1996: 96

Elaphoidella anatolica Chappuis, 1953

Chappuis, P.A.----1953, pp. 360-361, figs. 12-16.

--, Sterba, 1967, p. 332

-- Rouch 1986 b: 334

-- Chappuis 1956: 62

-- Apostolov 1985: 154

ELAPHOIDELLA ANGELOVI - SEE E. ELAPHODES

Elaphoidella apicata Chappuis

1950--- Chappuis, P.A. pp. 52-55, figs. 5-11.

-- CHAPPUIS 1956: 63, 70

-- APOSTOLOV 1985: 148, 153

Elaphoidella aprutina Pesce, Galassi & Apostolov 1987

-- Pesce et al. 1987: 177-178, figs. 1-14, n. sp. ♀♂, Italy

-- STRAYER 1988(89): 280 -

-- GALASSI + PESCE 1991: 5, ITALY

-- PESCE + DE LAURENTIIS 1996: 294, 299-300, TAB. 1

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella arambourgi Chappuis, ♂♀.

——Chappuis, 1936, p. 250: text-figs. 1—13

——, HANG, 1968, P. 1164.

--, Jakobi, 1959, p. 277

--, CHAPPUIS 1956: 63, 70

--APOSTOLOU 1985: 147, 153

Habitat Freshwater, Mt. Elgon

ELAPHOIDELLA ARMATA (DELACHAUX)

①

PERU

CANTHOCAMPTUS ARMATUS, DELACHAUX 1918: 327-, FIG. 7(1-9),

E. —, LANG, 1948, P. 1141.

- -, Petkovski, 1973, p. 136, 138

--, Jakobi, 1959, p. 276

HAB. PERU, S.A.

-- DUSSART 1984: 66

-- REID + JOSÉ 1987: 79-81, TABLE I

E.-, CHAPPUIS 1929: 491

E.-, CHAPPUIS 1956: 66, 70

E.-, DEL RÍO + VALDIVIA 1989: 73

Elaphoidella armata (Delachaux, 1918) card 2

-- Petkovski & Brancelj 1988: 56, = type species of armata-group

E.-, KIEFER 1993: 215, REPEATS RECORD IN PERU.

E.-, DUSSART + DEFAYE, 1990: 183, CITE FROM PERU + BRAZIL-ARGENTINA-PARAGUAY BORDER

NEOELAPHOIDELLA-, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 159, 160, TYPE OF NEO. N.G.

E.-, KIEFER 1967: 120

=ELAPHOIDELLA Canthocamptidae - Harpacticoida.

Canthocamptus bidens Schmeil, ♀.

— — Schmeil, 1893, p. 73: pl. 5, f. 21-24: pl. 7 f. 17-21

— — Scourfield, 1903, p. 537.

— — Gurney, 1932, p. 184: figs. 767 — 782.

— — Chappuis, 1928, p. 126 (Key).

Habitat. British Isles.

= ELAPHOIDELLA B., (SHEN & TAI, 1964b: 456)

--, JOHNSON & OLSON, 1948: 328

--, Pesta, 1932, p. 128

--, Daday, 1905: 144-145 pl 9, fig 5-8

-- MENZEL 1916 b: 485.

-- FORRÓ 1986: 559

C. -, CHAPUIS 1924: 96

Canthocamptidae – Harpacticoida

Elaphoidella bidens (Schmeil).

Canthocamp. Schmeil, 1893.

Elaphoidella Roy, 1931, p. 507:

— — Chappuis, 1929, p. 491.

— —, Borutzky, 1952, p. 294, f. 51, 13-14. USSR.

— —. Lang, 1948, p. 1138.

Habitat. Europe: North & South America: Hawaiian Islands: Malay Archipelago: Ceylon: South Africa: New Guinea.

E. bidens, Petkovski, 1964. pp. 152-154, fig. 12-16

-- --, Paiotta, 1968, pp. 217-218

--, Petkovski, 1973, p.130, 131

--, Sterba, 1967, p. 332

--, Jakobi, 1959, p. 276

--, Klie, 1943, p. 183

--, Nogueira, 1959, pp. 63-

--, SHEN + TAI, 1964b: 456, 457; 461; FIG. 61-63; TAB. 1;
SYN: CANTHOCAMPTUS B.; E. BIDENS BIDENS

--, SHEN + TAI, 1964d: TAB. 1, 2

--, ACADEMIA SINICA, 1979: 45

Elaphoidella bidens (Schmeil) card 2

--, Sterba, 1968, p. 166

—, Loffler, 1972: 403, 406

-- LEWIS 1984: 306, 307, 310 - NEW ZEALAND

-- MÄEMETS + VELDRE 1956a: 23

-- DUSSART 1981a: 1, 6, FIG. 4 - ARGENTINA

— Michailova - Neikova, 1968: 209

— Damian - Georgescu, 1970: 170-173, fig. 76

--, BORUTZKY 1960: 136, FIG. 58(1-2)

— ~~Bello F. 1985:~~

— Kiefer 1978:220

-- Rouch 1967: 300-, EGG NOS.

-- Rouch 1968a: 23 - ; Pl. IV, 4

-- Pesce et al. 1987: 184

-- Lewis, M. 1986: 116-

Elaphoidella bidens (Schmeil, 1894) card 3

-- Ishida, 1987: 78, 87 pl. 28 syns. listed
Hokkaido, N. Japan

CANTHOCAMPTUS -, VAN DOUWE 1909b: 51, FIGS. 206-210,
GERMANY

E. - STR., CHAPPUIS 1956: 66, 70

E. -, ISHIDA, T. 1990: 40-, SW JAPAN

E. -, REID + MORENO 1990: 726-, BRAZIL, PANTANAL

E. -, BRANCELJ 1988: 3-, SLOVENIA

E. -, E. B. CORONATA, REID 1990g: 183; SYN. ATTHEYELLA
(ELAPHOIDELLA) SALVADORICA

Elaphoidella bidens bidens (Schmeil, 1893) (4)

---, Pesta, 1932, p. 128, fig. 56

= E. BIDENS, (SHEN + TAI, 1964 b: 456)

— Mihailova-Neikova, 1964: 129—, fig. 8-10

— Mihailova-Neikova, 1966: 211

-- DUSSART 1984: 26, 42, 66 (E. BIDENS)

--- VELDRE + MÄEMETS 1956: 109-111, PL. XIX FIGS. 6-7, ESTONIA

— Sterba, 1964: 303

-- s. st., CHAPPUIS + ROUCH 1959 b: 215

E. b., GALASSI + PEJCE 1991: 5, ITALY

Elaphoidella bidens (Schmeil, 1893) card 5

-- Löffler 1973: 8-, Mt. Kinabalu, Borneo ; ABB. 3, TAFEL 1 FIG. 3a, b, TAFEL 4 FIG. 3c-f

-- REID & ISHIDA 1993: 137, 138, NEW RECORDS, MARYLAND, VIRGINIA, DISTRICT OF COLUMBIA, TENNESSE, USA; 141, 145, IN KEY

-- LÖFFLER & NEUHUBER 1970: ♂, AUSTRIA

-- PESCE 1985e: 465

-- REID 1993(1999)a: 59-, CENTRAL BRAZIL (INCLUDES E. b. CORONATUS)

Elaphoidella bidens (Schmeil, 1893) card 6

-- Reid 1993(1994)b: 71-, central Brazil

-- ISHIDA 1994a: 256-, cf. E. NEPALENSIS N.SP.

-- CHAMPEAU + FRANCEZON 1991: 391-

CANTHOCAMPTUS -, MAGUIRE 1963: 162, TABLE

E. b., EINSLE 1971: 62-63, FIG. 23, CONGO/ZAIRE

E. b., APOSTOLOV 1985: 133, 136-139, 151, FIG. 2, BULGARIA; NEW SYNONYMIES: E. DECORATA, E. b. CORONATA

CANTHOCAMPTUS B., N. COMB., HAMOND 1988: 1080-1083, FIGS. ~~[illegible]~~ 89-91, 9RA-G, AUSTRALIA

ELAPHOIDELLA BIDENS (SCHMEIL, 1893) (7)

-- KIEFER 1967: 120
-- REID 1996: 9, DC, USA
-- JANETZKY ET AL. 1996: 11, 13
-- LANG 1935: 21, 23
-- JANETZKY 1997: 4, 9

Elaphoidella bidens a

--- Reid 1993(1994): 59, central Brazil

Canthocamptidae – Harpacticoida

Elaphoidella bidens coronata ~~Kiefer~~ (SARS, 1904)

— — — Kiefer, 1934, p. 178: figs. 145-146. Hawaii

— — — Chappuis, 1934, p. 632.

— — — Chappuis, 1931. p. 546: figs. 74-77: 83.

— — — (Sars). — Chappuis, 1954, p. 266. Sitges, s. of Barcelona.

-- --, Chappuis 1954, pp. 217, Iran

Habitat. South Africa: Malaysia.

— —, HANG, 1948, P. 1138.

— — —: Coker, 1934

— — —: M.S. Wilson, 1956

— — —: Carter & Bradford, 1972, pp. 2-10, figs. 1-6. Development.

---Sars, Brehm, 1953, p. 164-6, figs. 1-2
(caroliniana is a syn.)

--, Nogueira, 1959, fig. 2.

--, MONCHENKO 1967: 60.

Elaphoidella bidens coronata card 2

--, Kiefer, 1963, p. 4-6, figs. 30-38

-- M.S. WILSON 1975: 125, records from N.C., Fla, La, Ohio.

— Bello F, 1985:7, fig. 33-39

--- REID 1988b: 190, 191, 193, MEXICO

--- G. HUNT 1979: 248, 253

--- DIBBERN + ARLT 1989: 282 -

--- CHAPPUIS 1956: 64, 68

--- STRAYER 1988(89)b: 201-, SE NEW YORK

--- KIEFER 1968b: 159, CAVES, N. ITALY

Elaphoidella bidens coronata card 3

--- Pesce 1985e: 465

--- ISHIDA 1984a: 257 -

--- HARRISON + RANKIN 1976: 284, 290, 296, TABS. 4, 6, 9, ST. VINCENT, LESSER ANTILLES

--- EINSLE 1971: 62

--- APOSTOLOV 1985: 136-139, 151, 152, SYN. OF E. BIDENS STR.

E. CORONATA, ACADEMIA SINICA 1979: 248, 251-252, FIG. 139

ELAPHOIDELLA BIDENS CORONATA (G.O. SARS) (4)

CANTHOCAMPTUS B.S., HAMOND 1988: 108?, N. COMB.

ELAPHOIDELLA BIDENS DECORATA (DADAY, 1901)

CANTHOCAMPTUS DECORATUS, DADAY 1901: 34, FIG. 14a-c, N.SP., DUTCH NEW GUINEA.

ATTHEYELLA DECORATA, MENZEL 1916: 485

CANTH.-US, CHAPPUIS 1924: 96; NEW GUINEA; SYN. OF ATTHEYELLA CORONATA.

ELAPHOIDELLA BIDENS DECORATA, CHAPPUIS 1931: 544, FIGS. 78-79, 82.

E. B. D., KIEFER 1932: 254, FIGS. 39-40

E. B. D., LANG 1948: 1138-39.

ELAPHOIDELLA BIDENS DECORATA

ATTHEYELLA -A, BREHM 1953: 164

E. B. D., CHAPPUIS 1956: 63

E. B. D., FERNANDO 1980: 103, TABS. 1, 2

A. -A, FORRÓ 1986: 558

E. B. D., ISHIDA 1994: 257 -

E. B. D., EINSLE 1971: 62

E. B. D., APOSTOLOV 1985: 136-139, 148, SYN. OF E. BIDENS S. STR.

E. DECORATA, SHEN + TAI 1973: 368

ELAPHOIDELLA BIDENS DECORATA (3)

E. DECORATA, ACADEMIA SINICA 1979: 248, 253 - 255, FIGS. 140, 141

CANTHOCAMPTUS B. D., N. COMB., HAMOND 1988: 1082

Elaphoidella bidens paranaensis n.subsp. Nogueira,1959

---, Nogueira, 1959, pp. 63-65, fig. 2.

--- APOSTOLOV 1985: 151

Elaphoidella bidens subterranea n.subsp. Nogueira,1959

---, Nogueira, 1959, pp. 65-66, fig. 3.

--- Rouch 1986b: 334

--- Apostolov 1985: 151

Canthocamptidae-Harpacticoida

Elaphoidella bidens subtropica Kiefer ♀.

--- Kiefer, 1929, p. 324: fig. 17.
— Hutchinson, et al 1932: 34, passim
--- Apostolov 1985: 136-139
--- Einsle 1971: 62

Habitat. Transvaal.

ELAPHOIDELLA BIRSTEINI BORUTZKY

-- Borutsky, 1948: 5-7, fig. 7-13.

-- Borutzki, 1952, P. 314. (F. 66, 1-3)

--, MONCHENKO 1967: 60.

-- Kiefer, 1978: 220

-- ROUCH 1986b: 334

-- APOSTOLOV 1985: 139, SYN. OF E. ELAPHOIDES

-- PESCE 1986: 29

ELAPHOIDELLA BISETOSA APOSTOLOV, 1985

-- APOSTOLOV 1985: 142-145, 149, N. SP., BULGARIA

Elaphoidella bispina Dussart, 1984

--Dussart, 1984: 27, 42,61, 66, fig. 29, n. sp. ♀ ONLY

ELAPHOIDELLA BORUTZKYI - SEE E. ELAPHOIDES

Elaphoidella botosaneanui Petkovski, 1973

n. sp., Petkovski, 1973, pp. 132-134, figs. 22-24

-- Rouch 1986b: 334
-- Reid 1990g: 183
-- Apostolov 1985: 155

Elaphoidella boui Rouch, 1988

-- Rouch 1988b:131-137, figs. 1-4, n. sp., Massif Central, France

Elaphoidella bouilloni Rouch, 1964 (1)

-- ROUCH 1964a: 525-528, FIGS. 1-11, n.sp. ♀♂, ARIÈGE, FRANCE

--, Bertrand, 1971

--, Lescher-Moutoue, 1968, p. 169

— Rouch, 1980a: 4

— Rouch, 1980b: 230-233

— Rouch, 1982b: 42

— Kiefer, 1978: 220

-- ROUCH 1967: 300-, EGG NOS.

-- ROUCH 1968a: 29-, RECORDS- FRANCE —; PL. IV 6

Elaphoidella bouilloni Rouch, 1964

-- Rouch 1972a: 140 -, Baget, France

-- ROUCH 1974: 352-, BAGET

-- ROUCH + BONNET 1977a: 228-, BAGET

-- ROUCH + BONNET 1976a: 23-, BAGET

-- ROUCH + BONNET 1976b: 44-, BAGET

-- ROUCH 1982b: 42-, BAGET

-- ROUCH 1984: 361-, BAGET

-- ROUCH 1986b: 335

-- ROUCH 1988c: 225-, FRANCE

-- LESCHER-MOUTOUÉ 1967: 281, PYRENEES

ELAPHOIDELLA BOUILLONI ROUCH, 1964

-- APOSTOLOV 1985: 149, 154

-- ROUCH 1992: 24, FRANCE

-- ROUCH 1992: 229-239, TAB. I, FRANCE

-- ROUCH + DANIELOPOL 1997: 125, 128, TAB. 1, FRANCE

Elaphoidella brevifurcata Chappuis, 1954,

Chappuis, P.A.--1954, pp. 220-222, figs. 9-16, n. sp., INDIA

-- CHAPPUIS 1956: 64

-- CHAPPUIS, 1958: 146, IN LIST.

NEOELAPHOIDELLA BREVIFURCA, N. COMB., APOSTOLOV 1985.

159

Canthocamptidae-Harpacticoida

Elaphoidella brevipes Chappuis ♂♀ (1)

— — Chappuis, 1935, p. 516: figs. 43-54

— —, Borutsky, 1952. P. 310-11, F. 84, 1-10. USSR

— —, Lang, 1948, P. 1172.

--, Jakobi, 1959, p. 277

— Kiefer, 1978: 221

Habitat, Caves in Skoplje, Turkey ???

-- Rouch 1986b: 335

-- Chappuis 1956: 63, 69

-- Petkovski & Brancelj 1988: 56, type sp. of Brevipes-group

ELAPHOIDELLA BREVIPES CHAPPUIS, 1935 (2)

-- APOSTOLOV 1985: 148, 153

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella bromeliaecola (Chappuis) ♂ ♀. ①

— — Chappuis, 1931, p. 552: figs. 84-95.

Canthocamptus — Chappuis, 1928, p. 274: figs. 1-5.

— —, HANG, 1948, P. 1151.

- -, Petkovski, 1973, p. 136

--, Jakobi, 1959, p. 276

Habitat. Malaysia: Java.

— bromeliacola, YEATMAN 1983: 85.

-- REID 1987b: 269

-- DUMONT & MAAS 1988c: 62-

Elaphoidella bromeliaecola (Chappuis, 1928) card 2

-- Chappuis 1956: 64, 68

-- LÖFFLER 1973: 9, 19

-- PETKOVSKI + BRANCELJ 1988: 56, TYPE SPECIES OF BROMELIAECOLA-GROUP

- BROMELIACOLA, APOSTOLOV 1985: 149, 152

Elaphoidella bryobiota Ebert - see *E. suarezi*

Elaphoidella bryophila CHAPPUIS, 1928

--, Jakobi, 1959, p. 276

-- CHAPPUIS 1956: 63, 68

ELAPHOIDELLOPSIS -, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 156, 157.

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella bulbifera Chappuis ♀♂

(1)

— — Chappuis, 1937, p. 509: figs. 12-25

— —, Borutzky, 1952, p. 304, f. 52, 20-30. USSR

— —, Lang, 1948, p. 1171.

--, Jakobi, 1959, p. 277

— Kiefer, 1978: 221

Habitat. Mineral springs of Ochrid, Turkey.

-- Rouch 1986b: 335

- BULBIFER, Chappuis 1956: 65, 68

- BULBIFER, Strayer 1988(89): 280-

ELAPHOIDELLA BULBIFERA CHAPPUIS, 1937 (2)

E. BULBIFER, APOSTOLOV 1985: 150, 151

Elaphoidella cabezasi Petkovski, 1982

-- Rouch 1986b: 335

-- Reid 1990g: 183

-- Apostolov 1985: 150, 153

ELAPHOIDELLA CAECA — SEE PRAELAPHOIDELLA

Elaphoidella californica M. S. Wilson 1975

-- M. S. Wilson 1975: 130-133, figs. 16-33, n. sp. ♀

-- HUNT, G. 1979: 248, 253

-- REID 1990d: 232

-- REID & ISHIDA 1993: 141, 145, IN KEY

-- APOSTOLOV 1985: 147

Elaphoidella calypsonis Chappuis + Rouch

—— Chappuis + Rouch 1959b: 213-215 figs. 1-11, n.sp.
—— Kiefer, 1978: 220 ♂♂, Pyrenees-cave
-- Rouch 1968a: 28-, Ariège, France
-- Rouch 1986b: 335
-- Rouch 1988b: 136-
Neoelaphoidella -, n. comb., Apostolov 1985: 159
E. -, Petkovski + Brancelj 1985: 17-18
E. -, Janetzky et al. 1996: 13

Elaphoidella capite-radiata Brehm, 1951

n. sp. Brehm, 1951, p. 92-4, fig. 2, a-e

E. GRANDIDIENI CAPITE RADIATA, BREHM 1960: 83, NEW GUINEA

E. CAPITE-RADIATA, HAMOND 1988: 1080

Elaphoidella carterae Reid (in Reid & Ishida, 1993)

-- Reid (in Reid & Ishida, 1993): 137, 138-141, 144, figs. 1, 2, n. sp. female only, Mountain Lake, Virginia, USA

Elaphoidella cavatica Chappius, 1957

——

—— Kiefer, 1978: 220

-- Rouch 1986b: 335

-- Pesce et al. 1987: 179

-- Apostolov 1985: 151, 152

ELAPHOIDELLA CAVICOLA SHEN & TAI, 1965

-- SHEN & TAI, 1965: 126, 133-135, 139-140; FIGS. 32-44
--, SHEN & TAI, 1973: 368
--, ACADEMIA SINICA, 1979: 248, 256-258; FIG. 143
-- ROUCH 1986b: 335
-- APOSTOLOV 1985: 151

Elaphoidella chappuisi n.sp.

--, Rouch, 1970, p. 148-150, figs. 30-39

Elaphoidella charon Chappuis - see *E. jeanneli*

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella cliffordae (Chappuis) ♀ ♂

-- Chappuis, 1933, p. 38: figs. 88 - 102
-- Chappuis, 1932, p. 419.
--, LANG, 1948, P. 1160.
--, Jakobi, 1959, p. 277
-- ROUCH 1988b; 136

Habitat Tourni, Man, Danané; - Fr. West Africa
-- CHAPPUIS 1956: 67, 70

ELAPHOIDELLOPSIS -, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 157

Elaphoidella coiffaiti Chappuis and Kiefer, 1952 ①

1952---Chappuis, P.A. and Fr. Kiefer, pp. 114-116, figs. 1-8

-- ROUCH 1964c: 200, CAVE, ARIÈGE, FRANCE
— Rouch, 1980a: 4
— Rouch, 1980b: 230-233
— Rouch, 1982b: 42
— Kiefer, 1978: 221
-- CHAPPUIS & ROUCH 1958: 153
-- ROUCH 1961: 4062, 4063

Elaphoidella coiffaiti Chappuis & Kiefer, 1952

-- Rouch 1968a: 28, records - France - ARIÈGE

-- Rouch 1970d: 670-, records - France

-- Rouch 1972a: 140-, Baget, France

-- Rouch 1974: 352-, Baget

-- Rouch 1975: 3-, Baget

-- Rouch + Bonnet 1977b: 253-, Baget

-- Rouch + Bonnet 1977a: 228-, Baget

-- Rouch + Bonnet 1976a: 29-, Baget

-- Rouch + Bonnet 1976b: 44-, Baget

-- Rouch 1982b: 42-, Baget

Elaphoidella coiffaiti Chappuis & Kiefer, 1952 card 3

-- Rouch 1984: 361-, Baget, France

-- ROUCH 1986: 335, FIG. 3; DISTRIBUTION.

-- ROUCH 1988c: 225-, FRANCE

-- CHAPPUIS 1956: 62, 67

-- ROUCH 1992b: 306

STYGOELAPHOIDELLA -, APOSTOLOV 1989: 106

STYGOELAPHOIDELLA -, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 158; AS COIFFAITI.

E. -, ROUCH 1992: 229-233, TAB. I, FRANCE

E. -, ROUCH + DANIELOPOL 1997: 125, TAB. I, FRANCE

Cannocampiidae-Harpacticoida

Elaphoidella cornuta Chappuis ♀-

-- Chappuis, 1931, p. 561: figs. 112-118.

--, LANG, 1948, P. 1161,

--, Jakobi, 1959, p. 277

--, SHEN & TAI, 1973: 368

-- DUMONT & MAAS 1988c: 65-

Habitat. Malaysia, SUMATRA.

-- CHAPPUIS 1956: 66

-- LÖFFLER 1973: 9

ELAPHOIDELLOPSIS -, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 157

ELAPHOIDELLA CORONATA – SEE

E. BIDENS CORONATA

ELAPHOIDELLA COTTARELLI PESCE + DE LAURENTIIS, 1996

-- PESCE + DE LAURENTIIS 1996: 293-300, FIGS. 1-18, TAB. 1, N. SP., ITALY

Elaphoidella crassa Chappuis, 1954

Chappuis, P.A.---1954, pp. 218-220, figs. 1-8

-- Rouch 1986b: 335

-- Chappuis 1956: 64

-- Apostolov 1985: 149

Canthocamptidae—Harpacticoida

Elaphoidella crassicaudis Chappuis, ♂♀.

— — Chappuis, 1936, p. 261; Text-figs. 53-63

— —, LANG, 1948, P. 1167.

--, Jakobi, 1959, p. 277

-- CHAPPUIS 1956: 67, 70

-- DEFAYE 1988: 105-, TAB. 1, ETHIOPIA

Habitat. Mt Elgon. Africa. THIKA-FALL UGANDA, AFR.

ELAPHOIDELLOPSIS-, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 157

Elaphoidella crenobia Petkovski, 1973

n. sp., Petkovski, 1973, p. 134-136, figs. 27-31

-- Rouch 1986 b: 335

Canthocamptus -, Reid 1990 e: 339

E. Reid 1990 g: 183

Elaphoidellopsis -, n. comb., Apostolov 1985: 156, 157

Elaphoidella croatica Petkovski, 1959

—

— Kiefer, 1978 : 221

-- REID 1986b: 335

-- PESCE ET AL. 1987: 179

-- APOSTOLOV 1985: 148, 152

Elaphoidella ~~cupisdata~~ CUSPIDATA Chappuis

Chappuis, P.A.---1941, pp. 145-147, figs. 12-14.

— —, BORUTZKY, 1952, P. 415 - U.S.S.R.

-- CHAPPUIS 1956: 64

-- LÖFFLER 1973: 9, 24-25, TAFEL 5, MT. KINABALU, BORNEO

-- APOSTOLOV 1985: 148

Elaphoidella cvetkae Petkovski, 1983

— Petkovski, 1983: 193–199, fig 42-61
-- Rouch 1986b: 335
-- Pesce + Galassi 1986: 221, 222–223, Figs. 9-16, Italy
-- Pesce et al. 1987: 184–185
-- Brancelj 1986: 19–, Slovenia
-- Brancelj 1988: 13
-- Galassi + Pesce 1991: 5, Italy

ELAPHOIDELLA CVETKAE PETKOVSKI, 1983 (2)

-- APOSTOLOV 1985: 147, 153

.. PETKOVSKI + BRANCELJ 1985: 12, FIGS. 23-26, SLOVENIA

.. PESCE + GALASSI 1989: 587-588, ITALY

Elaphoidella cvetkovi Mihailova-Neikova

- Mihailova-Neikova, 1967: 72-77, fig 11-25
- Michailova-Neikova, 1968: 210
- Kiefer, 1978: 220
- -- Rouch 1986b: 335, DISTRIBUTION
- -- Apostolov 1985: 134, 147

Elaphoidella czerkessica Borutzky, 1972

-- Rouch 1986b: 335

E. CZERCESICA, APOSTOLOV 1985: 139, SYN. OF E. ELAPHOIDES

E. CZERCESICA, PESCE 1986: 29

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella damasi Chappuis, ♂ ♀.

— — Chappuis, 1938, p. 9: text-figs. 5-15

— —, LANG, 1948, P. 1175.

--, Jakobi, 1959, p. 277

--, Kiefer, 1952, p. 115

-- CHAPPUIS 1956: 62, 67

Habitat. Small ponds southeast of Karisimbi Mt. in Africa Bel. Congo.

E. DAMASSI, APOSTOLOV 1985: 154, 155

-- DEFAYE + HEYMER 1996: 199

Elaphoidella damianae Kiefer 1967

— Damian-Georgescu, 1970: 178–181, fig. 81-82

— Kiefer, 1978: 221

-- Rouch 1986b: 335; 352; E. DUBIA DAMIAN, 1959 A SYNONYM.

-- Pesce + Galassi 1988b: 264

-- Apostolov 1985: 149, 153

-- Pesce + De Laurentiis 1996: 500

ELAPHOIDELLA DECORATA - SEE

E. BIDENS DECORATA

Elaphoidella denticulata Chappuis

-- -- Chappuis, 1956, pp. 10-13. Isle of Crete

— —, BORUTZKY, 1952, P. 296, F. 81, 18-21. U.S.S.R.

— —, LANG, 1948, P. 1154.

--, Sterba, 1961, p. 822, figs. 1-8

--, Jakobi, 1959, p. 276

HAB: ROUMANIA

--, Sterba, 1968, p. 165

--, MONCHENKO 1967: 60

— Mihailova-Neikova, 1965: 79

— Michailova-Neikova, 1968: 210

— Sterba, 1964: 303 – 304, fig. 75

— Damian-Georgescu, 1970: 187-188, fig. 87

--, BORUTZKY 1960: 136, FIG. 58(10)

— Kiefer, 1978: 221

-- ROUCH 1968a: 23

-- CHAPPUIS 1956: 64

-- APOSTOLOV 1985: 133, 149

-- PESCE 1986: 30, GREECE

= ELAPHOIDELLA

Canthocamptidae - Harpacticoida

(1)

Bryocamptus derjugini Rylov, ♀

B. — Rylov, 1932, p. 171: figs. 1-8.

B. — —, BORUTSKY, 1952, P. 314, F. USSR.

B. — —, LANG. 1948, P. 1086.

B. —, Jakobi, 1959, p. 276

B. APOSTOLOV 1985: 136, 139, SYN. OF E. BIDENS STR.

Habitat: Russia. CAUCASUS REGION

Elaphoidella derjugini (Rylov)

--, Sterba, 1967, p. 332

— Kiefer, 1978: 221

-- STRAYER 1988(89): 280

-- APOSTOLOV 1985: 149

(2)

Canthocampptidae-Harpacticoida

Elaphoidella dispersa Chappuis, f.

— — Chappuis, 1934, p. 633: figs. 1-4

— —, HANG, 1948, P. 1162.

-- CHAPPUIS 1956: 66, 70

ELAPHOIDELLOPSIS —, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 156, 157

Habitat. Hawaii, UGANDA AFRICA,

Canthocamptidae — Harpacticoida

Elaphoidella dubia Kiefer ♂, ♀ (1)

— — Kiefer, 1931, p. 223 : fig. 10

— — Kiefer, 1931, p. 710 : figs. 23 — 27.

— —, Borutzky, 1952, p. 312, F. U.S.S.R. - Ab.

— —, Lang, 1948, p. 1158.

--, Jakobi, 1959, p. 277

Habitat. North America; Oberitalien, Italy;

— Kiefer, 1978 : 221

-- Rouch 1986b : 335

-- Rouch et al. 1987 : 185, TRANSFERRED.

Elaphoidella dubia Kiefer, 1931 card 2

-- Chappuis 1956: 70

-- Pesce 1985e: 465

-- PETKOVSKI + BRANCELJ 1985: 17-18

Elaphoidella dubia Damian, 1959

-- Rouch 1986b: = *E. damianae* nom. nov. Kiefer, 1967

Elaphoidella einslei Petkovski, 1973

n. sp., Petkovski, 1973, p. 134, figs. 25-26

— EINSLI, ROUCH 1986b: 335

CANTHOCAMPTUS —, REID 1990e: 339

E. —, REID 1990g: 183

ELAPHOIDELLOPSIS —, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 156, 157

Elaphoidella elaphoides (Chappuis, 1924) card 1

Canthocamptus -, Chappuis 1924: 29-, 11 figs.; Servia

Canthocamptus -, Chappuis 1928: 126 (key)

Canthocamptus -, Chappuis 1927: 48

Canthocamptus -, Menzel 1924b: 303

Canthocamptus -, Borutzky 1952: 302, fig. 82, 10-19; USSR.

CANTHOCAMPTUS -, REID 1990e: 339

Elaphoidella elaphoides (Chappuis) (2)

— Lindberg, 1955a: 69-62

--, Sterba, 1969, p. 165

— —, Sterba, 1954, p. 166.

--, Sterba, 1962, p. 898

--, Sterba, 1964, p. 193, 198

--, Jakobi, 1959, p. 276

--, Kiefer, 1959, p. 48-50, figs. 29-37, p. 42, 44

--, ACADEMIA SINICA, 1979: 248

--, MONCHENKO 1967: 60.

--, Michailova-Neikova, 1972/73, p. 18

Elaphoidella elaphoides elaphoides (Chappuis, 1924) (3)

--- Rouch 1986b: 335, 353

E. ELAPHOIDES, PESCE ET AL. 1987: 177, 183, FIGS. 58-68, ITALY; SYNONYMS E. MINOS, E. VARIANS, E. JUXTAPUTEALIS

E. MINOS, CHAPPUIS 1956: 10-13, FIG. 1-10, N.SP. - CRETE

E. MINOS, KIEFER 1978: 221

E. MINOS, ROUCH 1986b: 337, 353

E. VARIANS, CHAPPUIS 1955: 95-97, FIGS. 14-18, 19-23, N.SP.

Elaphoidella elaphoides (Chappuis, 1924) card 4

E. varians, Ponyi 1962: 94

E. varians, Kiefer 1978: 221

E. varians, Rouch 1986b: 339, 353, records

E. juxtaputealis, Damian & Botosaneanu 1954: 1158, 1165-1166, figs. 5-6, n. sp.

E. j., Damian & Botosaneanu 1955: 126-129, figs. 6c-d, 7, 8, n. sp.

E. j., Damian-Georgescu 1970: 176-178, figs. 79-80.

E. j., Kiefer 1978: 221

Elaphoidella elaphoides (Chappuis, 1924) card 5

E. juxtaputealis, Rouch 1986b: 336, 353

E. ELAPHOIDES, PESCE + LATTINGER 1983: 64, YUGOSLAVIA

E. E., CHAPPUIS 1956: 65, 67

-- STRAYER 1988(89): 280 -

-- BRANCELJ 1986: 19 -, SLOVENIA

-- BRANCELJ 1988: 13

-- APOSTOLOV 1991: 141, CAVE, BULGARIA

-- GALASSI + PESCE 1991: 5, ITALY

-- LÖFFLER + NEUHUBER 1970: 2, AUSTRIA

Elaphoidella elaphoides (Chappuis, 1924) card 6

-- Petkovski & Brancelj 1988: 56, = type sp. of elaphoides-group

-- PESCE 1985d: 605, 609 – 612, FIGS. 10-14, LESBOS, GREECE; SYNONYMY

-- PESCE 1985e: 461-, FIG. 1-12, WELLS, ABBRUZZO, ITALY

-- PESCE 1989b: 301-, ITALY

-- PESCE + GALASSI 1987d: 218-, ITALY

-- APOSTOLOV 1985: 134, 139-142, 151, FIGS. 3-6, BULGARIA; SYNS.

ELAPHOIDELLA ELAPHOIDES (CHAPPUIS, 1924) (7)

-- PESCE 1996: 29, GREECE

.. PESCE + DE LAURENTIIS 1996: 294

= E. ELAPHOIDES

Elaphoidella angelovi Michailova-Neikova

— M – N, 1969: 61 – 69, fig. 1-20

— Kiefer, 1978: 220

-- Rouch 1986 b: 334

= E. ELAPHOIDES, NEW SYNONYMY, Pesce 1985 d: 609-

= E. ELAPHOIDES, Apostolov 1985: 134, 139, BULGARIA

E. a., Pesce 1986: 29

= E. ELAPHOIDES

Elaphoidella borutzkyi n.sp.

--, Michailova-Neikova, 1972.73, p. 22-28, figs. 5, 6

-- ROUCH 1986b: 334

= E. ELAPHOIDES, NEW SYNONYMY, PESCE 1985d: 609-

= E. ELAPHOIDES, APOSTOLOV 1985: 139, 139, BULGARIA

E. B., PESCE 1986: 29

= E. ELAPHOIDES

Elaphoidella helenae Chappuis

Chappuis, P.A----1953, pp. 357-359, figs. 1-6.

--, Sterba, 1967, p. 332

-- ROUCH 1986 b: 336, 353

-- CHAPPUIS 1956: 65

-- = E. ELAPHOIDES, NEW SYN., PESCE 1985d: 609-

-- PESCE 1985e: 463, 465, = E. ELAPHOIDES

-- APOSTOLOU 1985: 139, SYN. OF E. ELAPHOIDES

E. H., PESCE 1986: 29

= E. ELAPHOIDES

(1)

Elaphoidella juxtaputealis Damian + Botosaneanu 1955

-- DAMIAN + BOTOSANEANU 1954: 1158, 1165-1166, F165.5-6, n.sp.

--, Damian + Botosaneanu 1955: 126-129; Figs. 6 c-d, 7, 8, n.sp.

— Damian - Georgescu, 1970: 176-178, fig 79-80

— Kiefer, 1978: 221

-- ROUCH 1986b: 336, 353

-- PESCE ET AL. 1987: 183, SYN. OF E. ELAPHOIDES

= E. ELAPHOIDES, NEW SYNONYMY, PESCE 1985d: 609-

-- PESCE 1985e: 463, 465, = E. ELAPHOIDES

L = E. ELAPHOIDES J

(2)

ELAPHOIDELLA JUXTAPUTEALIS

-- APOSTOLOV 1985: 139, SYN. OF E. ELAPHOIDES

E.J., PESCE 1986: 29

= E. ELAPHOIDES

laphoidella minos Chappuis, 1956

-- -- Chappuis, 1956, pp. 10-13, Figs. 1-10. Isle of Crete

— Kiefer, 1978: 221

-- ROUCH 1986b: 337, 353

-- PESCE ET AL. 1987: 183, SYN. OF E. ELAPHOIDES

= E. ELAPHOIDES, NEW SYNONYMY, PESCE 1985d: 609-

-- PESCE 1985e: 462, 465, = E. ELAPHOIDES

-- APOSTOLOV 1985: 139, SYN. OF E. ELAPHOIDES

E.M., PESCE 1986: 29

= E. ELAPHOIDES

Elaphoidella varians Chappuis, 1955 ①

Chappuis, P.A.----1955, pp. 95-97, figs. 14-18,19-23.

-- --, Ponyi, 1962, p. 94

Kiefer, 1978:221

-- ROUCH 1986b: 339 - RECORDS, GROUNDWATER; 353

-- PESCE ET AL. 1987: 183, SYN. OF E. ELAPHOIDES

-- CHAPPUIS 1956: 66,67

= E. ELAPHOIDES, NEW SYNONYMY, PESCE 1985d: 609-

-- PESCE 1985e: 463, 465, = E. ELAPHOIDES

-- APOSTOLOV 1985: 139, SYN. OF E. ELAPHOIDES.

= E. ELAPHOIDES

ELAPHOIDELLA VARIANS CHAPPUIS, 1955

E.V., PESCE 1986: 29

Elaphoidella elaphoides bisetosa Lang, 1957

--- Rouch 1986b: 335

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella elegans Chappuis ♀.

—— Chappuis, 1931, p. 559: figs. 107-111.

— —, LANG. 1948, P. 1157.

--, Jakobi, 1959, p. 277

-- CHAPPUIS 1956: 67

-- LÖFFLER 1992: 9

Habitat. Malaysia, JAVA.

ELAPHOIDELLOPSIS —, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 157

ELAPHOIDELLA ELEGANS (APOSTOLOV

STYGOELAPHOIDELLA -, PANDOURSKI 1993: 166, CAVES, BULGARIA

Canthocamptidae — Harpacticoida

Elaphoidella elgonensis Chappuis ♂♀.

— — Chappuis, 1936, p. 253; text-figs. 14-23.

— —, HANG, 1946, P. 1164.

--, Jakobi, 1959, p. 277

-- CHAPPUIS 1956: 65, 70

-- APOSTOLOV 1985: 150, 154

Habitat. Small lakes, alpine zone, Mt. Elgon. UGANDA AFRICA.

-- PETKOVSKI + BRANCELJ 1988: 56, TYPE SPECIES OF ELGONENSIS-GROUP

Elaphoidella elongata Chappuis

1950--- Chappuis, P.A. pp. 55-56, figs. 14-17.

-- -- Chappuis 1954, pp. 217, Iran

-- CHAPPUIS 1956: 64

Elaphoidella eucharis Chappuis, 1953

Chappuis, P.A.----1953, pp. 84-87, figs. 8-20.

—Lindberg, 1955a:62

——Kiefer, 1978:221

-- Rouch 1986b: 336, 353

-- Chappuis 1956:62, 67

-- Apostolov 1985:155

-- Pesce 1986:29

Elaphoidella federicae Pesce & Galassi 1988

-- Pesce & Galassi 1988:262-266, figs. 1-16, n. sp.

female + male, Corsica

-- PESCE + DE LAURENTIIS 1996: 300

ELAPHOIDELLA FLUVIUSHERBAE BRUNO + REID IN BRUNO, REID + PERRY, 2000

-- BRUNO ET AL. 2000: 1171, 1180-1187, FIGS. 5-8, N. SP.; EVERGLADES, FLORIDA, U.S.A.

Canthocamptidae-Harpacticoida

Elaphoidella fonticola Chappuis ♀

— — Chappuis, 1937, p. 511: figs. 26-32

— —, Borutzky, 1952, p. 305, f. 82, 31-35, USSR

— —, Lang, 1948, p. 1172.

--, Jakobi, 1959, p. 277

--, Michailova-Neikova, 1972/73, p. 18-22, figs. 3, 4

Habitat. Springs in Nis. Jugoslavia

— Michailova-Neikova, 1975: 71

— Kiefer, 1978: 221

-- Rouch 1986b: 336; DISTRIBUTION

Elaphoidella fonticola Chappuis 1937 card 2

-- Chappuis 1956: 65

-- APOSTOLOV 1985: 134, 139, BULGARIA; SYN. OF E. ELAPHOIDES.

-- PESCE 1986: 29

Elaphoidella franci Petkovski

— Petkovski, 1983: 186–193, fig 21-41 –

-- Rouch 1986b: 336

-- Brancelj 1987: 15, cave, Yugoslavia

-- Brancelj 1986: 19–, Slovenia

-- Brancelj 1988: 13

-- Apostolov 1985: 147, 152

-- Hamer et al. 1996: 96

Elaphoidella garbetensis Rouch

- Rouch 1980 d : 785 - 788, fig. 7-8 - ARIÈGE
-- ROUCH 1986 b: 336
-- APOSTOLOV 1985: 149, 153

Canthocamptidae - Harpacticoida

= ELAPHOIDELLA

Canthocamptus gracilis G.O. Sars. ①

— — Sars, 1863, p. 22; Herrick, 1884, p. 168

— — Lilljeborg, 1902, p. 26: pl. 2, f. 8-13.

— — T. Scott, 1906, b, p. 328; 1903, c, p. 187.

— inornatus T. Scott, 1897, p. 323: pl. 9, f. 1-12.

— Klefer, 1925: 339-343

A synonym of **Attheyella gracilis**.

(Sars, 1907, p. 201).

Switzerland: Bohemia.

Russia: Scotland; Norway; Germany. (over)

——. Scourfield, 1903, p. 537.
——. Borutzky, 1925, p. 59: pl. 1. figs. 13-17 (larva).
—— Gurney, 1932, p. 211: figs. 839-854
Elaphoidella — Borutzky, 1931, p. 216: fig. 94.
Canthocamptus — Chappuis, 1928, p. 126 (key).
——, Donner 1927: 237 figs 9, 10
--, Pešta, 1932, p. 128
— Haberbosch, 1917, 595-passim, fig. 7
C. -, SCHAUFS 1908: 165
C. -, VAN DOUWE 1909b: 49-50, FIGS. 196-200, GERMANY

Canthocamptidae - Harpacticoida

2

Elaphoidella gracilis G.O. Sars ♀

— — Borutzky, 1931, p. 216 : fig. 94

— —, NOODT, 1956, P.P. 54

— —, LANG, 1948, P. 1134.

— —, Green, 1959. Haemoglobin present. The sp. burrows in decaying aquatic vegetation.

Habitat. Russia, SWEDEN, NORWAY, ENGLAND, POLAND.

— —, Paiotta, 1968, pp. 218-219

— —, Ponyi, 1962, p. 142, figs. 19-20

— — DUSSART 1966: 292; Fig. 3.

- - , Banarescu, 1971, p. 147

E. (A.)-, Pesta, 1932, p. 128-9, fig. 57

--, Sterba, 1965, p. 207

--, Jakobi, 1959, p. 276

--, Kiefer, 1957, p. 54,59,60,67

--, Kiefer, 1958, p. 56

--, GREEN, 1959: 1834

--, MONCHENKO 1967: 60.

-- M. S. WILSON 1975: 126, 128

-- MÄEMETS + VELDRE 1956a: 23, ESTONIA

-- VELDRE + MÄEMETS 1956: 109-110, PL. XIX FIGS. 1-5, ESTONIA

— Sterba, 1964: 303

= ELAPHOIDELLA Canthocamptidae - Harpacticoida.

Attheyella gracilis G. O. Sars, ♂. ♀. (3)

— — Sars, 1907, p. 201: pl. 130.

Canthocamptus — Sars, 1862, p. 22.

Canthocamptus inornatus T. Scott, 1897, p. 323: pl. 9, f. 1-12.

— gracilis Lilljeborg, 1902, p. 26: pl. 2, f. 8-13.

Habitat. Norway Lakes.

C—g— T. Scott, 1906, b, p. 328.
Cantho camptus g— Herrick, 1895, p. 129.
Attheyella — Klie, 1913, p. 21.

--, Pesta, 1932, p. 128

Elaphoidella gracilis (Sars)

-- CHAPPUIS 1956: 63, 69
— Damian-Georgescu, 1970: 165–167, fig. 72
--, BORUTZKY 1960: 136, FIG. 58 (5–7); 165, FIG. 77 (6)
— Kiefer, 1978: 221
— Sarvala, 1986: 126
— Sterba, 1968: 221, 224
-- ROUCH 1968a: 23
-- ROUCH ET AL. 1968a: 722, KARST-FRANCE
-- FLÖSSNER 1985: 516, GERMANY
-- PESCE ET AL. 1987: 183

Elaphoidella gracilis (Sars) card 5

-- Löffler 1959c: 340-, Austria

-- GALASSI + PESCE 1991: 5, ITALY

-- PESCE + GALASSI 1988b: 262-

-- LÖFFLER + NEUHUBER 1970: 7, AUSTRIA

-- PETKOVSKI + BRANCELJ 1988: 56, TYPE OF GRACILIS-GROUP

-- PESCE 1985e: 465

-- PESCE + GALASSI 1994: 91

-- APOSTOLOV 1986: 459, 465

ELAPHOIDELLA GRACILIS (SARS)

-- APOSTOLOV 1985: 134-136, 152, FIG. 1, BULGARIA

-- PESCE 1986: 30, GREECE

-- PESCE + DE LAURENTIIS 1996: 296, ITALY

Elaphoidella gracilis var. serrulata
Damian & Botosaneanu, 1958

--- DAMIAN & BOTOSANEANU 1954: 1158, 1163-1164, FIG. 4, n. sp.

---, Damian & Botosaneanu 1955: 125-126; Figs. 5, 6a-b.

— Damian-Georgeacu, 1970: 167-170, fig. 74-75

— Kiefer, 1978: 221

--- ROUCH 1986b: 336

--- APOSTOLOV 1985: 147

=ELAPHOIDELLA Canthocamptidae, Harpacticoida.

Canthocamptus grandidieri Guerne & Richard.

(1)

— — Douwe, 1907. a. p. 363.

— — Guerne & Richard, 1893, a., p. 234: figs. 1–9.

= ELAPHOIDELLA G., (SHEN + TAI, 1964/6 : 456)

Habitat. Java; Madagascar.

Canthocamptidae- Harpacticoida

Elaphoidella grandidieri (Guerne + Richard) ②

— — Kiefer, 1932, p. 253:

— — Chappuis, 1933, p. 27: 1931, p. 537,

— — Monard 1937, p. 486, fig. 57-58, Angola

— — (Rich. et Bl.). Chappuis, 1950, p. 50.

— — Chappuis 1954, pp. 63, no fig. Madagascar.

— — Chappuis 1954 pp. 217, Iran

Habitat. Sunda Island, Malaysia. Morocco, Sudan,

— —, Lang, 1948, p. 1137

— —, Borutzky, 1952, p. 293. f. 81, 15-17. USSR.

— Fernando, 1980: 103, tbl 1 & 2.

--, Petkovski, 1973, p. 125, 130, figs. 17-18 - CUBA

--, Jakobi, 1959, p. 276

--, Kiefer, 1952, p. 115

--, Brehm, 1951, p. 94

--, SHEN & TAI, 1964b: 456, 458, 461; FIG. 55-60; TAB. 1; SYN: CANTHOCAMPTUS G.; ATHEYELLA G.

--, SHEN & TAI, 1964d: TAB. 1, 2

--, SHEN & TAI, 1973: 368

--, ACADEMIA SINICA, 1979: 248-252, 254; FIG. 137, 138; SYN: CANTHOCAMPTUS G.; C. SIGNATUS; ATHEYELLA G.

--, Dussart, 1982: 323, fig 8 - GUADELOUPE

-- DUSSART 1984:66

-- KIKUCHI, 1985: 1-8, fig. 1-4

Elaphoidella grandidieri (Guerne & Richard) card 3

-- Yeatman 1983: 57, 85-88, Fig. 19a-j

—Dussart, 1982: 111, pl. 32 A, MADAGASCAR

--, BORUTZKY 1960: 136 FIG. 58(3-4)

--, REID + JOSÉ 1987: 74

-- LEWIS, A. 1986: 116-

-- CHAPPUIS 1956: 64, 68

-- ISHIDA, T. 1990: 40-, PL. 3, SW JAPAN

-- DEFAYE + DUSSART 1988(89): 110, 112, FRENCH GUIANA

-- REID 1990g: 183

Elaphoidella grandidieri (Guerne & Richard) card 4

-- Ishida 1993a: 166, Lake Biwa, Japan

-- REID 1993 (1999) a.: 59-, CENTRAL BRAZIL

-- DEFAYE 1988: 105-, TAB. 1, ETHIOPIA; FIGS. 162, 163

-- BORUTSKY 1967: 1015, 1023, NORTH VIETNAM

-- HARRISON + RANKIN 1976: 296, TAB. 9, ST. VINCENT, LESSER ANTILLES.

-- JEJE + FERNANDO 1992: 241-, NIGERIA

-- EINSLE 1971: 64-65, FIG. 24, CONGO/ZAIRE

-- APOSTOLOV 1985: 151, 152

ELAPHOIDELLA GRANDIDIERI (GUERNE & RICHARD)

CANTHOCAMPTUS -, HAMOND 1988: 1078-1080, FIGS. 74F, G, 85-88, AUSTRALIA

ATTHEYELLA -, FORRO' 1986: 559

E. -, KIEFER 1962: 119, 121, CONGO / BRAZZAVILLE

E. -, KIEFER 1967: 120, SYN. CANTH. LACINIATUS DOUWE

ELAPHOIDELLA GRANDIDIERI CAPITE-RADIATA —

SEE E. CAPITERADIATA

Elaphoidella hallensis n.sp. Kiefer

--, Kiefer, 1963, p. 52-54, figs. 11-18

— Kiefer, 1978: 221

-- Rouch 1986 b: 336

-- Rouch 1987: 81

- HALENSIS, Apostolov 1985: 154

ELAPHOIDELLA HELENAE - SEE E. ELAPHOIDES

Elaphoidella hellmichi Loffler

-- -- Loffler, 1968, pp. 16-19, f.6 a-h

Elaphoidella hirsuta Chappuis 1941

MAURICE + REUNION ISLANDS

Chappuis, P.A.--1941, pp. 147-150, figs. 15-24.

- BOZIC, 1969: 868-870, fig. 1e, f, REUNION IS.

-- Chappuis 1952: 47

-- CHAPPUIS 1956d: 59

-- CHAPPUIS 1956: 67, 70

ELAPHOIDELLOPSIS -, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 156

CANTHOCAMPTUS -, N. COMB., HAMOND 1988: 1071-1073, FIGS. 67-74; TASMANIA; REDESCRIPTION FROM NEOTYPES.

Elaphoidella humboldtii Loffler

--, Petkovski, 1973, p. 136

-- Loffler, 1963, p. 218, 219 (fig 11 a-h)

-- DUSSART 1984: 66, as E. HUMBOLDI

-- REID 1987b: 267, 270

-- APOSTOLOV 1985: 151

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella hyalina (Chappuis) ♂, ♀

-- Chappuis, 1933, p. 28: figs. 49 - 60.

-- Chappuis, 1932, p. 417

-- , Lang, 1948, p. 1159.

--, Jakobi, 1959, p. 277

-- Chappuis 1956: 64, 69

Habitat. Fr. West Africa, Daloa, Quelle

-- Apostolov 1985: 148, 153

= E. JEANNELI

Canthocamptidae Harpacticoida

Elaphoidella charon Chappuis, ♀♂. 2

— — Chappuis, 1936, p. 331, figs. 26-34.

— —, Borutsky, 1952, p. 301, f. 93, 22-30. USSR

— —, Lang, 1948, p. 1169.

--, Jakobi, 1959, p. 277

— Kiefer, 1978: 220

Habitat. Caves, Jugoslavia

-- Rouch 1986b: 335

-- Chappuis 1956: 63, 68

Canthocamptidae-Harpacticoida

Elaphoidella incerta Chappuis, ♂

— — Chappuis, 1937, p. 513: figs. 33-37.

— —, Borutsky, 1952, P. 306, F. 82, 36-40 USSR.

— —, Lang, 1948-P. 1172.

--, Jakobi, 1959, p. 277

— Kiefer, 1978: 221

Habitat. Caverns, Skoplje, Turkey. ?

-- Rouch 1986b: 336

-- Pesce et al. 1987: 178

-- Chappuis 1956: 68

Elaphoidella incerta Chappuis, 1937 card 2

-- Strayer 1988(89):280-

-- APOSTOLOV 1985: 139, 151, SYN. OF E. ELAPHOIDES

-- PESCE 1986: 29

Elaphoidella infernalis Rouch, 1970

--, Rouch, 1970, p. 139-142, figs. 1-10

--, Lescher-Moutoué & Gourbault, 1971, p. 297

— Kiefer, 1978: 221

-- ROUCH 1968a: 29, RECORD - FRANCE

-- ROUCH 1986b: 336

-- ROUCH 1988b: 137

STYGOELAPHOIDELLA -, APOSTOLOV 1989: 106, ~~N. COMB.~~

STYGOELAPHOIDELLA -, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 158

Elaphoidella insularis Chappuis, 1956

-- Chappuis 1956d:57-59, n. sp. ♀♂, Reunion Island
-- Rouch 1986b: 336

-- CHAPPUIS 1956:67, 71

ELAPHOIDELLOPSIS -, N. COMB., APOSTOLOV 1985:156

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella intermedia Chappuis ♂♀.

— — Chappuis, 1931, p. 541: figs. 66-73: 81.

— —, LANG, 1948, P. 1155.

--, Jakobi, 1959, p. 277

-- ROUCH 1986 b: 353

-- CHAPPUIS 1956: 64, 69

Habitat. Malaysia. JAVA. BALI.

-- LÖFFLER 1973: 9

-- BORUTSKY 1967: 1015, 1023, FIG. 4, NORTH VIETNAM

-- APOSTOLOU 1985: 148, 152

Elaphoidella italica Pesce, Galassi & Apostolov 1987

-- Pesce et al. 1987: 177-185, figs. 15-20, n. sp. ♂ only, Italy

-- GALASSI & PESCE 1991: 5, ITALY

-- PESCE & DE LAURENTIIS 1996: 299

Elaphoidella jakobii n.sp. Nogueira, 1959

---, Nogueira, 1959, pp. 62-63, fig. 1, PARANÁ, BRAZIL
--, Petkovski, 1973, p. 138.
-- REID + JOSÉ 1987: 79-81, TABLE I, FIG. 24

NEOELAPHOIDELLA --, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 159, 160.

Elaphoidella jasonis Chappuis, 1953

Chappuis, P.A.----1953, pp. 359-360, figs. 7-11.

--, Sterba, 1967, p. 332

-- Rouch 1986b: 336

-- Chappuis 1956: 65

-- Apostolov 1985: 149

= ELAPHOIDELLA Canthocamptidae - Harpacticoida

Canthocamptus javaensis Chappuis ♂♀.

C. — Chappuis, 1928, p. 279: figs. 21-26

E. -, JAKOBI 1959: 276

E. -, ROUCH 1986b: 353

E. -, ROUCH 1988b: 137

E. -, CHAPPUIS 1956: 66, 70

Habitat. Moss of waterfall, Java.

E. -, LÖFFLER 1973: 9

E. -, BORUTSKY 1967: 1015, 1019-1022, FIG. 3, N. VIETNAM

ELAPHOIDELLOPSIS -, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 156, 157

Elaphoidella jeanneli (Chappuis, 1928)

Canthocamptus jeanneli, Chappuis 1928: 22-, figs. 5-11,
n. sp. - caves, Italy

Canthocamptus -, Chappuis 1928: 126 (key)

Canthocamptus -, Borutzky 1952: 298, fig. 83, 1-7; USSR

Elaphoidella -, Jakobi 1959: 276

E. -, Kiefer 1978: 221

E. -, Rouch 1986b: 336; DISTRIBUTION

E. -, CHAPPUIS 1956: 63, 68

E. -, BRANCELJ 1986: 19-, SLOVENIA; FIGS. 8, 9.

Elaphoidella jeanneli (Chappuis, 1928) card 3

-- Brancelj 1988:13, syn. E. charon

-- BRANCELJ 1992 (1991): 193, CAVES, SLOVENIA

-- PETKOVSKI & BRANCELJ 1988: 56, = TYPE OF JEANNELI - GROUP

-- APOSTOLOV 1991: 333-335, FIG. 4, 1-9

E. CHARON, PETKOVSKI 1984: 135, 146-147, FIGS. 26-34, SLOVENIA (REDESCRIPTION); p. 136, E. JEANNELI

E. CHARON, APOSTOLOV 1985: 147, 152; ALSO AS E. J.

E. J., HAMER ET AL. 1996: 96

Elaphoidella jochenmartensi Dumont & Maas, 1988

-- Dumont & Maas, 1988c: 55, 62-65, figs. 37-45, n. sp.
♂ only, Nepal

Elaphoidella jojoi Petkovski, 1982

-- Rouch 1986b: 336

-- Rouch 1988b: 136
-- Reid 1990g: 183
-- Apostolov 1985: 151, 153

E. JUXTAPUTEALIS - SEE E. ELAPHOIDES

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella karamani Chappuis. ♀.

— — Chappuis, 1936, p. 391: text-figs. 4-10.

— —, Borutsky, 1952, P. 309, F. 84, 29-35. USSR.

— —, Lang 1948, P. 1170.

--, Jakobi, 1959, p. 277

— Kiefer, 1978: 221

Habitat Jugoslavia - subterranean.

-- Chappuis 1956: 62

-- Galassi & Pesce 1991: 3-

-- Pesce 1985d: 608

Elaphoidella karamani karamani Chappuis, 1936 (2)

--- Rouch 1986b: 336, 353

E.K., APOSTOLOV 1985: 155

E.K., PESCE 1986: 29, GREECE

Elaphoidella karamani latifurcata Apostolov, 1976

--- APOSTOLOV, 1976: 456-457, FIG. 3, n. ssp., BULGARIA
--- Rouch 1986b: 336

--- APOSTOLOV 1985: 134, 155

Elaphoidella karllangi Petkovski, 1973

n. sp., Petkovski, 1973, pp. 138-140, figs. 34-42

-- Rouch 1986 b: 336

-- Reid 1990 g: 183

NEOELAPHOIDELLA -, N. COMB., Apostolov 1985: 159, 160

Canthocamptidae-Harpacticoida

Elaphoidella kenyensis Chappuis, ♂♀.

—— Chappuis, 1936, p. 256: text-figs. 24-33.

— — LANG, 1948, P. 1166.

--, Jakobi, 1959, p. 277

— KENIENSIS, CHAPPUIS 1956: 65, 70

-- APOSTOLOV 1985: 150, 154

Habitat. Moss in cascades, Mt Elgon, UGANDA, AFRICA.

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella kenyensis curticauda Chappuis ♂

--- Chappuis, 1938, p. 15: text-figs. 25-26

---, LANG, 1948, P. 1166.

--, Kiefer, 1952, p. 115

KENIENSIS CURTICAUDIS, CHAPPUIS 1956: 70

--- APOSTOLOV 1985: 150, 154

Habitat. River Ondo, Africa

Elaphoidella kieferi Loffler

-- -- Loffler, 1968, pp. 15-, f. 5 a-l

-- DUMONT + MATS 1988c: 62 -

-- HAMER ET AL. 1996: 96

Elaphoidella kieferi Petkovski & Brancelj, 1985

-- PETKOVSKI + BRANCELJ 1985: 12-18, FIGS. 27-36, N.SP., CAVE, SLOVENIA

-- Brancelj 1988:13

Elaphoidella kodiakensis M. S. Wilson 1975

-- M. S. Wilson 1975: 134-135, figs. 38-43, n. sp. ♀, Kodiak Island, Alaska.

-- HUNT, G. 1979: 248, 252, 253

-- REID 1990d: 232

-- REID + ISHIDA 1993: 141, 145, IN KEY

-- APOSTOLOV 1985: 149

Elaphoidella labani Löffler 1973

-- Löffler 1973: 8,9, 11-13, 19-25, Abb. 3, Tafel 1 Fig. 2a, Tafel 3, Tafel 4 Fig. 2o-ö, n. sp. female + male, Mt. Kinabalu, Borneo

Elaphoidella laciniata

--, Jakobi, 1959, p. 277

-- DUSSART 1984:66

Elaphoidella laevis Chappuis

1950---Chappuis, P.A. pp. 56-57, figs. 18-19.

-- CHAPPUIS 1956:64

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella leruthi Chappuis ♀

--- Chappuis, 1937, p. 3: Figs. 1-7

--, Borutzky, 1952, P. 292. F. 83, 36-42. USSR

--, Lang, 1948, P. 1173.

--, Bertrand, 1971,

--Kiefer, 1978: 221

Habitat. In subterranean sources of the Rhine.

--, Jakobi, 1959, p. 277

--, Jakobi, 1959, p. 277

-- Chappuis + Rouch 1960: 588

Elaphoidella leruthi Chappuis 1937 card 2

-- Chappuis & Rouch 1959a: 203

-- Rouch 1964a: 525

-- Rouch 1967: 300-, E66 nos.

-- Rouch 1987: 81

-- Lewis, M. 1986: 117

-- Chappuis 1956: 62

-- Pesce 1985d: 608

-- Apostolov 1985: 154, 155

-- Pesce 1986: 30

Elaphoidella leruthi leruthi Chappuis, 1937

--- Rouch 1986b: 336, 353

Elaphoidella leruthi meridionalis Chappuis ①

Chappuis, P.A.---1953, pp. 87-90, figs. 21-30.

---, LANG, 1955, P. 1173.

--- CHAPPUIS 1956: 67

HAB: CAVES BELGUIM. SUBTERR.

---, Bertrand, 1971

-- CHAPPUIS + ROUCH 1958: 154

-- CHAPPUIS + ROUCH 1959a: 198, 202 - PYRENEES

-- ROUCH 1968a: 28, RECORDS - FRANCE -; PL. IV, 5

-- ROUCH 1968b: 698, CAVE, FRANCE

Elaphoidella leruthi meridionalis Chappuis card 2

--- Rouch et al. 1968a: 723, karst - France

--- ROUCH 1986b: 336, DISTRIBUTION; 352

--- ROUCH 1987: 81

--- ROUCH 1988b: 131, 137, MASSIF CENTRAL, FRANCE

--- APOSTOLOV 1985: 154, 155

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella limnobia Chappuis, ♂♀.

— — Chappuis, 1938; p. 12: text-figs. 16-24.

— —, HANG, 1948, P. 1176.

--, Jakobi, 1959, p. 277

--, Kiefer, 1952, p. 115

-- CHAPPUIS 1956: 65, 70

Habitat. Small ponds southeast of Mt Kirissimbi, Africa BEL. CONGO.

-- APOSTOLOV 1985: 150, 154

Elaphoidella lindbergi Chappuis

Chappuis, P.A.--1941, pp. 143-145, figs. 1-11.

-- -- Chappuis 1954 pp. 217, Iran

— —, Borutzky 1952, P.P. 415, - U.S.S.R.

-- CHAPPUIS 1956: 63, 69

-- APOSTOLOV 1985: 148, 153

Elaphoidella longifurcata Chappuis and Kiefer, 1952

1952---Chappuis, P.A. and Fr. Kiefer, pp. 116-118, figs. 9-16.

— Kiefer, 1978:221

-- CHAPPUIS & ROUCH 1958: 153-154

-- ROUCH 1968a: 28 -, RECORD, FRANCE

-- ROUCH 1986b: 337

-- PESCE & GALASSI 1986: 221, 222

— Galassi & Pesce, 1988: 314

-- CHAPPUIS 1956: 62, 67

(2)

ELAPHOIDELLA LONGIFURCATA CHAPPUIS + KIEFER

-- APOSTOLOV 1985: 154, 155

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella longipedis (Chappuis) ♀

— — Chappuis, 1933, p. 28:
— — Chappuis, 1932, p. 422:
— — Chappuis, 1931, p. 540: figs. 57-58.
— —, HANG, 1948, P. 1155.
--, Jakobi, 1959, p. 277

Habitat. Banfora; Brunnen: Malaysia
MADAGASCAR.

--, SHEN & TAI, 1964c: 383, 394
--, ACADEMIA SINICA, 1979: 256

— Dussart, 1982: 111-112, pl. 32B

-- CHAPPUIS 1956: 63

-- LÖFFLER 1973: 9

-- APOSTOLOV 1985: 148

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella longiseta (Chappuis) ♂, ♀

— — Chappuis, 1933, p. 31: figs. 61 — 70.

— — Chappuis, 1932, 418.

— —, HANG, 1948, P. 1159.

--, Jakobi, 1959, p. 277

-- CHAPPUIS 1956: 66, 69

Habitat. Fr. West Africa; - Tournia, Bandama, Man, Danané, Touba,

-- EINSLE 1971: 65-66, FIG. 25, CONGO/ZAIRE

-- APOSTOLOV 1985: 150, 153

Elaphoidella mabelae Galassi & Pesce, 1991

-- Galassi & Pesce 1991:1-6, figs. 1-14, n. sp. male + female, Italy, interstitial

-- PESCE + DE LAURENTIIS 1996: 294

Elaphoidella malayica (Chappuis, 1928) (1)

Canthocamptus malayicus, Chappuis 1928: 277-, figs. 13-20, n. sp., bromeliads, Java

E. malaica, Chappuis 1956: 66; MALAYA, 69

E. -, Jakobi 1959: 276

E. -, Dussart 1982: 324, fig. 9

E. -, Reid 1987b: 267, 270, 269

E. -, Reid 1988b: 201

E. -, REID 1990g: 183

E. -, LÖFFLER 1973: 9

ELAPHOIDELLA MALAYICA

(2)

E. MALAYCA, APOSTOLOV 1985: 150, 152

ELAPHOIDELLA MAOURA CHAPPUIS —

SEE E. MAURO

Elaphoidella margaritae (Pesce & Apostolov, 1985)

-- Rouch 1988b: 136-137

-- Apostolov 1985: 150, 153

ELAPHOIDELLA MARJORYAE BRUNO & REID IN BRUNO, REID & PERRY, 2000

-- BRUNO ET AL. 2000: 1171, 1174-1180, FIGS. 2-4, N. SP., EVERGLADES, FLORIDA, U.S.A.

Canthocamptidae-Harpacticoida

Elaphoidella massai Chappuis ♂♀.

— — Chappuis, 1936, p. 257: text-figs. 34-43

— —, LANG, 1948, P. 1161.

--, Jakobi, 1959, p. 277

-- CHAPPUIS 1956: 65, 70

-- APOSTOLOV 1985: 150, 154

Habitat. Moss, cascade, Mt. Elgon, UGANDA, AFRICA.

Elaphoidella mauro Chappuis, 1956

-- CHAPPUIS 1956: 62, IN KEY; 67
-- Chappuis & Rouch 1958: 154
-- Rouch 1968a: 28, records ~~p~~ caves, France
- maoura, Kiefer 1978: 221
-- ROUCH 1986b: 337
-- ROUCH 1987: 81
-- PESCE + GALASSI 1986: 221, 222
- Galassi & Pesce, 1988: 314
E. ~~MAOURA, 151~~
-- APOSTOLOV 1985: 154, 155

Elaphoidella michailovae Bassamakov, 1970

—

— Kiefer, 1978: 221

-- Rouch 1986 b: 337

Stygoelaphoidella-, ~~N. comb.~~, Apostolov 1989: 106

Stygoelaphoidella-, N. comb., Apostolov 1985: 158

ELAPHOIDELLA MINOS - SEE E. ELAPHOIDES

Elaphoidella miurai Chappuis, 1955

-- --, Miura, 1964. p. 133. driven well in Japan

- MIURA, ROUCH 1986b: 337

- - CHAPPUIS 1956: 62, 67

STYGOELAPHOIDELLA -, N. COMB., APOSTOLOV 1989: 106

E. M., APOSTOLOV 1985: 155

Elaphoidella moreae Pesce, 1982

-- Rouch 1986b: 337

-- APOSTOLOV 1985: 149, 153

-- PESCE 1986: 29, GREECE

Canthocamptidae — Harpacticoida

Elaphoidella necessaria Kiefer ♀, ♂

— — Kiefer, 1933, p. 309: figs. 1 — 7

— — Chappuis, 1936, p. 328: figs. 11–14.

— —, Borutsky, 1952, P. 300, F. 83, 8–12. U.S.S.R.

— —, Lang, 1948, R 1160.

--, Jakobi, 1959, p. 277

Habitat Jugoslavia

— Michailova-Neikova, 1975: 70

— Kiefer, 1978: 221

-- Rouch 1986b: 337

Elaphoidella necessaria Kiefer, 1933 card 2

-- Chappuis 1956: 65, 68

-- STRAYER 1988 (89): 280-

-- APOSTOLOV 1985: 134, 150, 151, BULGARIA

Elaphoidella negroensis Kiefer, 1967

-- KIEFER 1967: 116-119, FIGS. 10-18, AMAZONAS, BRAZIL, ♀ ONLY

--, Petkovski, 1973, p. 136

-- REID 1987b: 270

-- ROUCH 1986b: 337

-- MAGALHÃES ET AL. 1988: 279, NO MATERIAL AT INPA

-- APOSTOLOV 1985: 155

Elaphoidella neoarmata Petkovski, 1973

n. sp., Petkovski, 1973, pp. 136-138, figs. 32-33

-- REID & JOSÉ 1987: 79, 81, TABLE I

-- ROUCH 1986b: 337

-- REID 1990g: 183

NEOELAPHOIDELLA -, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 159, 160

Elaphoidella neotropica Petkovski, 1973

n. sp., 1973, Petkovski, p. 132, fig. 19-21

-- REID + JOSÉ 1987: 76

-- ROUCH 1986b: 337

-- REID 1990g: 183

-- APOSTOLOV 1985: 151

Elaphoidella nepalensis Ishida, 1994

-- Ishida 1994a: 256-261, figs. 1-19, n.sp. female + male, Katmandu, Nepal

Elaphoidella nuragica Pesce & Galassi 1986

-- Pesce & Galassi 1986: 221-225, figs. 1-8, n. sp. ♂ only; Sardinia, well

-- PESCE ET AL. 1987: 185

— Galassi & Pesce, 1988: 311-314, figs 1-9, Sardinia

-- GALASSI & PESCE 1991: 5

Elaphoidella nyongi Roen

1956---Roen, U., pp.922-925, figs. 24-37.

Elaphoidella oglasae Cottarelli & Torrisi, 1974

-- Rouch 1986b: 337

-- PESCE ET AL. 1987: 184

-- GALASSI & PESCE 1991: 5, ITALY

-- PESCE 1985e: 465

Elaphoidella nyongi Roen

1956---Roen, U., pp.922-925, figs. 24-37.

Elaphoidella oglasae Cottarelli & Torrisi, 1974

-- Rouch 1986b: 337

-- PESCE ET AL. 1987: 184

-- GALASSI & PESCE 1991: 5, ITALY

-- PESCE 1985e: 465

Elaphoidella pandurskyi

-- Pandourski 1994b: 100-, Bulgaria

Elaphoidella paraelaphoides Pesce, Galassi & Apostolov, 1987

-- Pesce et al. 1987: 177, 179-181, figs. 21-28, 29-32, n. sp. ♀♂, Italy

-- STRAYER 1988(89): 280-

-- GALASSI + PESCE 1991: 5, ITALY

-- PESCE + DE LAURENTIIS 1996: 294

Elaphoidella parajakobii Reid & José 1987

-- Reid & José 1987:70-71, 77-81, n. sp. ♀ only, figs. 13-23, cave, Brazil

E. PAROJAKOBII, REID 1993(1994)a: 59; CENTRAL BRAZIL

Elaphoidella paraplesia Kiefer, 1967

-- KIEFER 1967: 120-122, FIGS. 29-39, N. SP., AMAZONAS, BRAZIL, ♀

--, Petkovski, 1973, p.136

-- DUSSART 1984: 66

-- REID 1987b: 270

-- ROUCH 1986b: 337

-- MAGALHÃES ET AL. 1988: 279, NO TYPE MATERIAL AT INPA.

-- APOSTOLOV 1985: 149

Elaphoidella parvifurcata Petkovski

— Petkovski, 1983: 36–42, fig. 1–19
-- Rouch 1986b: 337
-- Reid 1990g: 183
-- Apostolov 1985: 151, 152

Canthocamptidae — Harpacticoida.

Elaphoidella pectinata (Delachaux). ♀♂. (1)

— — Chappuis, 1932, p. 427: figs. 13-15. ♂

Canthocamptus Delachaux, 1924, p. 6: fig. 3, 1-9.

— — LANG. 1948. P. 1144.

--, Jakobi, 1959, p. 276

—, Loffler, 1972: 403, 406

Habitat. SURINAM, BRAZIL

-- DUSSART 1984: 66

-- ROUCH 1968 a: 100

-- CHAPPUIS 1956: 66, 71

ELAPHOIDELLA PECTINATA (DELACHAUX) (2)

NEOELAPHOIDELLA -, N.COMB., APOSTOLOV 1985: 159, 160

E. -, KIEFER 1967: 120

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella pectinata, subsp. brevifurcata Chappuis, ♂.

——— Chappuis, 1936, p. 457: text-figs. 11-16.

-- BREVICAUDATA, CHAPPUIS 1956: 71

NEOELAPHOIDELLA --, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 160

E. --, KIEFER 1967: 120

Habitat. ~~Jugoslavia - subterranean.~~ BRAZIL - PERNAMBUCO

ELAPHOIDELLA PESCEI APOSTOLOV, 1986

-- APOSTOLOV 1986: 455, 460-465, FIGS. III-V,

N. SP., WELLS, BULGARIA

ELAPHOIDELLA PETROVAE APOSTOLOV, 1986

-- APOSTOLOV 1986: 455-459, FIGS. I, II, N.SP.,
WELLS, BULGARIA

Elaphoidella phreatica (Chappuis, 1925) ①

Canthocamptus phreaticus, Chappuis 1925: 169-, figs. 19-26, n. sp. ♀♂, Conduit, Cluj

C. -, Chappuis 1927: 48

C. -, Chappuis 1928: 126 (key)

C. -, Borutzky 1952: 301, f. 36-44 of 84.

C. -, Petkovski 1972: 30; and as E. -, 30-34, figs. 25-32

E. -, Damian & Botosaneanu 1954: 1165

E. -, Jakobi 1959: 276

E. -, Damian-Georgescu 1970: 182-184, fig. 84

E. -, MICHAILOVA-NEIKOVA 1975: 70

Elaphoidella phreatica (Chappuis, 1925) card 2

-- Kiefer 1978: 221

-- Rouch 1986b: 337, records - groundwater ; 353

-- PESCE + GALASSI 1987: 106-, ITALY

-- PESCE ET AL. 1987: 177, 183-184, FIGS. 69-77, 78-82, ITALY; GIVE SYNONYMY

-- CHAPPUIS 1956: 65, 69

-- BRANCELJ 1988: 3-, SLOVENIA; FIGS. 6, 7

-- GALASSI + PESCE 1991: 5, ITALY

-- PETKOVSKI + BRANCELJ 1988: 56, TYPE SP. OF PHREATICA-GROUP

Elaphoidella phreatica (Chappuis, 1925) card 3

-- Pesce 1984b: 304-, Italy

-- APOSTOLOV 1991: 333

-- APOSTOLOV 1985: 134, 150, 153, BULGARIA

C.-, KIEFER 1927: 141, WATER PIPES, ROMANIA.

E.-, PESCE + DE LAURENTIIS 1996: 294

Elaphoidella phreatica var. pseudophreatica Chappuis

---, Sterba, 1964, p. 198

---, Petkovski, 1972, p. 30

— — —, Sterba, 1956, p. 395-398, fig. 19-33.
Czechoslovakia.

— Sterba, 1964: 304-305

--- PESCE ET AL. 1987: 184, SYN. OF E. PHREATICA

SYN. OF PHREATICA

(4)

Elaphoidella pseudophreatica (Chappuis, 1928)

Canthocamptus pseudophreaticus, Chappuis 1928: 24 - CAVES, ITALY

C. -, Chappuis 1928: 126 (key)

C. -, Borutsky 1952: 302 - USSR

C. -, Elaphoidella pseudophreatica, Petkovski 1972: 30

E. -, Jakobi 1959: 276

E. -, Damian & Botosaneanu 1954: 1165

E. -, Rouch 1986b: 338, RECORDS - GROUNDWATER; 353

E. -, PESCE ET AL. 1987: 184, SYN. OF E. PHREATICA

E. PSEUDOPHREATICA, ROUCH 1988b: 137

E. PSEUDOPHREATICA, CHAPPUIS 1956: 65

Elaphoidella phreatica (Chappuis, 1925) card 5

E. pseudophreatica, Pesce 1985e: 465

E. PSEUDOPHREATICA, PESCE 1984b: 304

Elaphoidella phytobiotica Ebert, 1976 (unpub. name)

-- Reid 1990g:183

Elaphoidella pintoae Reid & José 1987

-- Reid & José 1987:70, 71-77, figs. 2-12, n. sp.
♀ only, cave, Brazil

-- REID 1993(1994)a: 59-, CENTRAL BRAZIL

Elaphoidella plesai Pesce & Galassi, 1994

-- Pesce & Galassi 1994: 91-94, figs. 1-13, n. sp. female only, ex ground waters, Lurgrotte, Styrie, Austria

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella plutonis Chappuis, ♂♀.

—— Chappuis, 1938, p. 169: text-figs. 25-38.

— —, Borutzky, 1952, p. 415, USSR.

— —, Lang, 1948, p. 1179.

--, Jakobi, 1959, p. 277

— Kiefer, 1978: 221

Habitat. Southern Italy. Subterr.

-- Pesce et al. 1987: 178, 182, 183, 184

-- Chappuis 1956: 65, 68

-- Strayer 1988(89): 280 -

Elaphoidella plutonis plutonis Chappuis, 1938 CARD 2

--- Rouch 1986b: 337

E. P., GALASSI & PESCE 1991: 5, ITALY

E.P., PESCE 1985 e: 465

E. A., APOSTOLOV 1985: 149, 151

E.P., PESCE + DE LAURENTIIS 1996: 294

E. P., GALASSI 1997: 694, 699-704, FIGS. 14-35, ITALY; SYN. E. ROSSELLAE, NEW SYNONYMY

SYN. OF E. PLUTONIS

Elaphoidella rossellae Pesce, Galassi & Apostolov 1987

-- Pesce et al. 1987: 177, 179-182, figs. 33-45, n. sp. ♀♂, Italy

-- STRAYER 1988 (89): 280 -

-- GALASSI + PESCE 1991: 5, ITALY

-- PESCE + GALASSI 1987d: 219 -, ITALY

-- PESCE + DE LAURENTIIS 1996: 294

-- GALASSI 1997: 694, 699-704, FIG. 35e, SYN. OF E. PLUTONIS, NEW SYNONYMY

Elaphoidella plutonis quadrispinosa (Chappuis, 1938)

E. quadrispinosa, Chappuis 1938: 172-, figs. 39-42, n. sp. ♂♀, southern Italy.

--- Rouch 1986b: 337

--- CHAPPUIS 1956:64

--- PESCE 1985e: 465

--- APOSTOLOV 1985: 149

--- GALASSI 1997: 704

Elaphoidella prohumboldti Petkovski

— Petkovski, 1983: 50-55, fig. 37-46, CUBA N.SP.
-- Rouch 1986 b: 337
-- Reid 1990 g: 184
-- Apostolov 1985: 149

ELAPHOIDELLA PROPEDAMASI DEFAYE + HEYMER, 1996

-- DEFAYE + HEYMER 1996 : 194-199, FIGS. 6-8, N. SP.,
CONGO / ZAIRE

Canthocamptidae-Harpacticoida

Elaphoidella proserpina Chappuis, ♂♀. ①

— — Chappuis, 1934, p. 214: figs. 6-10.

— —, Borutzky, 1952. P. 292, F. 82, 1-5. USSR.

— —, Lang, 1948, P. 1163.

--, Jakobi, 1959, p. 277

— E. proserpinae (Chappuis) — Kiefer, 1978: 221

Habitat. Alps.; AUSTRIA

-- Rouch 1986b: 337

-- Chappuis 1956: 65, 69

- PROSERPINAE, Brancelj 1988: 12

Elaphoidella proserpina Chappuis, 1934 card 2

-- Löffler & Neuhuber 1970: 2, Austria

-- Pesce + Galassi 1994: 91-

-- Apostolov 1985: 148, 153

Elaphoidella pseudocornuta Dumont & Maas, 1988

-- Dumont & Maas, 1988c: 55, 65-67, figs. 46-60, n. sp. ♀♂, Nepal

Elaphoidella pseudojeanneli E. Ponyi

-- -- Ponyi, 1956, PP. 41-46, Figs. 1-14.

ELAPHOIDELLA ——— i, LANG, 1948, P. 1146.

--, Petkovski, 1972, p. 30

--, PESCE ET AL. 1987: 184, SYN. OF E. PHREATICA

Habitat : Grundwasser der Hohle.

— PESCE 1984b: 304

Elaphoidella pseudojeanneli pseudojeanneli Ponyi, 1956

--- Rouch 1986b: 338, 353

Elaphoidella pseudojeanneli aggetelekiensis Ponyi, 1958

--, Petkovski, 1972, p. 30

---Rouch 1986b: 338, 353

---Pesce et al. 1987: 184, syn. of E. phreatica

---Pesce 1989b: 304

Elaphoidella pseudophreatica - see *E. phreatica*

Elaphoidella putealis (Chappuis, 1925)

Canthocamptus -, Chappuis 1925: 171-, figs. 28-37, "condui t", Cluj; ♂♀

C. -, Chappuis 1928: 126 (key)

C. -, 1927: 48

C. -, Borutsky 1952: 303, fig. 85, 1-9, USSR

E. -, Damian & Botosaneanu 1954: 1165

E. -, Damian-Georgescu 1970: 184-185, fig. 85

E. -, Kiefer 1978: 221

E. -, Rouch 1986b: 338, records - groundwater

E. -, CHAPPUIS 1956: 65, 69

Elaphoidella putealis (Chappuis, 1925) card 2

-- Pesce & Galassi 1988b:266

-- APOSTOLOV 1985: 149, 153

C. -, KIEFER 1927: 141, ROMANIA - WATER PIPES.

Elaphoidella pyrenaica ~~n.sp.~~ Rouch, 1970

--, Rouch, 1970, p. 145-148, figs. 18-29

— Kiefer, 1978:221

-- ROUCH 1968a: 29, RECORD - FRANCE

-- ROUCH 1986b: 339

-- ROUCH 1988b: 137

-- APOSTOLOU 1985: 154

Elaphoidella quadrispinosa Chappuis, ♂♀.

SEE E. PLUTONIS QUADRISPINOSA

— — Chappuis, 1938, p. 172: text-figs. 39-42

Habitat. Southern Italy.

Elaphoidella quemadoi Petkovski 1982

-- Rouch 1986b: 338

-- REID 1990g: 184

-- APOSTOLOV 1985: 150, 154

Elaphoidella radkei Reid 1987

-- Reid 1987b:262, 267-270, figs. 34-44, n. sp. ♂ only, Colombia

Elaphoidella reducta Rouch 1964

-- ROUCH 1964b: 533-536, FIGS. 1-10, n. sp.

—— ♀♂, CAVE, PYRENEES

—— Kiefer, 1978:221

-- ROUCH 1968a: 28-, FRANCE

-- ROUCH 1986b: 338

STYGOELAPHOIDELLA -, ~~N. COMB.~~, APOSTOLOV 1989:106

STYGOELAPHOIDELLA -, N. COMB., APOSTOLOV 1985:158

Elaphoidella reedi M. S. Wilson 1975

-- M. S. Wilson 1975: 133-134, figs. 24-37, n. sp. ♀♂, Saskatchewan, Canada.

-- HUNT, G. 1979: 248, 252, 253

-- REED 1990d: 232

-- REID + ISHIDA 1993: 141, 145, IN KEY

-- APOSTOLOV 1985: 148, 153

Elaphoidella rodrigensis Borutzky , 1969

-- Rouch 1986b: 338

-- APOSTOLOV 1985: 159, NEOELAPHOIDELLA N. COMB.

Elaphoidella romanica Kulhavy, 1969

— Kulhavy, 1969:

— Damian-Georgescu, 1970: 188-189, fig. —

— Kiefer, 1978: 221

-- Rouch 1986b: 338

-- Rouch 1988b: 137

ELAPHOIDELLOPSIS -, N. COMB., Apostolov 1985: 156

-- Petkovski + Brancelj 1985: 17-18

ELAPHOIDELLA ROSSELLAE - SEE E. PLUTONIS

Elaphoidella ruffoi Chappuis, 1953

Chappuis, P.A.---1953, pp. 5-8, figs. 11-16.

Kiefer, 1978:221

-- Rouch 1986b:338

-- Pesce et al. 1987:184

-- Chappuis 1956:68

-- Galassi & Pesce 1991:5, Italy

-- Pesce 1985e:465

-- Apostolov 1985:151

Elaphoidella sabanillae Petkovski, 1982

-- Rouch 1986b: 338

-- Reid 1990g: 184

-- Apostolov 1985: 150

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella schubarti Chappuis ♂♀. (1)

—— Chappuis, 1936, p. 455: text-figs. 1–10

— —, LANG, 1948, P. 1170, FIG. 463:6

— —, Petkovski, 1973, p.136

--, Jakobi, 1959, p. 277

— Loffler, 1977: 403, 406, FIG. 5 ("SCHUBARTI-GROUP" IN COLOMBIA)

Habitat. ~~Jugoslavia, subterranean~~ ?? BRAZIL, S. JOSÉ.

-- DUSSART 1984: 66

-- CHAPPUIS 1956: 66, 68

-- REID 1993 (1994) a: 59; CENTRAL BRAZIL

ELAPHOIDELLA SCHUBARTI CHAPPUIS (2)

-- APOSTOLOV 1985: 150, 152

-- KIEFER 1967: 117, 119

Elaphoidella serbica Petkovski & Brancelj, 1988

-- Petkovski & Brancelj 1988: 47-58, figs. 1-17, n.sp.

female + male, East Serbia, CAVE; = TYPE SPECIES OF

SERBICA-GROUP, NOV.

STYGOELAPHODELLA-, N. COMB., APOSTOLOV 1989: 106

Elaphoidella sewelli (CHAPPUIS, 1928) ①

CANTHOCAMPTUS -, CHAPPUIS 1928: 381, FIGS. 15-22, N.SP., ~~JAVA~~ INDIA

E.-- Dussart 1981c: 169

-- S.STR., LAESSLE 1961: 511, JAMAICA, BROMELIADS

-- DUMONT & MAAS 1988c: 62 -

-- REID 1990e: 338, NOT IN ELAPHOIDELLOPSIS APOSTOLOV; IN ELAPHOIDELLA SENSU APOSTOLOV.

-- REID 1990g: 184

-- ?, FRANK 1983: 176, BROMELIAD RECORDS

-- BORUTSKY 1967: 1019

ELAPHOIDELLA SEWELLI (CHAPPUIS, 1928) ②

ELAPHOIDELLOPSIS –, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 156, 157

ELAPHOIDELLA –, REID 1994: 14

" –, KIEFER 1967: 120, 122

" –, MAGUIRE 1970: E-99, PUERTO RICO

E. –, JANETZKY 1997: 4, 9

Elaphoidella sewelli

var. africana (Chappuis) ♂, ♀

— — Chappuis, 1933, p. 34: figs. 71-81

— — Chappuis, 1932, p. 418

-- -- — Chappuis 1954 pp. 217 Iran

— — —, LANG, 1948, P. 1151.

Habitat. Fr. West Africa

--, Jakobi, 1959, p. 276

-- CHAPPUIS 1956: 69

ELAPHOIDELLOPSIS --, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 157

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella sewelli, subsp. americana Chappuis

---- Chappuis, 1933, p. 392: figs. 1-4.

---, Lang, 1948, p. 1151.

--- Reid 1987b: 270

--- Reid 1990g: 184

Elaphoidellopsis --, n. comb., Apostolov 1985: 157

Habitat. South America.

--- Kiefer 1967: 122

= ELAPHOIDELLA Canthocamptidae - Harpacticoida

Canthocamptus sewelli eremita Chappuis 9

___ Chappuis, 1928, p. 383; figs. 26-27.

ELAPHOIDELLOPSIS - - > N. COMB., APOSTOLOV 1985: 156

Habitat. Algae, Java.

= ELAPHOIDELLA Canthocamptidae - Harpacticoida

Canthocamptus sewelli indicus Chappuis ♀

---- Chappuis, 1928, p. 382: figs. 23-25.

ELAPHOIDELLA SEWELLI INDICA, N. COMB.,
APOSTOLOV 1985: 157.

Habitat. Moss, Java.

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella sewelli, subsp. minuta, n. Chappuis ♂ ♀.

--- Chappuis, 1932, p. 423; text-figs. 1—12.

---, HANG. 1948, P. 1151.

— Dussart, 1982: 112, pl. 33 A

-- CHAPPUIS 1956: 69

ELAPHOIDELLOPSIS --, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 157

Habitat. French West Africa.

ELAPHOIDELLA JEWELLI OCCIDENTALIS
CHAPPUIS, 1932

~~APOS~~

ELAPHOIDELLOPSIS --, N. COMB., APOSTOLOU 1985: 156

Elaphoidella sewelli unisaetosa Chappuis

1950---Chappuis, P.A. p. 58, fig. 12.

ELAPHOIDELLA SEWELLI SSP.

---, REID, 1984: 100, 103 TAB. 3, 104 TAB. 4, 109

Elaphoidella shawangunkensis Strayer, 1989

-- Strayer 1988(89):279-282, figs. 1,2a-d, n. sp. ♀♂, New York, USA

-- Reid 1990d:232

-- STRAYER 1988(89)b: 201-, SE NEW YORK

-- REID + ISHIDA 1993: 141, 144, 145, IN KEY

Elaphoidella silverii Pesce, 1985

-- Pesce 1985d: 605-612, figs. 1-~~14~~ 9, n.sp. female only, well, Moria, Mytilene, Lesbos, Greece

~~-- Pesce 1981:~~ ?

-- Pesce 1985: 130

-- PESCE 1986: 29-30, GREECE

Elaphoidella silvestris Lewis, 1972

-- Lewis 1984: 306, New Zealand

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella similis Chappuis ♂♀.

— — Chappuis, 1931, p. 537: figs. 59-65.

— — LANG, 1948, P. 1154

--, Jakobi, 1959, p. 277

-- CHAPPUIS 1956: 64, 70

-- LÖFFLER 1973: 9, 25

Habitat. Malaysia.

-- PETROVSKI + BRANCELJ 1988: 55, TYPE OF SIMILIS-GROUP

-- APOSTOLOU 1985: 148, 154

Harpacticidae-Harpacticoida

Elaphoidella simplex Chappuis

Chappuis, P.A.--- 1944, pp. 35-37, figs. 36-43.

— —, BORUTZKY, 1952, P. 415, -U.S.S.R.

—Damian-Georgescu, 1970: 181-182, fig. 83

—Kiefer, 1978: 221

-- CHAPPUIS 1956: 62, 67

-- APOSTOLOV 1985: 155

-- KIEFER 1963: 143, 146

-- PESCE 1986: 30, GREECE

Elaphoidella simplex simplex Chappuis, 1944

--- Rouch 1986b: 338

Elaphoidella simplex szegedensis Kiefer, 1963

--- KIEFER 1963: 143-147, FIGS. 1-11, N.SP., HUNGARY

--- Rouch 1986b: 338

--- GALASSI + PESCE 1991: 3 -

--- APOSTOLOV 1985: 155

ELAPHOIDELLA SIOCII - SEE ATTHEYELLA

Elaphoidella spinosa Chappuis 1952

Chappuis, P.A.----1952, pp. 48-51, figs. 1-11, Reunion Is.

- Bozic, 1969; 868, fig. 1a-d - F. longifurca n.f., Reunion Is.

-- Chappuis 1956d: 59

-- Chappuis 1956: 66, 71

Elaphoidellopsis -, n. comb., Apostolov 1985: 156

Elaphoidella spinosa longifurca Bozic 1969

--- Bozic 1969: 867, 868, fig. 1a-d, n. f., Reunion Is.

ELAPHOIDELLOPSIS - -, N. COMB., APOSTOLOV 1985:156

Canthocamptidae Harpacticoida

Elaphoidella stammeri Chappuis ♀♂. ①

— — Chappuis, 1936, p. 328: figs. 15-25.

— —, Borutzky, 1952, P. 308, F. 83, 13-21. USSR.

— —, Lang, 1948, P. 1167.

--, Jakobi, 1959, p. 277

— Petkovski, 1983: 183-186, fig 7-20

Habitat. Jugoslavia.

— Kiefer, 1978: 221

-- Rouch 1986b: 338

-- Chappuis 1956: 63, 68

Elaphoidella stammeri Chappuis, 1936 card 2

-- Brancelj 1986:19-, Slovenia

-- BRANCELJ 1988:13

-- PESCE + GALASSI 1994: 94, CF. PLESAI N.SP.

-- APOSTOLOV 1985: 147, 152

ELAPHOIDELLA STRIBLINGI REID —

SEE ATTHEYELLA

ELAPHOIDELLA STYGIA (APOSTOLOV, 1989)

STYGOELAPHOIDELLA -, APOSTOLOV 1989: 101–106, FIGS. 1–3, N. SP., TYPE OF N. GEN.

Elaphoidella suarezi Reid 1987

-- Reid 1987b:262, 263-267, n. sp. ♀ only, Colombia

-- REID 1988b: 191, 193, 200-201, FIG. 6C, COLOMBIA

-- REID 1990g: 184; SYN. A(E.) BRYOBIOTA EBERT (UNPUB. NAME)

-- REID 1993(1994)a: 59-, CENTRAL BRAZIL

Elaphoidella subcrenobia Petkovski

— Petkovski, 1983: 55-60, fig. 47-54

-- Rouch 1986b: 338

CANTHOCAMPTUS -, Reid 1990e: 339

E. -, Reid 1990g: 189

ELAPHOIDELLOPSIS -, Apostolov 1985: 157

Elaphoidella subgracilis (WILLEY, 1934)

--, Jakobi, 1959, p. 277

-- M.S. WILSON 1975: 126-130, FIGS. 1-15; CANADA; 133, record - Saskatchewan

--, BORUTZKY 1960 136, FIG. 58(8-9)

-- HUNT, G. 1979: 248, 253

-- CHAPPUIS 1956: 63, 68

-- REID 1990d: 232

-- SHIOZAWA 1991: 292-, MINNESOTA

-- REID & ISHIDA 1993: 141, 145, IN KEY

-- APOSTOLOV 1985: 147, 152

= ELAPHOIDELLA Canthocamptidae - Harpacticoida

Canthocamptus subgracilis Willey, ♂ ♀. 1

— — Willey, 1934, p. 85; figs. 24-27.
— —, Borutzky, 1952, p. 290, f. 82, 6-9.

Habitat. Island of Montreal.

Elaphoidella subplutonis Pesce, Galassi & Apostolov 1987

-- Pesce et al. 1987: 177, 182-183, figs. 46-57, n. sp.
♀♂, Italy

-- STRAYER 1988 (89): 280 -

-- GALASSI & PESCE 1991: 5, ITALY

-- PESCE + DE LAURENTIIS 1996: 294

-- GALASSI 1997: 704

ELAPHOIDELLA SUBTERRANEA (APOSTOLOV, 1991)

STYGOELAPHOIDELLA -, APOSTOLOV 1989: 106

STYGOELAPHOIDELLA -, APOSTOLOV 1991: 329-333, FIGS. 1-3, N. SP.

ELAPHOIDELLA SUPERPEDALIS SHEN & TAI, 1964

-- SHEN & TAI, 1964c: 367, 381-383, 394; FIG. 61-69

--, SHEN & TAI, 1973: 368

--, ACADEMIA SINICA, 1979: 248, 255-256; FIG. 142

Elaphoidella surinamensis (Delachaux, 1924) ①

Canthocamptus -, Delachaux 1924: 2-, figs. 1(1-8), n. sp.
♀♂, Surinam

C. -, Menzel 1924a: 71

C. -, Menzel 1924b: 300, 303

E. -, Chappuis 1956: 69

E. -, Jakobi 1959: 276

E. -, Dussart 1984: 61, 66

E. -, Reid 1987b: 270

E. -, DEFAYE + DUSSART 1988(89): 110, 112, 121-122, FIGS. 120-127, FRENCH GUIANA

Elaphoidella surinamensis (Delachaux, 1924) card 2

-- Petkovski & Brancelj 1988: 56, = type sp. of surinamensis-group

-- APOSTOLOV 1985: 153

-- KIEFER 1967: 120

Elaphoidella synjakobii Petkovski

— Petkovski, 1983: 60-65, fig. 55-70

-- REID + JOSÉ 1987: 79-81, FIG. 25, TABLE I

-- ROUCH 1986b: 338

-- DEFAYE + DUSSART 1988(89): 110, 112, 121, FIGS. 110-119, FRENCH GUIANA

-- REID 1990g: 184

NEOELAPHOIDELLA -, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 159

Elaphoidella taroi Chappuis

Chappuis, P.A.----1955, pp. 98-101, figs. 24-33.

--YEATMAN 1983: 57, 85, FIG. 18a-p.

--CHAPPUIS 1956: 66, 69

--APOSTOLOV 1985: 150, 153

Canthocamptidae - Harpacticoida

Elaphoidella tenera Chappuis? ①

--- Chappuis, 1937, p. 515: figs. 38-42

--, Borutzky, 1952, p. 310, f. 53, 31-35. USSR.

--, Lang, 1948, p. 1112.

--, Jakobi, 1959, p. 277

— Michailova-Neikova, 1975: 74??

Habitat Springs in Skoplje, Turkey.

— Kiefer, 1978: 221

-- Rouch 1986b: 338

-- Chappuis 1956: 65

Elaphoidella tenera Chappuis, 1937 card 2

-- Petkovski & Brancelj 1988: 52-

-- APOSTOLOV 1985: 134, 149, BULGARIA

Cantharampharus marginatus

Elaphoidella thienemanni Chappuis ♂♀

— — Chappuis, 1931, p. 555: figs. 96-106.

— —, LANG, 1948, P. 1156

* - -, Petkovski, 1973, p. 136

--, Jakobi, 1959, p. 277

-- DUMONT & MAAS 1988c: 62-

Habitat. Malaysia.

-- + SSP, CHAPPUIS 1956: 64, 68

-- LÖFFLER 1973: 9, 19

-- APOSTOLOV 1985: 150, 152

Canthocamptidae – Harpacticoida

Elaphoidella thienemanni subsp. serrulata Chappuis ♂♀.

——— Chappuis, 1931, p. 558.

— — —, LANG. 1948, P. 1156.

— — — APOSTOLOV 1985: 150

Habitat. Malaysia.

Elaphoidella tiberina Pesce & Galassi 1983

-- Pesce et al. 1987: 184

-- GALASSI & PESCE 1991: 5, ITALY

-- PESCE + DE LAURENTIIS 1996: 299, 299-300, TAB. 1

Canthocamptidae-Harpacticoida

Elaphoidella trisaetosa (Chappuis) ♀

— — Chappuis, 1933, p. 673: figs. 5 — 10.

-- -- Chappuis 1954, pp. 217, Iran

— —, HANG, 1948, P. 1162.

--, Jakobi, 1959, p. 277

--, SHEN-TAI, 1965: 133, 139

Habitat. Central Sumatra

--, ACADEMIA SINICA, 1979: 258

-- CHAPPUIS 1956: 63

E. TRISETOSA ACHEPOHL 1985: 147

Elaphoidella turgisetosa Petkovski

— Petkovski, 1983: 42–50, fig. 20–36
-- Rouch 1986b: 338
-- Rouch 1987: 81
-- Rouch 1988b: 137
-- Reid 1990g: 184
-- Apostolov 1985: 154, 155

Elaphoidella uenoi CHAPPUIS, 1958

--, Sterba, 1967, p. 332

-- ROUCH 1986b: 338

-- APOSTOLOV 1985: 148

Canthocamptidae — Harpacticoida

Elaphoidella unica Kiefer ♀, ♂

— — Kiefer, 1931, p. 222 : figs. 8 — 9

— — Kiefer, 1931, p. 705 : figs. 12 — 22

--, Sterba, 1962, p. 896, 898

--,

Habitat. North America, Italy

ELAPHOIDELLA UNIDENS (MENZEL, 1916)

CANTHOCAMPTUS –, MENZEL 1916: 483–485, FIGS. 10–15, N. SP., EAST AFRICA (TANGANYIKA)

ELAPHOIDELLA –, LANG 1948: 1142

E. –, CHAPPUIS 1956: 66

E. –, JAKOBI 1959: 276

ELAPHOIDELLOPSIS –, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 155, 156, TYPE OF ELAPHOIDELLOPSIS N.G.

Elaphoidella vaga Chappuis

1950 ----- Chappuis, P.A. pp. 51-52, figs. 1-4
1954 --- Chappuis pp. 217. Iran

-- CHAPPUIS 1956:63
-- APOSTOLOV 1985: 148

Elaphoidella valkanovi Bassamakov, 1973

-- Rouch 1986b: 339

-- APOSTOLOV 1985: 148, 152

ELAPHOIDELLA VANDELI Chappuis & Rouch, 1958

-- CHAPPUIS & ROUCH 1958: 151-154, n. sp., Fonly, Figs. 1-8.

-- CHAPPUIS & ROUCH 1960: 588 PYRENEES

Kiefer, 1978: 221

-- ROUCH 1964b: 533, CAVE, PYRENEES

-- ROUCH 1968a: 28-, ARIÈGE

-- ROUCH 1986b: 339

-- APOSTOLOV 1985: 154

ELAPHOIDELLA VARIANS - SEE E. ELAPHOIDES

Elaphoidella vasconica ~~n. sp.~~ Rouch, 1970

--, Rouch, 1970, p. 142-145, figs. 11-17 - PYRENEES

—— Kiefer, 1978: 221

-- ROUCH 1968a: 29, RECORD - FRANCE

-- ROUCH 1986b: 339

Elaphoidella vietnamica Borutzky, 1967

-- BORUTZKY 1967: 1016, 1017-1019, 1023, FIG. 2, N.SP, N. VIETNAM

-- Rouch 1986b: 339

-- APOSTOLOV 1985: 149, 152

Elaphoidella wilsonae G. W. Hunt, 1979

-- G. W. Hunt 1979: 248-253, n. sp., figs. 1-21, ♂♀, Colorado

-- REID + ISHIDA 1993: 137-138, GUADALUPE RIVER, JEMEZ NATIONAL FOREST, NEW MEXICO; 141, 145, IN KEY

-- APOSTOLOV 1985: 148, 153

Elaphoidella winkleri (Chappuis, 1928)

Canthocamptus -, Chappuis 1928: 24, text-figs. 12-16, n.sp ①

♀♂, caves, Romania.

C. -, Chappuis 1928: 126 (key)

C. -, Borutzky 1952: 313, fig. 84, 45-49; USSR

E. -, Chappuis & Rouch 1959: 215

E. -, Jakobi 1959: 276

E. -, Damian-Georgescu 1970: 186-187, fig. 86

E. -, Kiefer 1978: 221

E. -, Rouch 1986b: 339

E. -, Rouch 1988b: 137

Elaphoidella winkleri (Chappuis, 1928) card 2

-- Chappuis 1956: 66, 70

NEOELAPHOIDELLA -, N. COMB., APOSTOLOV 1985: 159, 160

E. -, PETKOVSKI & BRANCELJ 1985: 17

Elaphoidella sp.

①

-- Pesce & Maggi 1983b: 812

- Michailova - Neikova, 1968: 210

-- REID 1986a: 595

-- STELLA + MARGARITORA 1975/76: 4-, SARDINIA

- SPP. A, B, REID ET AL. 1988: 528-, BRAZIL

- SP. N. ? (INDET.), BRANCELJ 1992 (1991): 193, CAVES, SLOVENIA

-- PESCE 1985 e: 465

- a, REID 1993 (1994) a: 59-, CENTRAL BRAZIL

Elaphoidella sp. card 2

-- Pandourski 1993: 165-, caves, Bulgaria

Elaphoidella sp. Lewis 1984

-- Lewis 1984: 306, New Zealand