

Heterolaophonte n. gen.

n. gen., Lang, 1944, p. 34

— Lang 1948, p. 1363

— Lang, 1965: 467 - 470 Key

— WELLS + MCKENZIE 1973: 143 - 144, QUINQUESPINOSA-  
group

— Fiers 1992: 399

Laophonte australis T. Scott, ♀

L. — T. Scott, 1912, p. 564: pl. II, figs. 10-17.  
L., Vervoort, 1964, p. 334

H., WILLEN 1996: 1322, TAB. I

Habitat. South Orkney.

Heterolaophonte bisetosa Mielke - see H. hamondi

Heterolaophonte brevicaudata

--, Klie, 1950, p. 120

--, Roe, 1958: 243

HETEROLAOPHONTE BREVICORNIS (Scott, 1893)

--; COUL, 1976a: 44

--; WELLS, 1973: 143; TAB. I

-- WELLS & MCKENZIE 1973: 143-144

HETEROLAO PHONTE BREVIPES K. M. ROE, 1958

-- K. M. ROE, 1958: 240 - 243 ♀♂; FIG. 65-81

--, VERVOORT, 1964: 334

--, ROE, 1960: 287

HETERO - Laophontidae-Harpacticoida  
Laophonte campbelliensis Lang, ♂♀.

L. — Lang, 1935, p. 44: figs. 115-125.

L. — Lang, 1936, p. 60

L., Vervoort, 1964, p. 333 - GROUP

L., Lang, 1944, p. 35, a syn. of Heterolaophonte c.

H. -, PALLARES 1975b: 6, 28, TIERRA DEL FUEGO

Habitat. Campbell Island.

H. -, PALLARES 1968c: 295, 296, 257-258, LAM. VII,  
PATAGONIA (SANTA CRUZ), ARGENTINA

H. -, WILLEN 1996: 1322, TAB. I

Heterolaophonte capillata (Wilson) - see Quinquealaophonte

Heterolaophonte curvata (Douwe, 1929)

--, Dolzonolskaya, 1970, p. 108, pl. XXXV, fig. 1,  
syn.: Laophonte c.

..., Hicks, 1975: 147

- Michailova - Neikova, 1968: 216

- Serban, 1959: 281 Romania

-- POR 1962: 31, 39, BLACK SEA

Heterolaophonte curvata van Douwe var. Micrarthros  
Marcus & Pór

— — — Marcus & Pór, 1960. pp. 155-156, fig. 18-25

— — —, Por, 1960, pg. 124, tabl. 12 figs. 71-75

—, Dolzonolskaya, 1970, p. 108, pl. XXXV, fig. 2

HETEROLAOPHONTE DENTICULATA K. M. ROE, 1958

- K. M. ROE, 1958: 243-244 ♀ ♂; FIG. 82-98.
- , VERVERDT, 1964: 334
- , HAMOND, R., 1969: 8; FIG. 22-28
- , HICKS, 1975: 141
- , ROE, 1980: 287
- HICKS 1980: 164-, BRITAIN

= HETEROLAOPHONTE Laophontidae - Harpacticoidae

Laophonte discophora Willey, ♀♂. CARDI

— — Willey, 1929, p. 531: fig. 2, 3, 6.

— — Willey, 1931, p. 607: figs. 23-26 ♂.

— , Vervoort, 1964, p. 333

— , Lang, 1944, p. 35, a syn. of Heterolaophonte d.

Habitat. St. Andrews, N.B.

Heterolaophonte discophora (Willey)

CARD 2

- , Vervoort, 1964, p. 333 - group  
--, Lang, 1944, p. 35, Laophonte d. is a syn.  
--, Ito, 1974: 628-638 ♀♂; FIGS. 40-47; SYN: LAOPHONTE  
DISCOPODORA; H. CATUNDIPES
- , Ito, 1982, p. 716  
— Lang, 1965: 480 — 486, fig. 262-265  
-- JOHNSON, S.C. & SCHEIBLING <sup>LIN6</sup> 1986: 572; NOVA SCOTIA  
-- SHIH ET AL. 1974: 211, CANADA-ARCTIC  
— SHIH ET AL. 1987: 130; NOVA SCOTIA  
-- JOHNSON, S.C. & SCHEIBLING 1987b: 222; " "  
-- JOHNSON, S.C. & SCHEIBLING 1987b: 38; " "  
-- KASK ET AL. 1982: 37; <sup>38</sup> NANAIMO, BRITISH COLUMBIA

Heterolaophonte discophora (Willey, 1929)

card 3

-- Schizas & Shirley 1994: 131

HETEROLAOPHONTE Laophontidae - Harpacticoidae  
Laophonte exiguus T. Scott, ♀ ♂.

L. — T. Scott, 1912, p. 319 : pl. 7, figs. 16-22.

L. — G.O. Sars, 1905, c., p. 393 : pl. 18, figs. 119-134.

L., Vervoort, 1964, p. 334 - "a group"

L., Lang, 1944, p. 36, a syn. of Paronychocampus e.

L. (HESOLAOPHONTE)-, RAIBAUT 1961: 628

Habitat. South Orkneys.

H., WILLENS 1996: 1322, TAB. I.; ALSO AS PARONYCHOCAMPUS

EXIGUUS, 1321-1322, TAB. I

PARONYCHOCAMPUS EXIGUA, COULL 1976: 40, 42

Heterolaophonte furcata Noodt

--- --- Noodt, 1958. pp. 89-92, fig. 140-152

Heterolaophonte hamatus Jakobi, 1954

n. sp. Jakobi, 1954, pp. 196-7, pl. 5, figs. 9-12, SANTA  
CATARINA, BRAZIL  
--, Vervoort, 1964, p. 333

-- REID 1990: 199

-- LANG 1965: 475

-- YEATMAN 1975: 2, 4-6, REDESCRIBED ♀, DESCRIBED ♂,  
ST. LAWRENCE GULF, BARBADOS.

HETEROLAOPHONTE HAMONDI HICKS, 1975

-- HICKS, 1975: 141-147 ♀♂; FIGS. 1-26; TAB. 1, 2,  
NORFOLK, ENGLAND

H. BISETOSA MIELKE 1975: 121-125, FIGS. 83-84,  
N. SP., NORTH SEA COAST, GERMANY

-- MURPHY & HOLMES 1990: 225, IRISH COAST; H.  
BISETOSA MIELKE = H. HAMONDI.

-- KASK ET AL. 1982: 38, NANAIMO, BRITISH COLUMBIA

Heterolaophonte insignis (T. Scott)

H. ---, Chappuis, 1957. Puget Sound

LAOPHONTE -, VERVOORT 1964: 334

H.-, RINGUELET, AMOR ET AL. 1962: 52, ARGENTINA

H.-, WILLENS 1996: 1323, TAB. 1

(L.) *HETEROLAOPHONTE* Laophontidae-Harpacticoida

Laophonte laurentica Nicholls

L. Nicholls 1941 b, p. 100 ♀ ♂. Canada, ST. LAWRENCE RIVER

L. Nicholls 1942 b, pp. 123-125, fig. 2 ♀ ♂

L., Vervoort, 1964, p. 334, 372

-- Lano 1965: 447, 467, 10 *HETEROLAOPHONTE*, N. COMB.

Heterolaophonte littoralis (T. et A. Scott) /

-- --, Chappuis, 1957. Puget Sound

-- group, Vervoort, 1964, p. 333

--, Jakobi, 1959, p. 137

--, Klie, 1950, p. 121

--, Lang, 1944, p. 35, Laophonte l. is a syn.

--, Hicks, 1975: 147; TAB. 2

--, Chislenko, 1977: TAB. 1

--, Roe, 1958: 253

--, Roe, 1960: 287

-- Hockin 1984: 320, ENGLAND

Heterolaophonte littoralis (T. & A. Scott) card 2

-- Hicks 1980: 165-, Britain

-- CARMAN + DOBBS 1997: 121, TAB. 1

HETEROLAOPOHONTE LITTORALIS LONGISETIGERA -

SEE H. LONGISETIGERA

HETEROLAOPHONTE LONGIFURCATA - SEE

QUINQUE LAOPHONTE

HETEROLAOPHONTE LONGISETIGERA Klie, 1950 ♂

H. LITTORALIS LONGISETIGERA, Klie 1950: KIEL. MEERESFORSCH.  
8: 121-122, FIG. 151, N. SP.

--, Wells, 1979: 5

--, Hicks, 1975: 141, 147

--, Hammond, \_\_\_\_: 240, table 2.

-- Kask et al. 1982: 38, NANAIMO, BRITISH COLUMBIA

-- Hicks 1980: 164-, BRITAIN

H. LONGISETIGERA, NEW RANK, Boer 1971: 65-66, RAISED  
TO SPECIES RANK; ON LIMNORIA WOOD, FRANCE (ATLANTIC)

Heterolaophonte manifera Wilson (1932)

--, Jakobi, 1954, p. 196

-- Lang 1965: 468; H. manifera sulamericana

Jakobi a synonym.

-- Vervoort 1964: 333;

-- Jakobi 1962: tab. 5

- Lang 1948:

-- Bodin 1979: 144

Heterolaophonte manifera sulamericana Jakobi, 1954

n. subsp. Jakobi, 1954, p. 196, pl. 5, figs. 1-6

HETEROLAOOPHONTE MENDAX (KLE )

--, HICKS, 1975: 147; TAB. 2

-- KASK ET AL. 1982: 38, NANAIMO, BRITISH COLUMBIA

HETEROLAO PHONTEMINUTA

(BOEK) ①

— —, Noot, P.P., 62.

— —, Chappuis, 19571 Puget Sound

— —, Wells, 1963. p. 24

— —, Wells, 1964. p. 454

— —, Stock &amp; Vos, 1960, p. 207

— —, Dolzonolskaya, 1970, p. 109, pl. XXXIV, fig. 5,

group, syn.: Laophonte m.  
~~xxxxxx~~— group, Vervoort, 1964, p. 333  
Jakobi, 1959, p. 135

— , ANGER + SCHIEBEL 1976 pp 4-5, 7; Tab. 1.

--, Klie, 1950, p. 121

--, Lang, 1944, p. 35, Laophonte m. is a syn.

--, Hicks, 1975: 141, 147

--, Coffin, 1978-79, p. 593, NEW ENGLAND

— Hammond, — : table 2

-- Hockin 1984: 319, ENGLAND

-- Roen 1962: 166-167.

-- Dahms 1988b: 17-, FIGS., MELLUM, NORTH SEA

-- Hicks 1980: 165-, BRITAIN

-- Dahms 1991: 88-, FIG. 5F, MELLUM ISLAND, NORTH SEA

-- Dahms 1992a: 227-, FIG. 6K, L, TABLE 1

HETEROLAOONHONTE MINUTA (BOECK)

(2)

-- CARMAN & DOBBS 1997: 121, TAB. 1

Cletodidae-Harpacticoida  
Heterolaophonte noncapillata n. sp.

— Lang 1948, p. 1376

--, = HETEROLAOPHONTE CAPILLATA, Coule, 1976a:42

HETEROLAOPHONE NORVEGICA DRZYCIMSKI

--, HAMOND, 1973: 406

HETEROLAOPHONTE PARASIGMOIDES Bozic, 1969

- Bozic, 1969: 873-875, fig. 4

--, Hamond, 1973: 403, 406

--, Coull, 1976a: 44

--, Wells, 1973: 143

--, Wells & McKenzie 1973: 143

HETEROLAOPHONTE Laophontidae - Harpacticoida  
Laophonte pauciseta Lang. ♀ ♂.

L. — Lang, 1936, p. 61: figs. 69-78-  
L., Vervoort, 1964, p. 333

H. -, PALLARES 1968: 85-86, PL. 31 FIGS. 1-8, ARGENTINA  
H. -, WILLE 1996: 1322, TAB. 1

Habitat. South Georgia.

Heterolaophonte Laophontidae - Harpacticoida

Laophonte quinquespinosa (Sewell). ♀.

eophonte — Sewell, 1924, p. 832<sup>34</sup>: pl. 58, f. 1

aoph. — : Gurney, 1927f, p. 554: fig. 158, A.

Laoph. — : Monard, 1935, p. 61.

Heterolaophonte — : Lang, 1948, p. 1365, f. 551:5, 556:1.

Habitat. Suez Canal.

Heterolaophonte — : Candeias, 1959, p. 100-101, f. 13. <sup>Angola.</sup>

-- group, Vervoort, 1964, p. 333

--, Lang, 1944, p. 35, Laophonte q. is a syn.

--, Hammond, 1973: 403-406

--, COURL, 1976a: 44

--, WELLS, 1973: 134, 135, 139-144 ♀♂; FIG. 2-5; TAB. I  
SYN: H. SIGMOIDES

--, MARCOTTE & COURL, 1974: TAB. I

— POR, 1977: 88

— WELLS, 1967: 193

-- WELLS & MCKENZIE 1973: 134, 135, 139-144,  
FIGS. 2c, 3a-i, 4a-f, REDESCRIBED ♀♂; SINKS  
H. SIGMOIDES AS SYN. OF H. QUINQUESPINOZA.

— POR & MARCUS, 1972: 270 SUEZ CANAL

Heterolaophont<sup>e</sup> quinquespinosa

card 2

- - Por, 1979:13, 14 Gulf of Elat, Red Sea

-- Bodin 1964: 151

-- Por 1973: 91, SINAI, MEDITERRANEAN;  
TAB. X-XI, PLATE I.

-- Por 1984b: 69

LAOPHONTE SIGMOIDES, VERVOORT 1964: 333

LAOPHONTE (MESOLAOPHONTE) SIGMOIDES, RAIBAUT 1961: 628

Hetero, = H. QUINQUE-  
SPINOSA  
Laophonte sigmoides(Willey,) ♂ ♀. Laophontidae - Harpacticoida  
CARDB

L. — Willey, 1931, p. 607; pl. 19, figs. 23-26; pl. 20, fig. 10f.

Heterolaophonte sigmoides (Willey). — Lang, 1948, p. 1374, fig. 556:2.

H — — —, Chappuis, Delamare Deboutteville, & Paulian, 1956. St. Pierre,  
Réunion Id.

— — —, Wells, 1963. p. 24

Habitat. Bermuda (Willey)

H. — Bozic, 1964, p. 488-489, FIG. 4(1-5)

H., Hamond, 1973: 403; FIGS. 27-41; TAB. 1

--, COURL, 1976a: 44

--, = H. QUINQUESPINOSA, WELLS, 1973: 139-144 (143)

--, WELLS & MCKENZIE 1973: 143-144, SVN. OF  
H. QUINQUESPINOSA.

-- BODIN 1964: 151-, GULF OF MARSEILLE

-- POR ET AL. 1984: 224-, SÃO PAULO, BRAZIL

-- POR 1984b: 69

HETEROLAOHONTE Laophontidae - Harpacticoidae  
Laophonte rottensburgi T. Scott, ♀.

L. — T. Scott, 1912, p. 564: pl. 7, figs. 1-6

L., Vervoort, 1964, p. 33<sup>4</sup>

H. —, WILLENS 1996: 1322, TAB. I

Habitat. South Orkneys.

Heterolaophonte rotundipes Chappuis

— — Chappuis, 1957. pp. 420-422, fig. 23-34, <sup>PUGET</sup>  
<sup>SOUND</sup>

= H. DISCOPHORA, (190; 1974: 628)

= H. DISCOPHORA (LANA 1965: 467, 468)

*Heterolaophonte rotundipes* Chappius

Chappius---1958, pp. 420-422, figs. 23-34.

Heterolaophonte serratula n. sp.

--, Mielke, 1981, p. 23, figs. 11-14

-- SCHIZAS + SHIRLEY 1994: 131

Heterolaophonte Setigera (Krichagin)

—Serban, 1959: 281 Romania

HETEROLAOOPHONTE SIGMOIDES - SEE *H. QUINQUESPINOSUS*

Heterolaophonte similis var. fortior  
(Krichigin)

— Serban, 1959:281 Romania

HETEROHAO PHONTE STROMI (BAIRD) 1834)

— —, HANG, 1948, P. 1368, PL. 551:1 - 552.

— —, Chappuis, 1957. Puget Sound

— <sup>stroemi</sup> —, Wells, 1963. p: 24

HAB: NORWAY & BRITISH SEAS.

— — Dumitrescu, MARCUS, 1967. p. 23

— —, Dolzonolskaya, 1970, p. 107, syn.: Cyclops brevicornis  
~~XXXXXXX~~ pl. XXXIV, fig. 3 Muller, Baird, 1834

— —, Vervoort, 1964, p. 333 "group"

— —, Roe, 1958: 233, 243

- , Jakobi, 1959, p. 137  
--, Klie, 1950, p. 120-1, ~~xix~~  
--, Wells, 1979: 5  
--, Hicks, 1975: 141  
--, Roe, 1960: 287  
--, FIGUEIRA 1971: 154.  
—, Hammond, —: table 2  
-- ROEN 1962:165, GREENLAND  
— Michailova - Neikova, 1968:215  
— Serban, 1959: 280-281 Romania  
— Makkaveeva, 1961: 154, tbl. 10-11

Heterolaophonte stroemi (Baird, 1834)

card 2

- Shih et al. 1971:154, Canada - Pacific, dubious record
- CRANDELL 1967:39-, YAQUINA BAY- OREGON(?)
- HICKS 1980: 164-, BRITAIN (AS STRÖMI)
- STRÖMI, WILLIAMSON 1991: 811
- STRÖMI, CHISLENKO 1977b: 272, DISTRIBUTION
- POR 1962: 12, 23

Heterolaophonte stromi s. str. (Baird, 1834)

-- --, Bodin, 1972, p. 854

-- --, Bodin 1968: p. 282.

-- , Plega 1963: 805

HETEROLAOOPHONTE STROMI SSP. BREVICAUDATA

(MONARD)  
1928

— —, NOODT, 1955, P.P. 215, fig. 25-32.

— —, HANG, 1948, p. 1368.

--, Dolzonolskaya, 1970, p. 107,

--, RØE, 1960: 287

— CECCHERELLI & ROSSIN 1979:119.

— BODIN 1964:151-, GULF OF MARSEILLES

Heterolaophonte strömi paraminuta Noodt, 1955

---, Dolzonolskaya, 1970, p. 107

--, Kunz, 1974, p. 276 figs. 118-120

-- CECCHERELLI + ROSSIN 1979: 118-119, 120, 122

--- BODIN 1964: 151-, GULF OF MARSEILLES

--- BOER 1971: 66, TAB. I, FIG. 23, ASSOCIATED WITH  
LIMNORIA WOOD, FRANCE (ATLANTIC)

--- POR 1960: 122

--- POR 1962: 31, BLACK SEA

--- VERVOORT 1964: 333

HETERO-  
Laophontidae - Harpacticidae

Laophonte tenuispina Lang. ♂♀.

— — Lang, 1935, p. 40: figs. 102-109.

H., Vervoort, 1964, p. 333 - ♂ group

--, Lang, 1944, p. 35, a syn. of Heterolaophonte t.

H., PALLARES 1975b:6, 28, TIERRA DEL FUEGO

H., ARUNACHALAM & BALAKRISHNAN NAIR 1988: 520-

Habitat, Campbell Island.

H., PALLARES 1968c: 245, 246, 257, 259, LAM. IX,

PATAGONIA (SANTA CRUZ), ARGENTINA

H., WILLENS 1996:13 fig. 22, TAB. I

HETEROLAOPHONTE TUPITSKYI CHISLENKO, 1976

-- CHISLENKO, 1976: 98-101; FIG. 3, 4, N. sp.,  
BARENTS SEA.

HETEROLAOPHONTE SP., TUPITSKYI 1976: 120, TAB. 2,  
BARENTS SEA.

HETEROPHONTE UNCINATA (CZERNIAWSKI) <sup>1863</sup> /

—, HANGL. 1948, p. 1370, PL. 553:1.

— —, Marcus & Pór, 1960. pp. 153-155, fig. 26-35

—, Jakobi, 1959, p. 137

HAB: BANYULS,

— BODIN 1964: 151-, GULF OF MARSEILLES

—, Dolzonolskaya, 1970, p. 107, pl. XXXIV, fig. 4,  
syn.: Cleta u.; Laophonte u.

— Michailova - Neikova, 1968: 215

— Serban, 1959: 281 Romania

HETEROLAOPHONTE UNCINATA

2

CHETA-, KRICHAGIN 1877:47

H. -, PoR 1962: 14, 39, MEDITERRANEAN COAST, ISRAEL

HETEROLAOPODIASTE VARIABILIS Lang

- Lang, 1965: 470-475, fig. 255-258
- , 1974: 638
- KASK ET AL. 1982: 38, NANAIMO, BRITISH COLUMBIA

HETEROLAOPHONTE WELLSI - SEE QUINQUELAOPHONTE

Heterolaophonte sp.

--, Vervoort, 1964, p. 334

-- Cowell & Wells, 1981: passim

-- ARUNACHALAN & BALAKRISHNAN NAIR 1988: 520 -

-- FEDER & PAUL 1980: 31-, PORT VALDEZ, ALASKA

-- HICKS 1980: 165-, BRITAIN

-- HARTZBAND 1971: 127, ST. THOMAS

Heterolaophonte sp. Roen 1962

-- Roen 1962: 166-167, Fig. 37a-d, Greenland

-- TUPITSKII 1976: 120, TAB. 2, BARENTS SEA;  
= *H. TUPITSKII* CHISLENKO.

HETEROLAOPHONTE spp.

- JOHNSON, S.C. & SCHEIBEL 1986: 572; NOVA SCOTIA
- spp. 1-3, CRANDELL 1967: 39; YAQUINA BAY, OREGON
- JOHNSON, S.C. & SCHEIBLING 1987: 130; NOVA SCOTIA
- JOHNSON, S.C. & SCHEIBLING 1987b: 222; "