

Candaciidae: Calanoida

PARACANDACIA GRICE, 1963

-- MAUCHLINE 1988: 713, FIG. 7D - PORE SIGNATURE

Calanoida.

Candacia bispinosa (Claus), ♂. ♀.

1.7-1.95 mm.

Candace — Claus, 1866, p. 12 : pl. I, fig. 3-9.
— — Carus, 1885, p. 337.

— — Cleve, 1900, p. 142 : T. Scott, 1912, p. 537.
— — Steuer, 1910, pl. 1030 (26)
— — A. Scott, 1902 : 406

Habitat. Mediterranean : Tropical
Pacific.

- — Thompson & Scott, 1903, p. 250,
— — Claus, 1863, p. 191; pl. 27 & 28.
— — Thompson, 1888, c, p. 140.
— — Giesbrecht, 1889, c, p. 815.
— — Giesbrecht, 1892, p. 424: pl. 4, 21, 22, 39.
— Truncata (pars) Brady, 1883, p. 69: pl. 28, 29.
— bispinosa Giesb. & Schmeil, 1898, p. 129.
— — Pesta, 1921, p. 538: text fig. E 52.
— — A. Scott, 1909, p. 151: Sars, 1925, p. 352.
— — Wolfenden, 1911, p. 357.
— — Farran, 1929. p. 272
→ — Rose, 1929, p. 43. 1933, p. 255.
— — Cleve, 1900, p. 50. Wilson 1942, p. 124, 129

Candacia bispinosa-2

— — — Sewell 1932, p. 334, Indian O.; 1947, p. 24⁶

— — — Wilson 1950, p. 181

— — — Matoda and Anraku 1955 P. 212 Idzu Is.

— — — Mori; 1937, p. 84, JAPAN.

— — —, SEWELL, 1947, P. 246, S. Amboin Sea area.

— — —, Chiba, Tsuruta, + Maeda, 1955. Bikini.

— — —, Fleminger + Bowman, 1956, p. 331. Gulf of Mexico, SE coast of U.S.

— — —, Crisafi, 1963. pp. 101-109, fig. 23-34

— — —, Owre, 1962

— — — Huijsmans 1962. p. 4

C. bispinosa, Honjo et al, 1957. pp. 120-128

-- --, Grice, 1962. p. 235, pl. 32, fig. 7-14

-- --, Heinrich, 1961. p. 89 (vertical distribution)

-- --, Brodsky, 1962. p. 140, fig. 40

--, Chiba, 1956, p. 14

--, Corral, 1970, p. 201

--, Heinrich, 1960, p. 7,8

--, Furuhashi, 1961: 108

--, Bjornberg, 1963: 9, 55, 56, 104(3 tables), tables 8&17

--, (= PARACANDACIA BISPINOSA) Vervoort, 1965: 157-158

--, Tanaka, 1964a: 243, 245 syn: PARACANDACIA B.

CANDACEA BISPINOSA

CARD 3

--, STEPANJANTS, 1977: 78; TAB. 13

--, DEEVY, 1971: 330; TAB. 3

--, BRIAN 1927: 10.

--, Lawson, 1977, p. 71-92

- Monod, 1931: 399

-- TRANTER 1977: 593-625.

-- GRICE & HART 1962b: TABLE 3, W. NORTH ATLANTIC

-- Binet & Dessier, 1968: 8, OFF MADAGASCAR

- DeDecker, 1984: 317

— Hure, 1955: 35

— Hure, 1961: 36

-- CARLI 1968: 100-, LIGURIAN SEA

-- KIORTSIS ET AL. 1969: 38-, AEGEAN

Paracandacia bispinosa (Claus, 1863)

- -- Grice, 1963, p.173. = CANDACIA B. (TANAKA, 1964a:245)
- -- Park, 1968, pp. 527-572.
- --; Park, 1970, p. 478.
- --, Hure & Scotto di Carlo, 1968, p. 60.
- --, Corral, 1970, pp. 201-2, pl. 53
- , Bowman, 1971, p. 6 -
- , Lawson, 1973a, pp. 303-.
- , VEROORT, 1965: 157-158 syn. CANDACIA B.
- , WHEELER, 1970: 4

--, BINET & DESSIER, 1971: 438, 455

--, OWRE & FOYO, 1972: TAB. 3

--, OWRE & FOYO, 1964b: 367

- Björnberg, 1981: 655, fig. 221#1

Paracandacia bispinosa

- , Roe, 1972a, pp. 300-
-- , Roe, 1972d, pp. 1037-8.
-- , Vives, 1972, p. 223.
-- , BRIGHT, ET AL, 1973: 300
-- , SCOTTI DI CARLO, ET AL, 1975: TAB. I
-- , CALEF & GRICE (UNPUBL.) IN KETOHOM RYMER
1966 (UNPUBL.): TAB. 2 ; APPENDIX
-- , Lawson, 1977, p. 71-92
-- , GRICE, 1981: 165, 167
-- YOUNG-BLUTH 1979: 22, CARIBBEAN

- Deeney & Brooks, 1977 : 265
- MADHUPRATAP & HARIDAS, 1986: 109, 112, 116 -
INDIAN OCEAN
- AMBLER & MILLER 1987: 561-576, N. PACIFIC
- MAUCHLINE 1988: 713
- SCHULZ 1986: 465, SARGASSO SEA

Paracandacia bispinosa

card 3

-- Soldevilla, et al. 1988: 60; Canary Islands

-- DESSIER + DONGAY 1987: 14, 397; EASTERN
EQUATORIAL PACIFIC

-- CUMMING 1982: 32; GULF OF MEXICO

-- HERRING 1988: 185-

-- SUÁREZ, E. + GASCA 1990: 62; QUINTANA ROO, MEXICO

-- COPLEY ET AL. 1989: 13; NW ATLANTIC

CANDACIA -, LAKATIS 1984: 289; E. MEDITERRANEAN

-- SUÁREZ, E. ET AL. 1990: 126; W. GULF OF MEXICO

Paracandacia bispinosa (Claus, 1863)

card 4

-- Reid 1990g:186

-- TSENG 1970: 253-, OFF TAIWAN

-- SUÁREZ M., E. 1992: 148-, W. GULF OF MEXICO

-- SUÁREZ + GASCA 1991: 596-, GULF OF MEXICO

CANDACIA-, OKEMWA + REVIS 1986: 31, TAB. I, KENYA COAST

C. -, ROSE, M. 1934: 70-81, OFF ALGERIA.

Candaciidae - Calanoidae

Candacia simplex (Giesbrecht) ♀:♂.

1.85-2.1 mm.

- e — Giesbrecht, 1889, c, p. 815.
— — Giesbrecht, 1892, p. 424: pl. 2, 21, 22, 39.
— ia — Giesbrecht & Schmeil, 1898, p. 130.
— — Pesta, 1921, p. 539: text fig. E 53.
— — . owre, 1962

Habitat. Tropical Pacific: Mediterranean
Red Sea: Indian Ocean.

- Cleve, 1901, p. 5.
— T. Scott, 1912, p. 537; A. Scott, 1909, p. 154.
— Wolfenden, 1911, p. 357.
— Harran, 1929, p. 273; Sars, 1925, p. 351.
— Rose, 1929, p. 45.
— Wilson, 1942, p. 175, figs. 16, 17; 1950, p. 182
— Sewell 1932, p. 338, Indian O.; 1947, p. 247-8.
— Mori, 1937, p. 87, JAPAN.
—, SEWELL, 1947, P. 247, ARABIAN SEA AREA.
—, Chiba, Tsuruta, + Maeda, 1955, p. 194 (list). Bikini.
—, Fleminger + Bowman, 1956, p. 381, Gulf of Mexico; SE coast of U.S.
—, Crisafi, 1963, pp. 118-123, fig. 44-52
—, Grice, 1962, pp. 235, 239, pl. 32, fig. 15-18;
—, (= PARACANDACIA SIMPLEX) Vervoort, 1964, pl. 33, fig. 1-5

C. simplex (2) (Candacia)

-- -- Park, 1968, pp. 527-572.

-- --, Shmeleva, 1963, p. 141
-- --, Ehrhardt, 1967, p. 741

-- --, Chiba, 1956, fig. 32

— Morjáková & Kampos, 1966: 132, passim (Cuba)

-- --, Cleve, 1901, p. 5

-- --, Corral, 1970, p. 202

-- --, Rose, 1955, p. 391

-- --, Rose, 1956, p. 462

-- --, Kolesnikov, 1966, p. 155

-- --, Furuhashi, 1961: 108

-- --, BRIAN 1927: 9.

- , Bjornberg, 1963: 9, 57, 104 (3 tables), Tables 10+17
— Vives, 1978: 266, 284
--, TANAKA, 1964: 243
--, STEPANTANTS, 1977: 78, 82, 85, 93, 96; TAB. 1, 3
--, DEEVEY, 1971: TAB. 3
— Cannicci, 1959: *passim*
— Marikova & Campus, 1967: 67
-- MASSUTÍ & NAVARRO 1950: 20.
— TRANTER 1977: 593-625.
— GRICE & HART 1962b: TABLE 3, W. NORTH ATLANTIC
— De Decker, 1984: ~~26~~ 317
— Kolesnikov & Alfonso, 1966: table 3
— Hure, 1955: 34 , Hure 1966: 28

Paracandacia simplex (Giesbrecht)

- -- Grice, 1963, p. 173.
- --, Vilela, 1968, p. 27, Est. VIII fig. 2
- --, Gilat, Kane & Martin, 1965, pp. 13-20
- --; Park, 1970, p. 478.
- --, Hure & Scotto di Carlo, 1968, p. 61.
- , Corral, 1970, pp. 202-3, pl. 53
- , Bowman, 1971, p. 6-
- , Lawson, 1973a, pp. 303-.
- , Roe, 1972a, pp. 300-
- , Roe, 1972d, pp. 1037-9

--, Vives, 1972, pp. 223-4.

--, VERVOORT, 1965: 158-159 syn. CANDACIA s. ; C.
PARASIMPLEX

--, WHEELER, 1970: 4

--, BINET & DESSIER, 1971: 438, 455

--, OWRE & FOYO, 1972: TAB. 3

--, SCOTTO DI CARLO, ET AL., 1975: TAB. 1

--, CALEF & GRICE (UNPUBL.) IN KETCHUM & GRICE
1966 (UNPUBL.): TAB. 2; APPENDIX

Paracandacia simplex

card 2

--, Lawson, 1977, p. 71-92

--, GRICE, 1981: 165

-- SANDER + MOORE 1978: 233

-- YOUNG-BLUTH 1979: 22, CARIBBEAN

- Hulsemann, 1984: 254

- Björnberg, 1981: 655, fig. 221 #2

- Deevey & Brooks, 1977: 265

-- MADHUPRATAP + HARIDAS, 1986: 109 - INDIAN OCEAN

-- MAUCHLINE 1988: 713

PARA-
Candacia simplex (Giesbrecht, 1889)

card 3

C. Kiortsis et al. 1969: 38-, Aegean

C. Soldevilla, et al. 1988: 60 Canary Islands

C., JUAREZ, E. & GASCA 1989a: 198-, YUCATAN CHANNEL

P., SUÁREZ, E. ET AL. 1990: 126-, W. GULF OF MEXICO

C., OKEEMWAR REVIS 1986: 31, TAB. I, KENYA COAST

C., ROSE, H. 1927: 147, OFF ALGERIA

C., ROSE, H. 1934: 54-81, OFF ALGERIA

P., ALVAREZ-SILVA 1996: 19, TAB. 2, VERACRUZ, MEXICO

Paracandacia simplex (Giesbrecht)

card 9

-- Montú 1980b: 57-, Brazil

-- MONTÚ & GLOEDEN 1986: 97-, FIG. 30a-d, BRAZIL

-- DESSIER & DONGUY 1987: 14, 397-, EASTERN
EQUATORIAL PACIFIC

-- CUMMING 1982: 33-, GULF OF MEXICO

-- SUAREZ, E. & GASCA 1990: 62-, QUINTANA ROO, MEXICO

-- COPLEY ET AL. 1989: 13-, NW ATLANTIC

-- SHIH ET AL. 1971: 37, CANADA - ATLANTIC
CANDACIA -,

- HAKKIS 1984: 289-, E. MEDITERRANEAN

Paracandacia simplex (Giesbrecht, 1889)

card 5

-- Reid 1990g:186

CANDACIA-, TSENG 1970: 248-, OFF TAIWAN

P., SUÁREZ M., E. 1992: 148-, W. GULF OF MEXICO

P., SUÁREZ & GASCA 1991: 596-, GULF OF MEXICO

Candaciidae — Calanoida.

Candacia truncata (Dana).

1.85-2 mm.

- Candace Dana, 1852, p. 1118: pl. 78, fig. 8, a-d.
— — Brady, 1883, p. 69: pl. 28, fig. 12-15; pl. 29,
— — T. Scott, 1894, p. 63. [fig. 1-14]
— bispinosa Claus, 1863, p. 191: pl. 27, fig. 9-16; pl. 33, fig. 5.
— A. Scott, 1902: 406

Habitat. Gulf of Guinea: Pacific near Samoa:
Sulu Sea: Australia: Philippines: Fiji
Islands: Canary Islands: Malta.

- Candace truncata* Dana, 1849, p. 24.
Candacia — Giesbrecht & Schmeid., 1898, p. 130
— Cleve, 1904, p. 186 : Stebbing, 1910, p. 539.
— Thompson & Scott, 1903, p. 250.
—e—Thompson, 1886, p. 204 : 1888, a, p. 148.
— — Thompson, 1888, c, p. 140 ; 1900 : 282
— — Giesbrecht, 1889, c, p. 815.
— — Giesbrecht, 1892, p. 425 : pl. 21, f. 14 :
pl. 22, f. 16, 23 : pl. 39, f. 26, 28.
— — Wolfenden, 1906, p. 1013.
— — A. Scott, 1909, p. 155.
— — Sewell, 1912, p. 368 : 1914, p. 231.
— — Wilson, 1942, p. 175, fig. 11

Candacia truncata-2

- — — Sewell 1932, p. 338, Indian O.
- — — Pesta, 1941, p. 169-172, fig. 6-7.
- — Matoda and Anraku 1955 p. 212 Idzu Is.
- — , Mori, 1937, P. & Z. JAPAN. Pl. 55, Fig. 1-6.
- — , Chiba, 1956, p. 63, fig. 60 A-D.
- — , Yamada 1935
- — , Tanaka, 1935
- — , Chiba, Tsuruta, + Maeda, 1955, p. 209, fig 9A-D. Bikini.
- — , Grice + Jones, 1960, p. 288, fig. 42-45. Central Pacific.

- C. truncata, Honjo et al, 1957. pp. 120-128
--- ---, Decker, 1964. p. 19. South Africa
--- ---, Grice, 1962. p. 239, pl. 33, fig. 6-14
--- ---, Heinrich, 1961. p. 89 (vertical distribution)
--- ---, Brodsky, 1962. p. 137, fig. 37
--- --- Park, 1968, pp. 527-572.
--- ---, Saraswathy, 1967, p. 81
--- ---, Chiba, 1956, p. 35, fig. 27, p. 63, fig. 60
---, DeDecker, 1962, p. 104
---, Furuhashi, 1961: 108
---, Bjornberg, 1963: 104 (table 7), table 17
---, (= CANDACIA BIPINNATA) Vervoort, 1965: 159

CANDACIA TRUNCATA

CARD 3

- , TANAKA, 1964a: 243, 245 syn: PARACANDACIA T.
= PARACANDACIA TRUNCATA (GREENWOOD, 1978b: 11)
- , ITOH, 1970: TAB. 1
- , Chiba + Hirakawa 1972: 74, 78; Tab. 2; Fig. 2.
- , Lawson, 1977, p. 71-92
- Chen, 1980: table 1
- Chen & Yin, 197- : 274
- Chen, Zhang, Chen, 19-- : 64
- Chen, Zhang, Chen, 19-- : 82

Paracandacia truncata (Dana)

(1)

-- -- Grice, 1963, p. 173. = CANDACIA T., (TANAKA, 1964a: 245)

--, Krylov, 1967?, p. 248

--, Morris, 1970, p. 2301.

--, Lawson, 1973a, pp. 303-.

--, Greenwood, 1978b: 11, FIG. 5; 540. CANDACIA T.; C.

TURGIDA

--, STEPANJANTS, 1977: 78, 84, 96; TAB. 1, 3, 6

--, Lawson, 1977, p. 71-92

--, GRICE, 1981: 165.

PARACANDACIA TRUNCATA (DANA)

CARD 2

- - MADHUPRATAP & HARIDAS, 1986: 109, 110, 112, 113, 116 -
INDIAN OCEAN
- Greenwood, 1982 b: table 3
- DESSIER + DONGUY 1987: 14, 397 -; EASTERN
EQUATORIAL PACIFIC

PARACANDACIA WORTHINGTONI GRICE 1981

--, GRICE, 1981:165-168, figs. 1-2, new species. ♀♂

Paracandacia sp.

-- Tranter 1977: 593-625.