

Paralaophonte n. gen.

Cletodidae-Harpacticoida
LAOPHONTIDAE

n. gen., Lang, 1944, p. 36

Lang 1948, p. 1385

- FIEBS 1984b: 317

- Lang, 1965: 489-492 Key

- SCHIZAS & SHIRLEY 1994: 132, 133

- FIEBS 1993: 209-, cf. LOUREIROPHONTE

- WELLS, HICKS & COULL 1982: 177-178, WORLD KEY

Paralaophonte aenigmaticum

— Wells, Hicks & Coull, 1982: 173-177

Fig. 13-15

-- IWASAKI, N. 1993: 402-, TAB. 4, NEW ZEALAND

-- WILKEN 1986: 1322, TAB. 1

Paralaophonte asellopsiformes Lang

— Lang, 1965: 492-497, fig. 269-271

— Mielke, 1984: 259, fig. 1E

Para
Laophontidae — Harpacticoida.
Laophonte brevirostris (Claus) ♂, ♀.

Cleta — Claus, 1863, p. 124.

Laophonte — Carus, 1885, p. 324.

— — Sars, 1908, p. 256: pl. 176.

— herdmanni T. Scott,

Paralaophonte — : Lang, 1948, p. 1389, f. 564:1, 565:1

Habitat: Mediterranean; Norway!

- brevirostris Pesta, 1921, p. 619: text-f. 061.
- — Grandori, 1913, p. 20
- — Briau, 1917, p. 178: 1921, p. 96.
- — Gurney, 1927, p. 553.
- — Monard, 1928, p. 424: fig. 42.
- — Willey, 1935, p. 76.
- — Monard 1935a, p. 69, Roscoff, France
- — Sewell 1940, p. 317, fig. 72, ♀, Andaman Ids.
- — Mathias + Euzet, 1951, Étang de Thau.
- Para — —: Candeias, 1959, p. 101-102, f. 14. Angola.
- —: Nordt, 1955, p. 219
- —, Marcus + Pör, 1960. Yalta
- — s. str., Petkouski, 1964. p. 21
- —, Wells, 1964 p. 454

Paralaophonte brevirostris

(2)

- --, Wells, 1965. p. 6
- --, Por, 1960, pg. 127
- --, Coull, 1970, p. 130, ~~Table 1~~ Table 1
- --, Coull, 1971, p. 208, 218
- --, Raibaut, 1968, p. 455
- --, Dolzonolskaya, 1970, p. 109, pl. XXXV, fig. 5,
syn.: Cleta b.
- group, Vervoort, 1964, p. 335
- --, Jakobi, 1959, p. 137
- --: Yeatman 1970, p 36, figs 50-55. Chesapeake Bay.
- --, HAMOND, 1973a: 58

- , COULL, 1970: FIG. 3
- , COULL + HERMAN, 1970: 394, 397
- , WELLS, 1973: 134, 135
- , ROE, 1958: 233
- , ROE, 1960: 287
- , s. str., BODIN 1968: p. 282.
- Hamond, 19— : 240, tab. 2

Paralaophonte brevirostris

card 3

- , Mielke, W., 1982, pl
- SAGE ET AL 1976: 85, TABLE 1 - POTOMAC RIVER
- Knatz, 1986: passim
- Michailova - Neikova, 1968: 216
- Wells, 1967: 193
- WELLS & MCKENZIE 1973: 134, 135 - ALDABRA
- Serban, 1959: 281-282 Romania
- Por & Marcus, 1972: 271 SUEZ CANAL
- BURRELL & ZWERNER 1972: 140, CHESAPEAKE BAY

Paralaophonte brevirostris (Claus)

card 4

-- Crandell 1967:39

-- F., COULL 1968:60-, BERMUDA

-- REID 1990g: 200

-- S. STR., BODIN 1964: 151-, GULF OF MARSEILLES

-- PESTA 1959: 156-, FIGS. 142 (a-f) - 144, OFF NAPLES, ITALY

-- BOER 1971:66

-- WILLEN 1996: 1322, TAB. 1

-- POR 1962: 14, 15, MEDITERRANEAN COAST OF ISRAEL

Paralaophonte brevirostris f. fissirostris Willey, 1935

--Ceccherelli & Rossin, 1979: 119, 120

P. b. S.; REID 1990g: 200

P. b. S., HARTZBAND 1971: 12-, ST. THOMAS

= PARALAOPHONTE Laophontidae - Harpacticoida.

Laophonte congenera Sars, ♂. ♀. ①

L. — Sars, 1908, p. 257: pl. 177.

L. — Pesta, 1921, p. 620: text-fig. 0, 62.

L. — Monard, 1928, p. 425: fig. 43.

L. — Monard 1935a, p. 69, Roscoff, France

L. — Nicholls 1945a, p. 9, fig. 6B, ♀^d, Western Australia

Habitat, Norway: Adriatic.

Paralaophonte congenera, Yeatman, 1962. pp. 267-270,
fig. 61 & 75

--, Vervoort, 1964, p. 335

--, Klie, 1941, p. 89

-(L.)-, KRISHNASWAMY 1957d: 69, PORITES BAY, MADRAS

②

Paralaophonte congenera (G. O. Sars, 1908)

syn. Laophonte congenera G. O. Sars

-- --, Yeatman, 1962. pp. 267-270, fig. 61-75

-- --, Hammond, R., 1969, p. 9-11, fig. 32-36

--, Morris & Mogelberg, 1973: p. 33, fig. 58a-d

--, Hammond, 1973a: 44, 58

--, Hicks, 1977a: 458

--, Roe, 1958: 233

--, Roe, 1960: 287

-- s. str., Bodin 1968: p. 282.

--, Mielke, W., 1982, p. 1

--, Coull, et al, 1983: passim, table 3

Paralaophonte congenera (G.O. Sars) 1908

card 3

-- Kondal Rao 1984: 82.

-- YEATMAN 1976: 213 - JAMAICA

-- SAGE ET AL 1976: 85, TAB. 1 - POTOMAC RIVER

-- Wells, 1967: 193

-- Por & Marcus, 1972: 271 Suez canal

-- ARUNACHALAM & BALAKRISHNAN NAIR 1988: 517, INDIA

-- BURRELL & ZWERNER 1972: 140, CHESAPEAKE BAY

-- CONGENERA, KASK ET AL. 1982: 38, NANAIMO, BRIT. COLUMBIA

-- REID 1990g: 200

PARALAOPHONTE CONGENERA (G.O.SARS, 1908) CARD 4

-- APOSTOLOV 1977:20

-- WILLEN 1996:1322, TAB.1

Paralaophonte congenera var. mediterranea Monard, 1928

---- Bodin 1964: 151-, Gulf of Marseilles

LAOPHONTE C.M., VERVOORT 1964: 335

P. C.M., APOSTOLOV 1977: 20

Paralaophonte dieuzedei (Monard), 1936

-- --, Guille & Soyer, 1966, p. 384

-- Por and Marcus, 1972:271 Suez Canal

-- BODIN 1964:152; PL. XI FIG 66, 67, GULF OF
MARSEILLES

Paralaophonte echinata Fiers 1986

— Fiers, 1986c: 142-146, Fig. 7-9,

BERMUDA.

-- REID 1990g: 200

Laophontidae - Harpacticoida.

PARA-

Laophonte gracilipes Brady, ♀, ♂. ①

— — Brady, 1910, p. 526: text-fig. 18.

— — Lang, 1936, p. 59: figs. 60-77 ♂.

--, Vervoort, 1964, p. 335

--, Lang, 1944, p. 37, a syn. of Paralaophonte g.

Habitat. Antarctic Ocean.

-- RAIBAUT 1965: 627, 628

Paralaophonte gracilipes (Brady, 1910)

card 2

- , Vervoort, 1964, p. 335 - group
- , Lang, 1944, p. 37, Laophonte g. is a syn.
- , HAMOND, 1973a: 58
- Pallares, 1968: 87-88, pl. 32, fig. 1-15
- PALLARES 1975b: 6, 29, TIERRA DEL FUEGO
- RINGUELET, AMOR ET AL. 1962: 52, ARGENTINA
- WILLEN 1996: 1322, TAB. 1

Paralaophonte hyperborea (Sars)

-- --, Chappuis, 1957. Puget Sound

-- --, Coffin, 1978-79, p. 593

-- Mielke, 1974: 43, fig. 24

-- SHIH ET AL. 1971: 211, CANADA - ARCTIC

-- CHISLENKO 1977b: 264, FIG. 17(3,4), FRANZ

JOSEF LAND

-- SCHIZAS + SHIRLEY 1994: 132

Paralaophonte innae Chislenko, 1977

-- Chislenko 1977b: 264,⁻²⁶⁹ Figs. 18-20, n. sp. female +
male, Franz Josef Land

Paralaophonte karmensis (Sars,

--, Vervoort, 1964 , p. 344, 335

--, Jakobi, 1959, p. 279

--, Lang, 1944, p. 37, Laophonte k is a syn.

--, CHISLENKO, 1977: TAB. 1

Harpacticoida-Laophontidae

Paralaophonte lacerdai Jakobi

----- Jakobi 1953, pp. 57-60. figs. 4.

--, Vervoort, 1964, p. 335

-- MASNARI 1985: 54.

-- ROUCH 1962: 238, 240, PUNTA CANTERAS, ARGENTINA

-- WILLEN 1996: 1322, TAB. 1

Laophontidae - Harpacticoida

PARA-

Laophonte lunata Willey, ♂♀

— — Willey, 1931, p. 608: pl. 18, figs. 13-14: pl. 19, f. 27-31.

--, Vervoort, 1964, p. 335, AS PARALAOPHONTE

PARALAOPHONTE-, LANG 1948: 1399

P.-, REID 1990g: 200

Habitat. Rock scrapings, Bermuda.

Paralaophonte macera (Sars)

-- -- Chappuis, 1957. Puget Sound

--, CHISLENKO, 1977: TAB. 1

--, Coffin, 1978-79, p. 593

-- SHIH ET AL. 1971: 211, CANADA-ARCTIC

-- CHISLENKO 1977b: 262, 269, FIG. 17(1, 2),

FRANZ JOSEF LAND

Paralaophonte majae Petkovski

-- -- Petkovski, 1964. pp. 156-161, fig. 24-41

-- FIERS 1992: 399

-- FIERS 1992c: 220

Laophontidae - Harpacticoida.

PARA-

Laophonte meinerti, Brady ♂♀.

①

- — Brady, 1899, p. 40: pl. 11, f. 1-10,
- — Gurney, 1927f, p. 556: fig. 160, A—E,
- — Lang, 1935, p. 37: figs. 91-101.

Gurney 1927=L. gurneyi

Sewell 1940, p. 323, fig. 75, ♀, Nicobar Ids.

Habitat, New Zealand; ^{Maldivé Arch.} ~~Suez Canal~~

--, Vervoort,,1964, p. 335

PARALAOPHONTE MEINERTI (BRADY, 1899) (2)

-- WILLEN 1996: 1322, TAB. 1

-- PALLARES 1975b: 6, 29, TIERRA DEL FUEGO

-- HAMOND, 1973a: 58

--, DICKS, 1977a: 455, TAB. 3, 4

--, DICKS, 1977b: 7

--, COULL & WELLS 1983: 1604-1605

LAOPHONTE (L.) -, KRISHNASWAMY 1957d: 70, HARE IS., MADRAS

-- JOHNSON, S. C. + SCHEIBLING 1987: 130 -

-- PALLARES 1968c: 245, 246, 261, LAM. X, PATAGONIA

Paralaophonte obscura Vervoort

-- -- Vervoort, 1962. pp. 458-465, fig. 28-30, 31c

Paralaophonte ormieresi Raibaut, 1968

n. sp. Raibaut, 1968, pp. 451-7, 1 pl, 3 figs.

-- FIERS 1992: 399

-- FIERS 1992c: 220

PARALAOPHONTE PACIFICA Lang

- Lang, 1965: 497-503, fig. 272-275
- , HAMOND, 1973: 58
- Knatz, 1986: passim
- KASK ET AL. 1982: 38, NANAIMO, BRITISH COLUMBIA
- CHISLENKO 1978: 191

Paralaophonte pacifica Lang, 1965 galapagoensis n. ssp.

--, Mielke, 1981, p. 30, figs. 15-18

Paralaophonte panamensis n. sp.

--, Mielke, W., 1982^a, p.1, figs. 1-4

PARALOPHONTE Laophontidae - Harpacticoida
Laophonte perplexa Scott. ♂. ♀. (1)

— T. Scott, 1899, c, p. 103: pl. 7, figs. 1-7.

— Sars, 1908, p. 258: pl. 178,

— T. Scott, 1903, p. 17.

— Jespersen, 1940, p. 86. Iceland.

--, Verwoort, 1964, p. 335

Habitat Franz Josef Land: Norway; Finmark

--, Klie, 1941, p. 35

- Scott & Scott, 1901: 345

--, Lang, 1944, p. 37, a syn. of Paralaophonte p.

↳ C. B. WILSON 1936: 372, CANADIAN ARCTIC

Paralaophonte perplexa

(T. Scott, 1899)

(2)

- , Vervoort, 1964, p. 335 - group
- , Lang, 1944, p. 37, Laophonte p. is a syn.
- , CHISLENKO, 1977: TAB. 1
- , COULL & HERMAN, 1970: 396
- SHIH ET AL. 1971: 211, CANADA-ARCTIC
- KASK ET AL. 1982: 38, BRITISH COLUMBIA
- FEDER & PAUL 1980: 31, PORT VALDEZ, ALASKA
- REID 1990g: 200
- CHISLENKO 1977b: 264-, 272, DISTRIBUTION
- SCHIZAS & SHIRLEY 1994: 132

Paralaophonte pilosoma Vervoort, 1964,

n. sp., Vervoort, 1964, p. 6, 331, 335, 340, 341-345,
fig. 131f-k, 134a,b, 135, 136a

Paralaophonte problematica n. sp.

--, Mielke, 1981, p. 36, fig. 19-22

PARALAOPHONTE Laophonte quaterspinata Brian, ♀.

L. — Brian, 1917, p. 174: 4 text-figs.

L. — Brian, 1921, p. 95: pl. 11, f. 6-11: pl. 12, f. 1-8.

L. — Monard, 1928, p. 420: figs. 40, 41.

L. — Vervoort, 1964, p. 335

L. — Klie, 1941, p. 89

Habitat. Genoa, Italy.

-- RAIBAUT 1961: 628

PARALAOPHONTE —, PESTA 1959: 158 —, FIG. 145, OFF NAPLES, ITALY

P. —, WILKEN 1996: 1319-1320

= PARALAOPHONTE

Laophontidae - Harpacticoida

Laophonte royi Jakubisiak, ♀

— — Jakubisiak, 1932, p. 509; fig. 1, A-C.

--, Raibaut, 1968, p. 456: incerta sedis according to Lang, 1948.

--, Vervoort, 1964, p. 372

-- FIERS 1992: 399, PARALAOPHONTE - TRANSFER
Host. On Maia squando, France.

PARALAOPHONTE -, N. COMB., FIERS 1992c: 220; EX

MAIA SQUANDO, OFF GHANA

PARALAOPHONTE SCULPTA HAMOND, 1973

-- HAMOND, 1973: 44, 54-58 ♀; FIGS. 37-50

Paralaophonte septemarticulata Chislenko, 1978

-- Chislenko 1978: 188-191, Figs. 19, 20, n. sp. female
only, Poss'yet Bay, Sea of Japan

Paralaophonte spinicauda Vervoort 1964

- , Coull, 1971, p. 208, 216-217 (Fig. 31-37), 218
--, Vervoort, 1964, p. 6, 335-341, figs. 132b, 133, 134c,d.
-- FIERs ^{n. sp.} 1984 b: 317-329, FIGS. 1-7, ALLOCATES TO
LAOPHONTE.

Paralaophonte spitzbergensis Mielke

— Mielke, 1974: 43-49 fig. 25-28

-- Hicks 1980: 165-, BRITAIN

Paralaophonte subterranea - see Loureirophonte

Paralaophonte zimmeri (Van Daele)

Paralaophonte tenera (Sars, 1920)⁶⁰

--, Jakobi, 1959, p. 279

— Wells, 1967:193

-- WILLEN 1996:1322, TAB. 1

PARALAOPHONTE SP

- COULL, ET AL., 1979: TAB. 2
- ~~W~~, ~~Romirez~~, 1
- Reidenauer & Thistle, 1981: tbl. 4
- HICKS 1988: 500-, NEW ZEALAND
- CRANDELL 1967: 39-, YAQUINA BAY, OREGON
- (COPEPODITES), HICKS 1980: 164-, BRITAIN
- IWASAKI, N. 1993: 402-, TAB. 4, NEW ZEALAND
- ALVAREZ 1987: 5, OFF SÃO PAULO, BRAZIL

Paralaophonte zimmeri (Van Douwe, 1929)

-- Dinet 1971: 758 - Marseilles

-- REID 1990g: 200

-- BODIN 1964: 152, GULF OF MARSEILLES