

CLETODIDAE: HARPACTICOIDA

SCHIZACRON GEE + HUYS, 1996

-- GEE + HUYS 1996: 173, N.G., TYPE S. BARNISHI

- SCHIZACRON BARNISHI (WELLS, 1967)
CLETODES -, WELLS 1967: 330-331, FIG. 670-m, 68
ENHYDROSOMA -, COULL 1975: 117, 121
E. -, THISTLE 1980: 392
SCHIZACRON -, N. COMB., GEE & HAYS 1996: 173-179,
FIGS. 9-13; TYPE OF N.G.
E. -, BELL & KERN 1983: 901, 903
E. -, GEE 1994: 99

SCHIZACRON BIFURCAROSTRATUS (SHEN + TAI, 1965)
ENHYDROSOMA BIFURCAROSTRATUM SHEN + TAI, 1965

E- SHEN + TAI, 1965: 126, 135-137, 140; FIGS. 45-56

E-, SHEN + TAI, 1973: 367

E-, ACADEMIA SINICA, 1979: 270, 273-274, FIG. 153

E-, Thistle, 1980, p. 392

E-, BELL + KERN, 1983: 901, 903

E- KIKUCHI ET AL. 1993: 24

E- GEE 1994: 99

SCHIZACRON - US, N.COMB., GEE + HAYS 1996: 173, 186,
188

SCHIZACRON INTERMEDIUS GEE + HUYS, 1996

-- GEE + HUYS 1996: 183-188, FIGS. 16-19, WESTERN
THAILAND

SCHIZACRON VERVOORTI (FIERS, 1987)

ENHYDROSOMA -, FIERS 1987:

E. -, GEE 1994: 99

SCHIZACRON -, N.COMB., GEE & Huys 1996: 180-182,
FIGS. 14-15

E. -, FIERS 1996: 23