AMERICAN MUSEUM
CENTRAL PARK
NEW YORK
NATURAL HISTORY

ATTI

DEL

5.06(43.68)T2
8

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE

Vol. VII.

TRIESTE
STAB. TIPOGR. DI LOD. HERRMANSTORFER
1884.

SECONDA SERIE DI AGGIUNTE

AL CATALOGO

DEI

CROSTACEI PARASSITI DEI PESCI DEL MARE ADRIATICO

(Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali, Vol. VI e VII).

Fam. **Ergasilina.**

Genus **Eucanthus** Claus.

1. **Eucanthus Marchesettii** sp. n.

Questa nuova specie trovasi abbastanza frequente sopra le branchie della *Motella tricirrata* Block.

La dedico all'Ottimo mio Direttore Dr. C. de Marchesetti, che me ne procurò il primo esemplare (M. C.). [1]

Fam. **Dichelestina.**

Genus **Nemesis** Roux.

2. **Nemesis robusta** v. Beneden.

Pagodina robusta v. Beneden, Note sur un nouveau genre de crustacé parasite (Pagodina). Bull. de l'Acad. Roy. de Belgique, Tom. XX, p. 246, c. tab. 1853.

---

[1] (M. C.) significa che l' esemplare conservasi nelle collezioni del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste.

Nemesis robusta Heller, Crustaceen der Novara-Expedition, p. 212 u. 221. 1865.

Rinvenni questa specie in grande quantità tra le lamelle branchiali di un *Notidanus griseus* Cuv. pescato nelle nostre acque (M. C.).

Genus **Cycnus** M. Edwards.

3. **Cycnus pallidus** v. Beneden.

Congericola pallida v. Beneden, Notice sur un nouveau genre de Siphonostome (genre Congéricole) habitant les branchies du Congre. Bull. de l'Acad. Roy. de Belgique, Tom. XXI, p. 455, c. tab. 1854.

Cycnus pallidus Heller, Crustaceen der Novara-Expedition, p. 212 u. 217. 1865.

Cycnus pallidus Richiardi, Catalogo dei Crostacei parassiti, p. 5. 1880.

Alquanto raro sulle branchie del *Conger vulgaris* Cuv. (M. C.).

Fam. **Philichthydina.**

Genus **Philichthys** Steenstrup.

4. **Philichthys Stromatei** Richiardi.

Philichthys fiatolae Richiardi, Sopra due nuove specie di Crostacei parassiti. Processi Verb. Soc. Toscana di Sc. nat. in Pisa, Vol. II, p. 26. 1880. — Carus: Zoologischer Anzeiger. III, n. 48, p. 69. 1880.

Philichthys Stromatei Richiardi, Catalogo dei Crostacei parassiti, p. 4. 1880.

Questa specie vive nei seni e canali mucosi della testa dello *Stromateus fiatola* Lin. (M. C.).

5. **Philichthys Agassizi** Richiardi.

Richiardi, Dei Filictidi. Osservazioni critiche e descrizione di sei specie nuove. Atti Soc. Toscana di Sc. nat. in Pisa, Vol. III, p. 185, tav. X, fig. 5. 1877.

Richiardi, Catalogo dei Crostacei parassiti, p. 4. 1880.

Comune nei seni frontali del *Charax puntazzo* Lin. (M. C.).

Fam. **Chondracanthina.**

Genus **Chondracanthus** Delaroche.

6. **Chondracanthus Ninnii** Richiardi.

Richiardi, Descrizione di una specie nuova del Genere Chondracanthus. Processi Verbali Soc. Toscana di Sc. nat. in Pisa. Vol. III, p. 154. 1882. — Carus: Zoologischer Anzeiger. V, n. 121, p. 504. 1882.

Devo alla squisita gentilezza del Chiarissimo naturalista, il Conte dott. Ninni di Venezia, alcuni esemplari di questo interessantissimo parassita. Vive aderente alla mucosa della cavità branchiale del *Gobius Panizzae* Verga.

Rinvenni nel Maggio 1883 parecchi esemplari, femmine e maschi, sopra dei *Gobius Panizzae*, pescati nella Valle di Zaule presso Trieste (M. C.).

Antonio Valle.