

Lernaea abyssicola Brady, 1883

(*Lernaecera* a.)

Brady 1883 Challenger Rep., 8:137(4)

Lernaea adunca Ström, 1762

(Anchorella a.) (Clavella uncinata)

Ström 1762 Sonderm., 1:167(i,7-8)

Blainville 1822 J.Phys.Chem.Hist.Nat.,95:445

Lernaea anomala Abildgaard, 1794

(Clavella a.)

Abildgaard 1794 Skrivt. Nat. Selsk. Kjobenhavn, 3:57(vi, 2)

Lernaea anomala Wilson, 1918
(*Lernaeocera insolens*)

Wilson 1918 Bull.Bur.Fish., 35:194(xiv)

Wilson 1919 Proc.U.S.Nat.Mus., 55:316

Stunkard & Cable 1931 J.Parasit., 18(92)

Causey 1957 Amer.Midl.Nat., 58(2):382

Lernaea arcuata Soejanto, 1965

Soejanto 1965 *Treubia* 26(4):207

Kabata 1979 *Ray Society*, p. 150

Ho & Kim 1997 *J.Nat.Hist.*, 31:70(1A-K)

Lernaea argentinensis Paggi, 1972

Paggi 1972 Acta Zool.lilloana 29:35(i,1-13)

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea asellina Linnaeus, 1746

(Lennentoma asellina) (Medesicaste triglarum)

Linnaeus 1746 Fauna Suec., p.2101

Linnaeus 1767 Syst.Nat.Ed 12,i(ii):1093

Linnaeus Voyage en Westrogothie, p.171(iii,4)

Linnaeus 1788 Systema naturae, 13 ed., 6:3145

Lernaea bagri Harding, 1950

Harding 1950 Bull.Brit.Mus.,1(1):12(40-43)

Fryer 1956 Proc.Zool.Soc.London,127(3):309

Dollfus 1960 Bull.Inst.Fran.afr.Noire,22(A)(1):171

Yamaguti 1963 New York, p.177

Fryer 1966 Crustaceana, 10(2):199

Fryer 1968 J.Zool.Lond., 156:47

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea barbicola Leigh-Sharpe, 1930

L.-S. 1930 Parasit., 22:334(1-6)

Monod 1932 Ann.Parasit., 10(4):3601

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):23(89)

Gnanamuthu 1951 Parasit., 41(3/4):144

Barnard 1955 Ann.S.Afr.Mus., 41(5):278(21a)

Dollfus 1960 Bull.I.F.A.N., 22(A)(1):171

Yamaguti 1963 New York, p.177(212:7)

Fryer 1968 J.Zool.Lond., 156:48

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea barilii Harding, 1950

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):15(47-60)

Dollfus 1960 Bull.I.F.A.N., 22(A)(1):171

Yamaguti 1963 New York, p.177(212:3)

Fryer 1964 Proc.Zool.Soc.Lonond,143(1):97

Yih etc. 1963 Acta Hydrobiol.sin., 2:

Fryer 1968 J.Zool.Lond., 156:47

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea barnimiana (Hartmann, 1865)

Monod 1932 Ann.Parasit., 10(4):360

Capart 1944 Bull.Mus.Hist.nat.Belg., 20(24):2(1A-J)

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):8(13-28)

Fryer 1956 Proc.Zool.Soc.London, 127(3):315

Fryer 1959 Proc.Zool.Soc.London, 132(4):522

Fryer 1960 Proc.Zool.Soc.London, 133(4):645

Dollfus 1960 Bull.I.F.A.N., 22(A)(1):172

- Fryer 1961 Proc.Zool.Soc.London,137(1):49
- Fryer 1961 Crustaceana, 2(4):275(t. figs.)
- Fryer 1964 Proc.Zool.Soc.London,143(1):97
- Green 1965 Parasit., 55(1):195(1A)
- Fryer 1965 Bull.Inst.Roy.Sci., 41(7):4
- Fryer 1965 Proc.Zool.Soc.London, 145(2)P302
- Fryer 1968 J.Zool.Lond., 156:47
- Thurston 1969 Rev.zool.Bot.Afr.,80:15

Lernaea barnimiana (Hartmann, 1865)

(cont.)

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Thurston 1969 Revue Zool. Bot.afr.,80:15

Lernaea barnimiana

1. *Lernaea temnocephala*
2. " *barnimii*
3. *Lernaeocera barnimiana*
4. " " *barnimii*
5. " " *temnocephala*

Lernaea barnimii (Hartmann, 1865)
(*L. barnimiana*)

Wilson 1917 Proc.U.S.Nat.Mus., 53:38

Wilson 1918 Bull.U.S.Bur.Fish., 35:193,196(xv,9)

Wilson 1928 Res.Swed.Zool.Expd.,5:16

Yamaguti 1963 New York, p.177(212:5)

Lernaea basteri (Baster, 1765)

Blainville 1822 J.Phys.Chem.Hist.Nat., 95:437

Yamaguti 1963 New York, p.178

Lernaea bengalensis Gnanamuthu, 1956

Gnanamuthu 1956(1961) Rec.Ind.Mus., 54(1/2):5

Yamaguti 1963 New York, p.178(213:1)

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea bhadraensis Seenappa, Manohar & Shetty, 1980

Seenappa et al 1980 Mysore J.Agric.Sci.,14:574(1-10)

Lernaea bistricornis Harding, 1950

- Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):21(84-88)
- Fryer 1958 Rev.Zool.Bot.Afr., 53(3/4):214(1-4)
- Dollfus 1960 Bull.I.F.A.N., 22(A)(1):171
A
- Yamaguti 1963 New York, p.178(212:6)
- Fryer 1965 Bull.Inst.Roy.Sci., 41(7):5
- Fryer 1968 J.Zool.Lond., 156:48
- Kabata 1979 Ray Society, p.150

Lernaea brachycera Yu', 1938

(*Lernaea cyprinacea* b.)

Yu 1938 Bull. Fan Mem. Inst. Biol., 8(2):~~110~~(3a-k)

Gnanamuthu 1951 Parasit., 41(3/4):144

Yamaguti 1963 New York, p.178(211:2)

Yin etc. 1963 Acta Hydrobiol. sin., 2:

Wang 1964 Acta Zool. Sinica, 16(3):468

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea Branchialis Linnaeus, 1767

(Lernaeocera b.)

Linn. 1767 Systema Naturae 12 ed., 1(2):1092

Stp. & Lutk. 1861 Kgl. D. Vid. Selsk. Skr. (5) 5:403(xiii, 28)

Beneden 1851 Ann. Sc. Natur., (3) 16:127

Claus 1868 Gesellsch. Naturw. Marburg., 9:16(iii, iv)

Beneden 1861 Mem. Acad. roy. Belg., 33:153(xix, 5-13)

Metzger 1868 Arc. f. Natur., 34:106

Mrazek 1895 Beitrag zur Anat. der Lern...

- Thompson 1893 *Proc. & Trans. Liverp. Biol. Soc.*, 7:212(xxvi, 7)
- Brian 1902 *Atti Soc. Lig. Sc. Nat. Geogr.*, 13:7
- B-S. 1899 *Proc. Zool. Soc. London*, p.487
- Scott 1901 *Liverpool. Mar. Biol. Comm. Mem.*, 6:33(iv, v)
- Scott 1913 *Ray Soc.*, p.142(xlii, xliii)
- L.-S. & Perkins, 1924 *Parasit.* 16:289
- Carus 1885 *Prodr. Faun. Medit.*, p.371
- Stephensen 1913 *Meddel. om Gronland*, 22:348

Lernaea branchialis Linnaeus, 1767 (cont.)

(*Lernaeocera branchialis*)

Baird 1850 Ray Soc., p.344(xxxv,12)

Scott 1900 18 Ann.Rep.Fish.Bd.Scotland, p.161(ii,11-12)

Norman & Scott 1906 London, p. 216

Lamarck 1816 Hist.Nat.Anim., p.240

Cuvier 1817 Regne Animal.Paris., 3:256

Burmeister 1833 Acta Acad.Ceas.Leop.Carol.Nat., 17(1):

Guerin 1840 Encyc.Britann., edit, 7, XXI, t. 502, t. 13

Kroyer 1837 Naturh.Tidsskr., 1:191, 293(iii, 10a-b)

M.-E. 1840 Hist.Natur.Crust, 3: 528

Oken 1815 parasit.Copepod., p.7

Hesse 1868 Ann.d.Sci.Nat., (4) Zool., 20:1

Stock 1915 Cont.Canad.Biol.Fishery, p.70

Olsson 1868 Lunds Univ.Arsskrift 5(8):48

Pedasehanko 1893 ВѢСТНИКЪ ІECTECTBOЗНАНІЯ. 5/6: 1 (I-II)

Pedasehanko 1897 Protok. St. Petersburg. Obsch. 27: 187

Rathbun 1884 Proc.U.S.Nat.Mus., 7(29):492

Richiardi 1880 Catalog.sist.dei Crustacei, p.150

Lernaea branchialis Linnaeus, 1767

(cont.)

(*Lernaeocera* b.)

Hesse 1863 Ann.Sc.Nat., (4) 20:101(i)

Mann 1953 Arch.Fisch.Wiss., 4:133

Norman & Brady 1909 Trans.Nat.Hist.Soc.Northumberland etc.
N.S., 3(2):407

T. Scott 1891 9th Ann.Rep.Fish.Bd.Scot., p. 306

T.Scott 1906 Proc.Roy.Physical Soc., 16:370

T.Scott 1901 L.M.B.C.Mem., 6:54

Claus 1868 Sitzungsber.Gesellsch.Beford.ges.nat.Marburg.,
2:5

Metzer 1868 Ann.Mag.nat.Hist.,(4) 3:154

Thompson 1843 Rep.Brit.Ass.Advanc.Sci., p.270

Schimkewitsch 1898 Zool.Anz., 21:48

Ström Phys.og Occon.Besk., i,18

Pedaschenko 1899 Trav.Soc.Imp.Nat.St.Petersb.,24:

Schöneberg F. 1937 Tierärztl.Schnschr.,(42),642

Thompson 1889 Proc.Liverpool.Biol.Soc.,3:190(viii,1-6)

Pearson 1906 Rep.Fish.Ireland, 2:28

Lernaea branchialis var. sigmoidea Steenstrup & Lutken,
1861

(Lernaeocera branchialis)

Stp. & Lutk. 1861 ~~Kgl.~~ D. Vid. Selsk. Skr., (5) 5:404 (xiii, 29)

Lernaea carassii Tidd, 1933

(*L. cyprinacea*)

Tidd 1933 Ohio J.Sci., 33:465(1-8)

Tidd 1934 Trans.Amer.Fish.Soc., 64:176(1-4)

Gnanamuthu 1951 Parasit., 41(3/4):144

Haderlie 1953 Univ.Calif.Publ.Zool., 57(5):358(lxii,a)

Yamaguti 1963 New York, p.178

Lernaea catostomi (Kroyer, 1863)

Wilson 1917 Proc.U.S.Nat.Mus., 53:39

Wilson 1918 Bull.Bur.Fish., 35:195(xv,32)

Stunkard & Cable 1931 J.Parasit., 18:92

Monod 1932 Ann.Parasit., 10(4):360

Dolley 1940 Trans.Amer.Micor.Soc., 59(1):74

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):24

Delco 1952 TEXAS J.Soc., 14(4):365

Yamaguti 1963 New York, p.178(212:1)

Kabata 1979 Ray Gositey, p. 150

Lernaea catostomi

1. *Lernaea pectoralis*
2. " " *tortua*
3. *Lernaeocera catostomi*
4. " " *pectoralis*
5. " " *tortua*

Lernaea cauda cuplici tereti Linnaeus, 1747

(~~Lernentoma~~ assellina)

Linnaeus 1747

Lernaea chackoensis Gnanamuthu, 1951

(L. cyprinacear chackoensis)

Gnanamuthu 1951 Parasit., 41(3/4):143(108)

Gnanamuthu 1951 Parasit., 41(3/4):148(1-32)

Fryer 1961 Crustaceana, 2(4):279

Yamaguti 1963 New York, p.178

Lernaea cirrhosa La Martiniere, 1787

(Pennella filosa)

La Martiniere 1787 Atlas du Voyage Perouse, pl.2,fig.6

Lernaea clavata Muller, 1776

(*Peniculus c.*)

Muller 1776 Zool. Danicae Prodomus, p. 227

Muller 1777-79 Zool. Danica, 1:38 (xxxiii, 1)

Blainville 1822 J. Phys. Chem. Hist. Nat., 95:437

Lernaea composita Wilson, 1924

Wilson 1924 Res.Swed.Zool.Exp., 5:13(iii,33-37)

Monod 1932 Ann.Parasit., 10(4):361

Sunkard & Cable 1931 J.Parasit., 18:92

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):24

Gnanamuthu 1951 Parasit., ~~xx~~ 41(3/4):144

Dollfus 1960 Bull.IF.A.N., 22(A)(L):171

Yamaguti 1963 New York, p.178

Lernaea composita

1. *Lernaescera wernerii* KURTZ, 1922

Lernaea cornuta Muller, 1776

(*Acanthochondria cornutus*)

Muller 1776 Zool.Danicae Prodrumus, p.227

Muller 1777-79 Zool.Danica, 1:40(xxxiii,6)

Linne 1788 Systema Naturae, 13 ed.6:3146

Lernaea cruciata (Lesueur, 1824)

- Wilson 1917 Proc.U.S.Nat.Mus., 53:
- Wilson 1918 Bull.Bur.Fish., 35:196(vi, 155, 6; vii, 7-8, 12, 13;
viii, 14-16, 19, 20; xv, 84)
- Wilson 1924 Res.Swed.Zool.Exped., 5:12
- Stunkard & Cable 1931 J.Parasit., 18:92
- Monod 1932 Ann.Parasit., 10(4):361
- Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):24
- Causey 1957 Amer.Midl.Natur., 58(2):382

Yamaguti 1963 New York, p.178(213:2)

Tidd 1931 Ohio J.Sci., 31:454

Joy & Jones 1973 J.Fish Biol.,5:21

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Kabata 1988 Can.Sci.Publ.101:110(46H)

Lewis & Doucet 1981 Nat. Can., 108:299

Lewis et al 1984 Can.J.Zool, 62:1655

Lernaea crucita

1. *Lernaeocera crucita*
2. *Lernaea tortua*, WILSON, 1924

Lernaea ctenopharyngodontis Yin, 1966

Yin 1960 Acta Hydrobiol. Sinica, 1960 (1):2

Wang 1964 Acta Zool. Sinica, 16(3):469

Kuang & Qian 1983 Acta Zootax. Sinica 8(4):361

Lernaea ctenopharyngodontis

1. *Lernaea quadrinucifera* YIN 1960

Lernaea cyclophora Blainville, 1822

(*Lernaeonicus sprattae*)

Blainville 1822 Journ.de Physique, 95:438(xxvi,7)

Lernaea cyclopterina Fabricius, 1780

(*Haemobaphes cyclopterina*)

Fabricius 1780 Fauna Froenlandica, p.337

Nordmann 1832 Micro.Beit..... 1:53

Burmeister 1833 Acta Acad.Caes.Leop.Carol.Nat.Car.17:319

Kroyer 1837 Nat.Tidssk....., 3:502(v,4a-e)

M.-E. 1840 Hist.Nat.Crust., 3:529

Baird 1861 Ann.Mag.Nat.Hist., 3(8):496

Baird 1862 Proc.Zool.Soc.London, p.239

Pedashenko 1898 Trudy Imp.S.-Peterburg.Obsh.Est.,28(1);239

Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758

- Linnaeus 1758 Syst.Nat., p.655
- Linnaeus 1861 Syst.Nat., edit. 12,
- Barbut 1783 Genera Vermium, p.67(vii,3)
- Turton 1807 Brit.Fann., p.137, no. 105
- Lamarck 1816 An.s.Vert., 3;230
- Lamarck 1838 Enc.Meth.Vers., lxxviii,6
- Wilson 1917 Proc.U.S.Nat.Mus., 53:4,39

- Wilson 1918 Bull.U.S.Bur.Fish., 35:193,196(xv,86)
- Okada 1927 Annot.Zool.Jap., 11:185(1-2)
- Monod 1932 Ann.Parasit.Hum.Comp., 10:362(8,H;11,12)
- Gurney 1933 Brit.Fresh-Water Cop.Ray Soc., 3:338(L)
- Uzmann 1958 J.Parasitol., 44:452
- Markewitsch 1934 Ann.Mus.Zool.Polon., 10(12):234(45)
- Pesta 1934 Tierwelt Deutschlands, 29:42(25)
- Markewitsch 1937 Akad.Wiss.UKR.SSR., p.98(viii)

Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758 (cont.)

- Wagler 1937 Teirwelt Mitteleuropas, Crust. (2) 2a:179
- Yamaguti 1939 Vol. Jubil. Prof. S. Yoshida, 2(5):475(xxx)
- *L. c. elegans*
- Harding 1950 Bull. Brit. Mus., 1(1):6
- (part) *L. c. elegans*
- Fryer 1961 Crustaceana 2(4):275
- Grabda 1958 Eiadomosci Para., 4(5/6):633
- Grabda 1956 Wiadomosci Para., p.257
- Stoliarow 1936 Trav. Soc. Nat. Leningrad, 65:239

Stunkard & Cable 1931 J.Parasit., 18:92

D.-D. 1958 83 Cong.Soc.Savant., Sec.Sci., p.565(3)

Fryer 1956 Proc.Zool.Soc.London, 127(3):310,316

Fryer 1961 Proc.Zool.Soc.London, 137(1):49

Griffith 1953 Trans.Amer.Micr.Soc., 72(1):54,55,56

Oorde & S.-S. 1936 Tierseit.N.-O. See, 31(10c):153(141)

Shpolianskaia 1957 Trud.Mosrybvtuza 8:247

Grabda 1963 Acta Parasit.Polonica 11(14):169(1-13)

Baldauf 1961 J.Parasit., 47(2):195(

Markewitsch 1957 Parasit.Cop.USSR.,p.

Markewitsch 1933

Achmerow 1941

Aliev 1955 Trudy Murgansk.Gidrobiol.Stants.,(3):183

Hughins 1959 J.Parasit., 45(4):

Agapova 1956

- Yamaguti 1963 New York, p.177(pl.214,fig.1)
- Fryer 1966 Crustaceana, 10(2):199
- Fryer 1965 Bull.Inst.Roy.Sci., 41(7):4
- Yin 1962 Acta Hydrobiol.Sin., 1:
- Wang 1964 Acta Zool.Sinica,16(3):468
- Shields 1967 Amer.Zool.,7(4):284
- Shields & Tidd 1968 Crustaceana,Suppl.,1:88(1-8)
- Shields 1968 Crustaceana,15(1):111

Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758 (cont.)

Tidd & Shields 1963 J.Parasit., 49(4):693(1-2)

Markewitsch 1951 Acad.N.Ukr., p.307(250)

Grabda 1967 Katalog Fauny Polski 12(5):9

Aliff & Shoemaker 1965 Proc.W.Va.Acad.Sci., 37:96(fig.)

Demaree 1967 Amer.Midland Naturh., 78(2):417-428

Agapova 1966 Akad.Nauk.Kazak.SSR...1966:342

Fryer 1968 J.nat.Hist., 2(4):531(1-6)

Tidd 1970 J. parasit. 56(3):572

Fryer 1968 J.Zool.Lond., 156:47

Bradford & Grundman 1969 Proc.Utah Acad.Sci., 45(1):128

Polnyi & Molnar 1969 Parasit.Hungr.2:142

Kasahara 1962 Contr.Fish.Lab.Fac.Agr.Univ.Tokyo 3:103

Shields & Sperber 1974 Crustaceana,26(2):157

Sanderson 1974 J.Fish Biol.,6:77

Shields & Tidd 1974 Crustaceana,27(3):225

Bird 1970 Ohio State U., Ph.D.Dissert.,

Poddubnaya 1974 GOSNIORKH p.

Musselius & Poddubnaya 1971 Vses N.-I.Inst.Prud.,19:

Raibaut & B.Hassine 1977 Boll.Mus.nat.Hist.Zool.329:836

Fryer 1978 Limnofauna Europaena, p.225

Kabata 1979 Ray Society, p. 153(380-405)

Simon Vicente et al 1973 Revista Parasit.,33(4):

Fratello & Sabatini 1972 Atti Acad.rax.Lin.53(1-2):209

Al-Hamed & Hermiz 1973 Aquaculture 2(1):45

- Benda 1972 Proceed.Indiana Acad.Sci.,82:435
- Dzidziul, 1973 Acta Parasit.Pol.,21(18):281
- White 1974 Trans.Amer.Microc.Soc.,93(2):280
- Plate 1970 Arch.FischWiss., 21:
- Dogiel & Akhmerov 1952 U.Z.L.Gos.Univ.,28:285
- Sous' 1976 Trudybiol.Inst.sib.Otd.Akad.21:
- Poddubnaya 1975 Problemy parazit.,1975(2):
- Amin 1977 Transact.Wis.Acad.Sci.Arts & Lett.,65:

Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758

(cont.)

Eisen 1977 Ohio J.Sci.,77(1):48

Bauer, 1975 Nauka Kazak.SSR.Alma-Ata., pp. 38

Deutsch 1977 Proc.Pa Acad.Sci.,51(2):

Hewitt 1979 N.Z.Jour.Zool.6(4):646

Poddubnaya 1973 Rybo.Khoz.,22:159(1-7)

Kuang & Qian 1983 Acta Zootax. Sinica 8(4):361

Juhász, Galfi & Molnar 1980:Acta Veter Acad.,28(1):57

Shariff et al 1986 J.Fish Diseases,9:393(1a-d)

Shields & Goode 1978 Crustaceana, 35(3):301

Singhal et al. 1984 Proc.Indian Acad.Sci., 93(7):667(11)

Hensley & Nahhas 1975 Calif.Fish & Game, 61:206

Zaman & Leong 1985 Symp.Prac.Meas.fish.Diseas., p.table 2

Shariff & Somerville 1986 1st.Asian Fish.Froum, p.273(2-4)

Shariff & Somerville 1986 1stAsian Fish.Forum, p.269(2)

Kabata 1988 Can.Sci.Publ.101:110(46F,G)

Hall 1983 Proc.Royal Soc.Victoria, 95(4):273

Woo & Shariff 1990 J.FishDiseases,13:485

Robinson & Avenant-Oldewage 1996 Crustaceana,69(5):611(1-5)

Nagasawa 1994 Sci.Rep.Hokkaido Fish Hatch.,48:83

Woo & Shariff 1990 J.Fish Diseases 13:485

Kularatne et al 1994 Crustaceana, 67(3):288

Shariff & Sommerville 1989 Crustaceana, 57(2):134

Ho & Kim 1997 J.Nat.Hist.,31:72

- Benedetti et al 1989 Acta Embryol.Morphol.Exper.,10(1):37
- Shariff & Sommerville 1990 2nd Asian Fish.Forum,p.717(1-8)
- Yoshikoshi & Ko 1991 Nippon Suisan Gakkaishi 57(6):1071(4)
- Silva-Souza, Almeida & Machado 2000 Rev.Brasil.Biol.60:217
- Kim & Choi 2003 Korean J.Syst.Zool.,19(1):86(19-20)
- Kim 1998 Fauna & Flora of Korea, 823
- Nagasawa et al., 2007 J. Grad. Sch., Hiroshima U., 46:22
- Nagasawa et al., 2007 J. Grad. Sch. Hiroshima 46:107

Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758

(cont.)

Song et al. 2008 Parasitol. Res., 102:302

Lernaea cyprinacea

1. Lernaea tentaculis quatuor LINNAEUS, 1746
2. " Carassii, TIDD, 1933
3. Lernaeocera cyprinacea
4. Lernaeocera esocina, BURMEISTER, 1835
5. Lernaeocera gasterostei
6. Lernaea ranae

Lernaea cyprinacea brachycera (Yü, 1938)

Hu 1948 *Sinensia*, 19(1/6):90

Fryer 1961 *Crustaceana*, 2(4):275

Lernaea cyprinacea chakoensis (Gnanamuthu, 1951)

Kirtisinghe 1964 Bull.Fish.Res.Sta., 17(1):107(148)

Fernando & Hanek 1973 Bull.Fish.Res.Sta., 24:65(7)

Lernaea cyprinacea elegans (Leigh-Sharpe, 1925)

Hu 1948 Sinensia, 19(1/6):87

Ho 1961 Q.J.Taiwan Mus., 14(1/2):143

Fryer 1961 Crustaceana 2(4):275

Lernaea cyprinacea macropodi Hu, 1948

Hu 1948 *Sinensia* 19(1/6):90(8-16)

Fryer 1961 *Crustaceana*, 2(4):275

Yamaguti 1963 New York, p.178

Lernaea

Lernaea cyprinacea mastacembeli Hu, 1948

Hu 1948 *Sinensia* 19(1/6):92(17-23)

Fryer 1961 *Crustaceana*, 2(4):275

Yamaguti 1963 New York, p.178

Lernaea dalmanni Reitzius, 1829

(Charopinus dalmanni)

Reitzius 1829 Kongl.svenska vetensk.Akad.Handl., p.109(vi)

Reitzius 1830 Frorip's Notizen, 29:617(vi,5)

Reitzius 1831 Frorip's Notizen, 29:1345(ix)

Lernaea devastatrix Boxshall, Montu & Schwarzbald,
1997

Boxshall et al., 1997 Syst.Parasitol., 195(1-

Boxshall & Montu 1997 Nauplius, 5/1:103(3.86)

Lernaea diceracephala (Cunnington, 1914)

- Wilson 1917 Proc.U.S.Nat.MUs., 53:38
- Wilson 1918 Bull.U.S.Bur.Fish., 35:192,194(xv,90)
- Wilson 1928 Bes.Swed.Zool.Exp., 5:16
- Monod 1932 Ann.Parasit., 10(4):362
- Capart 1944 Bull.Mus.Hist.nat.Belg., 20(24):7
- Dollfus 1960 Bull.IFAN., 22(A)(1):171
- Yamaguti 1963 New York, p.178(214:2)

Fryer 1964 Proc.Zool.Soc.London,143(1):98

Fryer 1968 J.Zool.Lond., 156:48

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea diceracephala

1. *Lernaeocera diceracephala*

Lernaea diodontis Oken, 1816

(Pennella d.)

Oken 1816 Lehrbuch Naturgeschichte, p.184

Lernaea dolabrodes Wilson, 1918

Wilson 1918 Bull.Bur.Fish., 35:194(xv, 7-72, 75-78}xvi, 79)

Stunkard & Cable 1931 J.Parasit., 18:92

Monod 1932 Ann.Parasit., 10(4):363

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):24

Yamaguti 1963 New York p.178(213:3)

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea elegans Leigh-Sharpe, 1925)

(*L. cyprinacea*)

L.-S. 1925 Parasit., 17:245(1-5)

Nakai 1927 J.Fish.Inst.Tokyo 23:39(ii-iv)

Matsui & Kumada 1928 J.Fish.Inst., 23:101(V-vii)

Stunkard & Cable 1931 J.Parasit., 18:92

Gnanamuthu 1951 Parasit., 41(3/4):143,155

Iyengar & Venkatesh 1956 J.Bombay nat.Hist.Soc., 53:725

Suzuki 1965 Res.Crust., 2:67(figs.)

Musselius & Poddubnaya 1971 Vses N.-1.Inst.Prud, 19.

Poddubnaya 1974 GOSNIORKH p.

Hoffman 1976 Fish Disease leaflet 46:1(1-4)

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea elongata Grant, 1827

(Lernaeopoda e.)

Grant 1827 Edinb. Journ. Sci., 7:147(ii,5)

Lernaea encrasicholi Turton, 1807)

(*Lernaenicus* e.)

Turton 1807 British Fauna, i, 137, no.108

Lernaea esocina Hermann, 1783

(*L. cyprinacea*)

Hermann 1783 Naturforscher, 19:44(ii,6)

Wilson 1917 Proc.U.S.Nat.Mus., 53:38

Wilson 1918 Bull.Bur.Fish., 35:195(xv,85)

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):25

Grabda 1956 Wiadomosci Parazyto., p.257

D.-D. 1958 83 Cong.Soc.Savant.Sec.Sci., p.564(1,2a-e)

Grabda 1955 Acta parasit.Polon., 3:369

- Markewitsch 1934 Ann.Mus.Zool.Poloni 10(12):235
- Monod 1931 Ann.Parasit.10(4):366
- Monod 1934 Ann.Parasitol., 10:365(figs.)
- Pesta 1934 Tierwelt Erutschlands, 29:44(26)
- Oorde & S.-S. 1936 Die Tierwelt N.-O. See 10c:153(142)
- Markewitsch 1937 Akad.wiss.UKR.SSR., p.100
- Markewitsch 1957 Parasit.Cop.USSR., p.
- Yamaguti 1963 New York, p.178

Lernaea esociana (Burmeister, 1835) (cont.)

(*L. cyprinacea*)

Marekewitsch 1951 Acad.N.Ukr., p.307

Grabda 1967 Katalog Fauny Polski 12(5):9

Feliksiak 1965 Acta parasit.Pol., 13:291

Agapova 1966 Akad.Nauk.Kazak....1966:342

Fryer 1978 Limnofauna Europaena, p.225

Simon Vicente et al 1973 Rev.Parasit.,33(4):

Lernaea esocina

1. *Lernaeacera esocina* BURMEISTER, 1833
2. " " *cyprinacea* NORDMANN, 1832
3. " " *branchialis* BURMEISTER, 1835
4. " " *gasterosteii*, BRÜHL, 1860
5. " " *gobina* LEUCKART, 1861

Lernaea exocoeti Holten, 1802

(Pennella e.)

Holten 1802 Skrivter Naturh.Selsk., 5:136(iii,3)

Lernaea gadiminuti Hesse, 1870

Hesse 1870 Ann.Sci.nat.Zool., (5) 13:1 (i, 1-18)

Yamaguti 1963 ^{Lernaeocera} New York, p.179

?

Lernaea gadina O.F. Muller, 1776

(*Lernaeocera branchialis*)

Muller 1776 Zool.Dan.,iv. p.65(cxvii,4)

Fabricius 1780 Fauna Groenlandica p. 336

Lernaea gambusia Koul & Raina, 1989

Koul & Raina 1989 Mysore J.Agr.Sci., 23:543(1-5)

Lernaea gasterostei (Brühl, 1860)

(*L. esocina*)

Markewitsch 1957 Parasit.Cop.USSR., p.

Yamaguti 1963 New York, p.179

Lernaea gobina Müller, 1776

(*Diocus* g.) (*Lernaeocera branchialis*)

Müller 1776 Zool. Danicae Prodrömus., p. 226

Müller 1777-79 Zool. Danica, 1:39 (xxxiii, 3)

Fabricius 1780 Fauna Gænenlandica, p. 339, no. 329

Kroyer 1837 Nat. Tidskr., 1:280 (ii, 8; iii, laz-b)

Lernaea godfroyi Quidor, 1912

(Lernaeocera g.)

Quidor 1912 Sci.Natur.Document.Sci., p.210(ii,23)

Lernaea haplocephala (Cunnington, 1914)

- Wilson 1917 Proc.U.S.Nat.Mus., 53:38
- Wilson 1918 Bull.U.S.Bur.Fish., 35:193,195(xv,92)
- Wilson 1920 Bull.Amer.Mus.Nat.Hist., 43(1):5(iii,20-22)
- Brian 1927 Faune Colon.Fr., 1:581(26-33)
- Stundkarc & Bacle 1931 J.Parasit., 18:92
- Monod 1932 Ann.Parasit., 10(4):366
- Capart 1944 Bull.Mus.Hist.Nat.Belg., 20(24):7
- Harding 1950 Bull Brit Mus

Fryer 1960 Proc. Aool Soc. London, 133(4):645

Dollfus 1960 Bull. I. F. A. N., 22(A)(1):172

Yamaguti 1963 New York p. 179i

Fryer 1968 J. Zool. Lond., 156:47

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea haplocephala

1. *Lernaeocera haplocephala*
2. " " *bichiri* KURTZ, 1923

Lernaea hardingi (Harding, 1950)

- Fryer 1956 Proc.Zool.Soc.London, 127(3):313
- Fryer 1959 Proc.Zool.Soc.Lond., 132(4):522(1-8)
- Yamaguti 1963 New York, p.179(215:2)
- Fryer 1966 Crustaceana, 10(2):199
- Fryer 1965 Proc.Zool.Soc.London, 145(2):293
- Fryer 1968 J.Zool.Lond., 156:47
- Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Paperna 1969 Rev.Zool.Bot.Afr.,53:214

Lernaea hardingi

1. *Lernaea* sp. cf. *lophocera*

Lernaea hemiramphi Kroyer, 1863

(*Lernaeophus* h.)

Kroyer 1863 Nat.Tidsskr., (3) 2:392(xv, 7a-f)

Brady 1883 Challenger Report., 8:137

Lernaea hesaragattensis Srinivasachar & Sundarabai, 1971

Srinivasachar & Sundarabai 1971 *Curr.Sci.*, 40(17):453

Srinivaschar & Sundarabai 1974 *Proc.Ind.Acad.Sci.(B)*80:139
(2-13)

Kabata 1979 *Ray Society*, p. 150

Lernaea huchonis Schrank, 1786

(*Basanistes* h.)

Schrank 1786 Voyag. Boheme Nuremberg., p.99(iiZ,D)

Blainville 1822 J.Phys.Chem.Hist.Nat., 95:444

(said incapable to palce in any created genus)

Lernaea inflata Fryer, 1961

Fryer 1961 Proc.Zool.Soc.London, 137(1):50(11-21)

Fryer 1968 J.Zool.Lond., 156:48

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea insolens Wilson, 1918

Wilson 1918 Bull.Bur.Fish., 35:194(xiv, 68-70, 73-74; xv, 83)

Stunkard & Cable 1931 J.Parasit., 18:92

Monod 1932 Ann.Parasit., 10(4):367

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):25

~~Yama~~
Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea lagenula (Heller, 1863)

- Wilson 1917 Proc.U.S.Nat.Mus., 53:
Wilson 1918 Bull.Bur.Fish., 35:195(xv,81)
Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):24
Yamaguti 1963 New York, p.179(216:1)
Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Ternaea lagenula

1. *Ternaeocera lagenula*

Lernaea laterobrachialis Fryer, 1959

(*opistholernaea* 1.)

Fryer 1959 Proc.Zool.Soc.London, 132(4):524(18-25)

Yamaguti 1963 New York, p.179(215:1)

Lernaea lavareti Fabricius, 1794

(*Ergasilus sieboldi*)

Fabricius 1794

Lernaea longa Harding, 1950

(Opistholernaea sp.)

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):18(65-68)

Fryer 1960 Proc.Zool.Soc.London, 133(4):645(26)

Doiffus 1960 Bull.I.F.A.N., 22(A)(1):171

Yamaguti 1963 New York, p.179(215:3)

Lernaea lophiara Harding, 1950

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):19(69-80)

Fryer 1956 Proc.Zool.Soc.London, 127(3):312

Dollfus 1960 Bull.I.F.AnW., 22(A)(1):173(1-3)

Yamaguti 1963 New York, p.179(215:4)

Fryer 1968 J.Zool.Lond., 156:47

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea lota Hermmann, 1783

Hermann 1783 Der Naturforscher, 19:44(ii,6)

Blainville 1822 J.Phys.Chem.Hist.Nat., 95:445

?

Lernaea lotellae Thomson, 1889

(*Lernaeocera lotellae*) Trifur

Thomson 1889 Trans.Proc.N.Z.Inst., 22:369(xxviii,3,3a)

B.-S. 1899 Proc.Zool.Soc.London, p. 487

Lernaea lumpi T.Scott, 1901

(Sancissonia l.)

Scott 1901 19 Ann.Rep.Fish.Bd.Scotland, p.128(iii,12)

Scotts 1913 Ray Soc., p.146(xliv,4)

Lernaea lusci Bassett-Smith, 1896)

(*Lernaescera* l.)

B.-S. 1896 Ann.Nat.Hist., (6)18:13(iv,6)

B.-S. 1899 Proc.Zool.Soc.London, p.487

T.Scott 1904 22 Ann.Rep.Fish.Bd.Scott., p.277(xvii,12-13)

Norman & Scott 1906 London, p.216

Scotts 1913 Ray Soc., p.144(xliv,1-2)

Lernaea marionis Blainville, 1822

(Pennella sagita)

Blainville 1882

Lernaea merluccii Holten, 1802

(*Chondracanthus merluccii*)

Holten 1802 Skr. Nat. Kjobenhav., 5(2):135(iii, 2)

Lernaea minima Otte, 1965

Otte 1965

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea minuta T.Scott, 1900

(Lernaeocera m.)

- Scott 1900 18 Ann.Rept.Fish.Bd.Scot., p.161(vii,13)
- Scott 1901 19 Ann.Rept.Fish.Bd.Scotl., p.128
- Scott 1904 12 Ann.Rept.Lanc.Sea-Fish.Lab., p.42
- Scotts 1913 Ray Soc.Monog., p.145(xliv,3)

Lernaea minuta Kuang, 1983

Kuang 1983 *Acta Zootax. Sinica* 8(4):359(28-29)

Kularatne et al 1994 *Fish & Shellfish Imm.*, 4:107

Kularatne et al 1994 *Crustaceana*, 67(3):288(1)

Lerneæ multicornis Cuvier, 1829

Cuvier 1829 Règne animal, t.3, p.256

Guérin 1829 Iconogr.zooph., pl.ix,figs.2

M.-E. 1840 Hist.Nat.des Crust.,3:529

Yamaguti 1963 New York, p.179

?

Lernaea ninnii Richiardi, 1880

Richiardi 1880 Catalog.sist.dei Crostacei, p.150

Rose & Vaissiere 1953 Bull.Soc.Hist.Nat.Afr.Nord, 44:87

Carus 1885 Prodr.fanna Medit., p.371

Brian 1906 Genova, p.93

?

Lernaea nodosa O.F. Muller, 1776

(*Chondracanthopsis nodosus*)

Muller 1776 Zool. Danicae Prodrumus, p. 227

Muller 1777-79 Zool. Danica, 1:40 (xxxiii, 5)

Fabricius 1780 Fauna Groenlandica, p. 341

Lamarck 1818 Hist. Anim., s. Vert. 3:231

Lernaea octocornua Yin, 1960

Yin 1960 Acta Hydrobiol. Sinica, 1960 (1):3

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea ocularis Cuvier, 1830

(*Lernaeenicus sprattae*)

Cuvier 1830 Regne Animal, (2) 3:256

Lernaea oryzophila Monod, 1932

Monod 1932 Ann.Parasit., 10(4):346(1-3;4A-E;5;6A-C)

Capart 1943 Bull.Mus.Roy.hist.nat.Belg., 19(8):8

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):24

Yamaguti 1963 New York, p.179

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Ho & Kim 1997 J.Nat.Hist.,31:72(2A-K)

Lernaea osphronemi Thomas & Hameed, 1988

Thomas & Hameed 1988 Ind.J.Fish., 35(1):32(1-11)

Lernaea palati Harding, 1950

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):16(61-64)

Fryer 1956 Proc.Zool.Soc.London, 127(3):314

Dollfus 1960 Bull.I.F.A.N., 22(A)(1):171

Yamaguti 1963 New York, p.179(216:2)

Fryer 1968 J.Zool.Lond., 156:47

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea papuensis Boxshall, 1981

Boxshall 1981 Bull.Br.Mus.nat.Hist.(Zool.)40(4):117(1-2)

Lernaea parasiluri Yü, 1938

Yu 1938 Bull.Fan.Mem.Inst.Biol., 8(2):105(1-3)

Hu 1948 Sinensia, 19(1/6):87

Gnanamuthu 1951 Parasit., 41(3/4):144

Ho 1961 Q.J.Taiwan Mus., 14(1/2):143

Yamaguti 1963 New York, p.180(217:1)

Yamaguti 1939 Vol.J.Prof.S.Yoshida, 3:443(

Yin etc. 1963 Acta Hydrobiol.sin., 2:

Wang 1984 Acta Zool. Sinica, 10(3):469

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Dogiel & Akhmerov 1952 U.Z.L.Gos.Univ., 141:286

Xu 1987 Acta Hydrobiol. Sinica 11:156

Lernaea parasiluri

↳ ~~*Lernaea piscinae* HARDING, 1950~~

No !! Hörs (1961) mistake

Lernaea pectoralis Müller, 1776

(*Lepeophtheirus pectoralis*)

Müller 1776 Zool. Danicae Prodrumus, p. 227

Müller 1777-79 Zool. Danica, 1:41 (xxxiii, 7)

Müller Encyclop. Method., Vers, pl. lxxviii, 12

Linne 1788 Systema Naturae, 13 ed., 4:3146

Stunkard & Cable 1931 J. Parasit., 18:92

Lernaea pectoralis (Kellicott 1882)
(*L. catastomi*)

Monod 1931 Ann.Parasit., 10(4):369

Wilson 1917 Proc.U.S.Nat.Mus., 53:

Wilson 1918 Bull.Bur.Fish., 35:195

Dolley 1940 Trans.Amer.Micro.Soc., 59(1):74

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):24

Lernaea phoxinacea (Kollar in Kroyer, 1863)

Wilson 1917 Proc.U.S.Nat.Mus., 53:38

Wilson 1918 Bull.Bur.Fish., 35:195(xv, 88)

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):25

Monod 1932 Ann.Parasit., 10(4):370

Pesta 1934 Die Tierwelt Deutschl., 29:45(27)

Markewitsch 1937 Akad.wiss.UKRSSR, p.101

Yamaguti 1963 New York, p.180

Markewitsch 1951 A cad.N.Ukr., p.307

Fryer 1978 Limnofauna Europaena, p.225

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea phoxinacea

1. *Lernaeocera phoxinacea*

Lernaea pinnarum Fabricius, 1779

(*Clavella uncinata*)

Fabricius 1779

Lernaea piscinae Harding, 1950

?? (*L. parasituri*) (*L. polymorpha*)

Harding 1950 Brit.Mus.Bull.1(1):10(29-34)

Yamaguti 1963 New York, p.180(215:6)

Shariff 1981 J.Fish Diseases, 4:161(1-7)

Lernaea polymorpha Yu, 1938

- Yu 1938 Bull.Fan.Mem.Inst.Biol.(Zool.), 8(2): 105(1a-g)
- Gnanamuthu 1951 J.Parasit. 41(3/4):144
- Yamaguti 1963 New York, p.180(218:1)
- Kabata 1979 Ray Society, p. 150
- Kuang & Qian 1983 Acta Zootax. Sinica 8(4):361
- Pan et al 1979 Acta Hydrobiol.Sinica, 6(4):377(1-6)
- Shariff & Commerville 1986 1st Asian.Fish.Forum:273(2-4)

Shariff & Sommerville 1986 1st Asian Fish.Forum,p.269(2)

Shariff & Sommerville 1989 Crustaceana, 57(2):134

Shafiff & Roberts 1989 J. Fish disease 12:405

Kularatne et al 1990 Crustaceana, 67(3):288

Ho & Kim 1997 J.Nat.Hist.,31:72

Shariff & Sommerville 1990 2nd.Asian Fish.Forum, 717(1-8)

Lernaea Polymorpha

1. *Lernaea piscinae* Harding, 1950

Lernaea pomotidis (Kroyer, 1863)

- Wilson 1917 Proc.U.S.Nat.Mus., 53:
Wilson 1918 Bull.Bur.Fish., 35:196(xv,93)
Stunkard & Cable 1931 J.Parasit., 18:92
Monod 1932 Ann.Parasit., 10(4):370
Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):24
Yamaguti 1963 New Yrok, p.180(216:3)
Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea Pomatoidis

1. *Lernaeocera pomatoidis*

Lernaea quadrinucifera Yin, 1960 .

(*L. ctenopharyngodontis*)

Yin 1960 Acta Hydrobiol. Sinica, (1):1

Yin etc. 1963 Acta Hydrobiol. Sin., 1:

Kuang & Qian 1983 Acta Zootax. Sinica 8(4):361

Lernaea radiatus Müller, 1776

(Chondracanthus r.)

Müller 1788 Zool. Danica, 1:39 (xxxiii, 4)

Müller 1776 Zool. Danicae Prodromus p. 226

Fabricius 1780 Faun. Groen., p. 340

M.-E. 1840 Hist. Nat. Crust., 3:504

Lernaea ranae Stunkard & Cable, 1931

(*L. cyprinacea*)

Stunkard & Cable 1931 J.Parasit., 18:92(viii,1-9)

Gnanamuthu 1951 Parasit., 41(3/4):144

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):25

D.-D. 1958 83 Cong.Soc.Savant.Sec.Sci., p.566

Yamaguti 1963 New York, p.180

(said probably syn. C. cyprinacea)

Lernaea rhodei Hu, 1948

Hu 1948 *Sinensia* 19(1/6):93(1-7)

Gnanamuthu 1951 *Parasit.*, 41(3/4):144

Yamaguti 1963 New York, p.180(215:5)

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea rigida Kroyer, 1863

(*Lernaeocera* n.)

Kroyer 1863 Nat.Tidsskr., (3) 2:394(xviii, 2a-b)

B.-S. 1899 Proc.Zool.Soc.London, p.487

Lernaea salmonea Linnaeus, 1758

(*Salmincola* S.)

Linnaeus 1758 Syst.nat.ed., 10, p.655

Linnaeus 1761 Fauna Suec.Ed.2, p.509, no.2102

Muller 1776 Zool.Dan.Prod., p.2744

Fabricius 1780 Faun.Groenl., p.337

Cordiner 1780 Antiz.& Sc.N.Scot., p.8(vi,2)

Lernaea senegali (Zimmermann, 1923)

Monod 1932 Ann.Parasit., 10(4):370

Harding 1950 Aull.Brit.Mus., 1(1):25

Dollfus 1960 Bull.I.F.A.N., 22(A)(1):171

Fryer 1968 J.Zool.Lond., 156:48

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea senegalensis

1. *Lernaeocera* sp. n. Werner, 1919

2. " *senegali* Zimmerman 1924

Lernaea sieboldi Koch, 1860

(*Lernacalophus sultana*)

Koch 1860 Collez. Adriat. del Museo di Storia Naturale di Trieste.

Koch 1869 Elenco degli animali del Mare Adriatico in Ann. del Museo di Storia Naturale di Trieste.

Lernaea sp.

Enders & Rifenburgh 1928 Proc. Ind. Acad. Sci., 38:333

L-S 1934 Siboga Exped., 29b:34

Fryer 1956 Proc. Zool. Soc. London, 127(3):316(35-41)

Cunnington 1914 Proc. Zool. Soc. London, p. 829

Monod 1931 Ann. Parasit., 10(4):378(23, A-E)

Dollfus 1960 Bull. Inst. Franc. d'Afr. Noire, 22(1):174

Vayssiere 1914 P. 278 (XV, 9)

→ *Mytilicola intestinalis*

lin etc. 1963 Acta Hydrobiol.Sin., 1:

Cressey & Collette 1970 Fish.Bull.,68(3):389(163,164)

Lernaea sp. cf lophiara Harding, 1950

(*L. hardingi*)

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):21(81-83)

Dollfus 1960 Bull.I.F.A.N., 22(A) (1):171

Lernaea spratta Sowerby, 1806

(*Lernaeenicus sprattae*)

Sowerby 1806 Brit. Miscell, 2:17(lxviii)

Lernaea squamicola Hermann, 1783

Hermann 1783

Yamaguti 1963 New York, p.180

?

Lernaea surrirensis (Blainville, 1822)

(*Lernaeenicus sprattae*)

Burmeister 1833 Acta Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Car.,
17(1):319

Kroyer 1837 Natur. Tidsskr., 1:191

Lernaea taipila Ho & Kim, 1997

Ho & Kim 1997 J.Nat.Hist., 31:72(3A-L)

Lernaea temnocephala (Cunnington, 1914)

(*L. barnimianus*)

Wilson 1918 Bull.U.S.Bur.Fish., 35:193,196(xv,87)

Wilson 1928 Res.Swed.Zool.Exp., 5:16

Monod 1932 Ann.Parasit., 10(4):371

Brian 1940 Boll.Idrobiol.Caccia Pesca, 1:50(A-F)

Yamaguti 1963 New York, p.180

Lernaea tentaculis quatuor Linnaeuw, 1746

(L. Cyprinacea)

Linnaeus 1746 Fauna Svecica, 367(ii), no. 1283

Lernaea tenuis (Wilson , 1916)

Wilson 1917 Proc.U.S.Nat.Mus., 53:

Wilson 1918 Bull.BritFish., 35:196(xv,89)

Stunkard & Cable 1931 J.Parasit., 18:92

Monod 1932 Ann.Parasit., 10(4):372

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):24

Causey 1957 Amer.Midl.Natur., 58(2):378

Yamaguti 1963 New York, p.180(218:2)

Lernaea tenuis

1. *Lernaeocera tenuis*

Lernaea tilapiae Hrding, 1950

Hrding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):13(44-46)

Fryer 1956 Proc.Zool.Soc.London, 127(3):314

Dollfus 1960 Bull.I.F.A.N., 22(A)(1):171

Yamaguti 1963 New York, p.180(217:2)

Fryer 1968 J.Zool.Lond., 156:47

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea tortua (Kellicott, 1881)

(*L. catostomi*)

Wilson 1917 Proc.U.S.Nat.Mus., 53:

Wilson 1918 Bull.Bur.Fish., 35:195(xv, 80)

Stunkard & Cable 1931 J.Parasit., 18:92

Dolley 1940 Trans.Amer.Micro.Soc., 59(1):74

Yamaguti 1963 New York, p.180(218:3)

Tidd 1931 Ohio J.Sci., 31:454

Lernaea tortua coquae Dolley, 1940

Dolley 1940 Trans.Amer.Micro.Soc., 59(1):70(2-15)

~~Wilson 1918 Bull. Bur. Fish., 35:174(v,4)~~

Lernaea tuberosa Harding, 1950

Harding 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):23(90-95)

Dollfus 1960 Bull.I.F.A.N., 22(A) (1):171

Yamaguti 1963 New York, p.180(216:4)

Fryer 1968 J.Zool.Lond., 156:47

Kabata 1979 Ray Society, p. 150

Lernaea uncinat Muller, 1776
(Clavella u.)

Muller 1776 Zool.Dan.Prædromus, p.226

Muller 1777 Zool.Dan., k:38(xxxiii,2)

Muuder Enc.meth., vert, t.78,f.7

Lamarck ~~18196~~ 1816 Ann.s.Vert.,edit.,1, 3:231

Johnston 1835 Loudon's MagNat.Hist., 8:565(53)

Thompson 1843 Rep.Fauna Irel.Invert., p.270

Fabricius 1780 Faun.Groenland., p.338, no.328

Turton Bmelin iv. 114

Lernaea variabilis (Wilson , 1916)

- Wilson 1917 Proc.U.S.Nat.Mus., 53:
- Wilson 1918 Bull.Bur.Fish., 35:195(vi,23;vii,9-11;viii,17-18;xv,91)
- Wilson 1924 Proc.U.S.Nat.Mus., 64:12
- Stunkard & Cable 1931 J.Parasit., 18:92
- Monod 1931 Ann.Parasit., 10(4):373
- Harding^{ingl} 1950 Bull.Brit.Mus., 1(1):24
- Yamaguti 1963 New York, p.180(219:1)

Lernaea variabilis

1. *Lernaeocera variabilis*

Lernaea wernerii (Kurtz, 1923)

(see *composita*)

Monod 1932 Ann.Parasit., 10(4):371

Dollfus 1960 Bull.I.F.AnN., 22(A)(1):171

Yamaguti 1963 New York, p.180

Fryer 1968 J.Zool.Lond., 156:48

Kabata 1979 Ray Society, p. 150