

Peroderma bellotii Richiardi, 1882

(*Cardiodectes bellotii*)

Richiardi 1882 Atti della Soc.Tosc., 3:149

Richiardi 1882 Zool.Anz., 5:475

Brian 1903 Atti Soc.Lig.Sc.Nat.Geog., 14:7

Brian 1906 Genova, ~~xxx~~ p.94(vii,2;xix,2-5)

Jungersen 1911 Vid.^Medd.Nat.Foren K~~ø~~benhavn., 64:11,13(1;ii,
2,7)

Yamaguti 1963 New York, p.210(pl.231,fig.2)

B.-S. 1898 Ann.Mag.Nat.Hist., (7) 1:13(vii,2)

Yamaguti 1963 New York, p.211

Peroderma cylindricum Heller, 1865

Heller 1865 Reise d. Novara, p. 250 (xxv, 6a, b)

Richiardi 1876 Atti della Soc. Toscana, 2:(2):189 (vi, 1+3)

Richiardi 1880 Catalog. Crost. parassit., p. 130

Carus 1885 Prodr. fauna Medit., p. 373

Giard 1889 C. R. Acad. Sci. Paris., 107(23):929

Brian 1898 Atti Soc. Lig. Sc. Nat., Geogr., 9:2b

Poche 1902 Zool. Anz., 26:8

B.-S. 1899 Proc. Zool. Soc. London, p. 488

- Baudouin 1905 Rev.Scient., (3) 5:717
- Brian 1906 Genova, p.93
- Wilson 1917 Proc.U.S.Nat.Mus., 53:50
- Rodriguex-Roda 1959 Invest.Pesqueru 15:125
- Bennet 1962 J.Mar.Biol.Ass. India 3(1/2):70(1,2)
- Brian 1908 Bull.l'Inst.Ocean.Monace, 110:16
- Brian 1912 Res.Camp.sci.Monaco, 38:31(iv,5-6;viii,5-6)
- Yamaguti 1963 New York, p.210(pl.231,fig.1)

Bernderma cylindricum Heller, 1865 (cont.)

Monterosso 1923 Att.Accad.Gioenia di Sc.^{Nat.}in Catania,
ser. 5a, vol. xiii:

Monod 1923 Bull.l'Inst.Oceanogr.Monaco 427:4

Brian 1924 Parasitol.Mauritanica p.45

Candeias 1952 Notas Est.Inst.biol.Marit.no.4:1(1-3)

Capart 1953 Bull.Inst.Franc.Afrique Noire 15(2):667

Dieuzeide & Roland 1957 Boll.StalAquic.Pecche Castiglione,
8:229(1)

- Monterosso 1926 Arch. Zool.Ital,Napoli,11:105
- Monterosso 1926 Atti R.Acad.Lincei,(6)3:507
- Monterosso 1926 Atti R.Acad.Lincei,(6)3:278
- Monterosso 1926 Arch.Biol.,36:168
- Monterosso 1930 Arch Zool.Ital.Torino, 14:169
- Dollfus 1933 Trav.Publies par la St.d'Acquic.et de Peche
de Castiglione, 2:278
- Joubin 1888 C.R.Ac.Sc.Paris, 107(21):842
- Joubin 1888 C.R.Ac.Sc.Paris, 107(27):1117

Peroderma cylindricum Heller, 1865

(cont.)

N.-R. 1954 Vie et Milieu 3:6(4a-e)

Rose & Vaissiere 1953 Bull.Soc.Hist.Nat.Afr.Nord, 44:87

N.-R. 1956 Anais Junta Invest.Ultramar, 9(2):36

N.-R. 1958 Naturalia, 7(1/4):

Cadenat 1953 Notes afr., no.58:60

Larraneta 1957 Proc.fish CouncilMedit., F.A.O., 4:109

Ho 1966 Bull.Mar.Sci., 16(2):195(87-100)

Serbetis 1964 Proc.gen.Fish.Cound.Mediterr.F.A.O.no.7:491

Raibaut et al 1971 Bull.Inst.Oceanogr.Peché 2(2):189

N.-R.1962 Mem.Junta Invest.Ultram.,2(33):77

Ktari & Abdelmouleh Bull.Inst.natn.Sci.,7:103

Papoutsoglou 1976 Tahlassogr., 1(1):87

RadujKodiv & Raibaut 1989 Acta Adriat.,30:260(33)

Ben Hassine et al 1990 Annal.Sci.Nat.Zool.,11:10(1-12)

Pillai 1985 Fauna of India, p.747

Peroderma cylindricum Heller, 1865

(cont.)

Becheikh et al 1997 Dis.Aquat.Org.,28(51(1-7)

Becheikh et al 1994 Parasite, 1(2):279

Benmansour & Ben Hassine 1997 Ital.J.Zool. .65:342

Ramdane & Trilles 2007 Zootaxa 1574:57

Peroderma cylindricum

1. *Peroderma branchiata* B.-S. 1898
2. *Taphrobica pilchardi* Cornalia, 1874

Peroderma pacifica Izawa, 1977

Izawa 1977 Pacific Sci., 31(3):253(1-13)

Peroderma petersi Richiardi, 1881

Richiardi 1881 Zool.Anz., 4:387

Richiardi 1882 Atti della Soc.Toscana,

Wilson 1917 Proc.U.S.Nat.Mus., 53:50

(said; did not belong to the genus Peroderma)

Yamaguti 1963 New York, p.211
(quoted Wilson's doubt)

Jungersen 1911 Vid,Med.Natur.Foræn.,64:11,12