

Schistobrachia chimaerae (Yamaguti, 1939)

Kabata 1964 Vid.Medd.Dansk., 127:101

Schistobranchia chimaera

1. *Charopinus chimaerae* YAMAGUTI, 1939

Schistobranchia jordaanae Dippenaar, Olivier & Benz 2003

Dippenaar et al 2003 J.Parasitol., 90(3):481(1-2)

Schistobranchia pilgrimi Kabata, 1988

Kabata 1988 New Zealand J.Zool., 15:551(1-12)

Schistobranchia ramosa (Kroyer, 1863)

Kabata 1964 Vid.Medd.Dansk., 127:99(ix,67-77)

Boxshall 1974 J.mar.biol.Ass.U.K.,54:360

Kensley & Grindley 1973 Ann.S.Afr.Mus.,62(3):114(31)

Kabata 1979 Ray Society, p. 370(1598-1609)

Threlfall 1969 J.fish.Res.Bd.,Canada 26:805

Kabata 1988 Can.Sci.Publ.101:60(28A-D)

Schistobranchia ramosa

1. *Charopinus ras^{no}₁us* KROYER, 1863

Schistobranchia tertia Kabata, 1970

Kabata 1970 J.Fish.Res.Bd.,27(5):866(1-16)

Kabata 1988 Can.Sci.Publ.101:60(28E,F)