



Abb. 4

Abb. 4. *Enoplolaimus (Oxyonchus) brachysetosus* n. sp. a) Vorderende $\times 270$, b) Schwanz

Enoplolaimus (Oxyonchus) brachysetosus n. sp. (Abb. 4)

Fundortsangabe. St. 11: 1 ♂, 1 ♀.

♂ L = 5,350 mm, $\alpha = 36,9$, $\beta = 4,12$, $\gamma = 28,61$;

♀ L = 4,350 mm, $\alpha = 29,93$, $\beta = 3,44$, $\gamma = 24,28$.

Körper in seiner ganzen Länge gleichdick. Cuticula des Kopfendes von chitinenen Stützstäbchen verstärkt.

Der Kopf, dessen Vorderende von Detritus bedeckt war, ist abgerundet und mit sehr kurzen, papillenähnlichen Borsten versehen.

Mundhöhle von nach außen gebogenen, stark chitinisierten Wänden begrenzt, ziemlich geräumig. Medianzähne vor der Mitte gestellt, stark entwickelt: lateraler Kiefer schlank, doch ziemlich stark ausgebildet.

Schwanz kurz, in der vorderen Hälfte konisch, in der hinteren Hälfte gleichförmig stark verdünnt, am Ende abgerundet und mit einem dünnen, dorsalen Härchen versehen.

Spicula gebogen, gleichdick, etwas länger als der anale Körperdurchmesser. Supplementäres Organ 0,170 mm vor dem After gelegen.