

Canvella valid.

Canvella - Harpacticoida
CANVELLIDAE

Gurney, 1927, f.

C. insignis (M)

Syn. Canvella, Gurney, 1927, f. p. 489.

- POOR 1984: 7, 15, DIAGNOSIS, SPECIES LIST;

Canuellina canalis Por

-- -- Por, 1969, pp. 172-176, f. 1-12

- Por & Marcus, 1972: 260 N. Red Sea (Suez Canal)

-- POR 1984: 15

Canuellina femur Por

-- -- Por, 1967, p. 112, f. 14-27

-- , COULL, 1971: 202

-- Por, 1983: 193, 197

-- Por 1984: 15

Longipedidae - Harpacticoida

Canvellingina insignis Gurney, ♀.

CARD 1

- — Gurney, 1927f, p. 489: fig. 126, A-N.
- —, *Handb. Mysc.* P. 167, 104: 2.

—, Vervoort, 1964, p. 61

— Por & Marcus, 1972: 260 Red Sea (Suez Canal)

Habitat. Port Said.

— Por, 1969: 176-177, fig 13-15 ♂

— Por, 1977: 88

— Wells, 1967: 217, fig. 14

— — Por 1984: 15

Canuellina insignis Gurney, 1927

card 2

-- Por 1973: 91-, Sinai (Mediterranean)

-- POR 1962: 43

Canuellina onchophora Por

-- -- Por, 1967, pp. 113-118, f. 28-41

-- Por 1984: 15

CANUELLINA

ELLUCANA SECUNDA COULL, 1971

E - COULL, 1971: 197-203 ♀♂; FIG. II-III

E - COULL 1970: 130, table 1.

E - FIERS 1984: 197, 204-206, FIGS. 5-6, CURAÇAO.

E - FIERS 1982: 15, 25

E - FIERS 1984c: 185

— Coull,

CANUELLINA -, N. COMB., POR 1984: 15

E -, REID 1990g: 196

Canuellina tuba Por, 1983

- Por, 1983, new species, pp. 193-197, figs 16-26
Red Sea

-- POR 1984: 9 -, FIGS. 11, 12

— Wells, 1985: 1

CANUELLA -, ITJ, TAT. 1989: 93