

## TISBIDAE LANG, 1944

- KRISHNASWAMY 1957d: 28, LISTS spp.
- TIEMANN 1984: 47-
- GOTTO 1993: 210-, DIAGNOSIS, KEY TO SOME GENERA
- PRESCIANI + LÜTZEN 1994: 744-, AUDEEVIA N.G.;  
LIST OF GENERA IN SUBFAM. CHOLIDYINAE.

(in)

Tisbidae - Harpacticoida.

Tisbe. valid

Lilljeborg, 1853.

T. furcata.  
<sup>M.</sup>

Syn. Idya (preoccupied) Philippi, 1843, p. 58.

Tisbe Lilljeborg, 1853, p.

Idya Sars, 1905, p. 87.

Tisbe Norman & Scott, 1906, p. 183

Idyaea Sars, 1910, p. 367.

Idya Pesta, 1921, p. 583.

Tisbe, Claus, 1863, p. 115.

Canthocamptus (pars) Baird, 1850, p. 210

Canthocarpus (pars) Baird, 1845, p. 154.

Nauplius Philippi, 1843, p. 69 - (pars).

Cyclopsina Milne Edwards, 1840, p. 429 (pars).

Tisbe LILLEJEBORG, 1853

(2)

-, Humes & Ho, 1969, pp. 128-9

-- Boxshall, 1979: 337-338

-, Noodt, 1971, p. 98

- Volkmann, 1979: 130 - 136

- CECCHERELLI + ROSSIN 1979: 95

- MARCOTTE 1984: 405 - 406, BIOLOGY

- BRESCIANI 1986: 131, 135 - tegument

- VINCKE + HEIP 1979: 295

- HUMES 1954: 824, SPECIES LIST.

Tisbe Lilljeborg, 1853

card 3

- Dudley, P. 1986: 8-
- BJÖRNBERG, T. 1986: 59-
- CORKETT 1986: 69
- MARCOTTE 1986b: 186 - 189, FIGS. 1, 3
- DAHM&, H.-U. & DIECKMANN 1987: 332 - 335, cf.  
DRESCHERIELLA N. GEN.
- Volkman, 1979: 1- Keys pp. 24-26, Bermuda
- Fava, 1983: 131-
- TIEMANN 1984: 50-, FIG. 9, BODY PLAN

Tisbe Lilljeborg, 1853

card 4

- Gotto 1993: 212-, diagnosis, key to some genera

Tisbe species-groups:

Marcotte 1984: 412, Table 2: gracilis-, clodiensis-,  
bermudensis-, holothuriae-, angusta-, and reticulata-  
groups.

- BERMUDENSIS-GROUP, DAHMS, H.-U. & DIECKMANN  
1987: 332
- FURCATA-GROUP, DAHMS & SCHMINKE 1995: 46

Tisbe acanthifera Vervoort

-- -- Vervoort, 1962. pp. 413-420, fig. 7-9

--, Volkmann-Rocco, 1973: 71-73, 77, 78, 80, 81,  
figs. 2D, 7C

- Volkmann, 1979: 179-181, fig. 19D, 21C, D  
24C,D, 27B, 29E, 31A

-- MARCOTTE 1988: 412.

- Volkmann, 1979: 1, 2, 24-29, table I p. 30 Bermuda

-- REID 1990g: 203

Tisbidae - Harpacticoida,

Tisbe angusta (G.O. Sars), ♀.

Idya a — Sars, 1905, p. 95; pl. 55, fig. 2.

— — Brian, 1928, p. 315: figs. 8-15, text.

— — HANG, 1948, (p. 378, Pl. 163: 8 - 167: 3)

--, Jakobi, 1959, p. 137

- Volkmann, 1979: 156-157, fig. —

Habitat. Norway Coast; North Sea; Mediterranean; Aegean; Irish Coast.

-- MARCOTTE 1984: 412

-- FAUNA-VOLKMANN, 1975: 163

Tisbe angusta (G. O. Sars, 1905)

card 2

-- Humes 1954: 824

Tisbe aragoi Battaglia & Volkmann-Rocco

- - Battaglia & Volkmann-Rocco, 1969. p. 423.

-- Volkmann-Rocco, Battaglia, 1972, pp. 68.

-- Volkmann-Rocco, 1973: 317 - 319, 322, 337 - 341,  
343 - 348      figs. 9, 11B, 12

-- ?DINET 1971: 749

Tisbe aromata Kritchagin

--Kritchagin, 1873:377-378, pl.12, fig<sup>21-24</sup>

Tisbidae - Harpacticoida

Tisbe armata Brady, ♀.

Ø

-- Brady, 1910, p. 561; text-fig. 48.

--, HANG, 1978, P. 385.

--, Dolzonolskaya, 1970, p. 73, a syn. of Dactylopodia  
tisboides

Habitat Antarctic Ocean.

Tisbidae - Harpacticoida

Tisbe austrina T. Scott, ♀.

-- T. Scott, 1912, p. 548: pl. 3, figs. 26-30

--, HANG, 1948, P. 380, PL. 168:1 - S. ORKNEYS.

-- HUMES 1954: 824

Habitat. South Orkneys.

Tisbidae-Harpacticoida.

Tisbe barbigera Gerstaecker, ♀.

—?— Carus, 1885, p. 327.

A synonym of Tisbe furcata.

Tisbe battagliai Volkmann-Rocco, 1972

①

--, Battaglia, & Volkmann-Rocco, 1973, pp. 156, 157,  
158, 159,

--, Volkmann, 1975, p. 47-57

-- Volkmann-Rocco, 1972, p. 225.

-- Volkmann-Rocco, 1972, p. 259-273 figs. 1-5.

--, Fava - Volkmann, 1975: 155; TAB. 5

--, Lazzaretto-Colombera, 1976, p. 159-162

- Fava & Volkmann, 1977: passim

-- MARCOTTE 1984: 412

- BATTAGLIA, RIEPER 1982a: 303

Tisbe battagliai Volkmann-Rocco, 1972

card 2

-- Carli & Crisafi 1983: 93-95, Pl. 20 fig. 2, Italy

-- BERGMANS & JANSENS 1988: 455-462, BELGIUM

-- DAHMS & BERGMANS 1988: 369

- VOLKMANN, 1979: 1, 25, 27, table I p. 30 BERMUDA

- Fava, 1983: 131, 144

-- DAHMS 1988b: 14; FIGS. 37E, 39E, 40E, 41E, 42,  
OSTEND

-- DAHMS & SCHMINKE 1995: 46-48

Tisbidae - Harpacticoidea

Tisbe bermudensis Willey, ♀ 1930

— — Willey, 1932, p. 84: figs. 4-5

— —, HANG, 1948, P. 384, PL. 168:9 5-381-

— VOLKMARSEN, 1979: 136-137, figs. 2A, 4D, 5A

-- YEATMAN 1976: 202, 203-5, FIGS. 6-17, JAMAICA.

-- MARCOTTE 1984: 412

Habitat Bermuda.

-- HUMES 1954: 824

- Por ♂ Marcus, 1972: 261 fig 54 Suez canal

Tisbe bermudensis Willey

card 2

- Volkman, 1979: 1,~~2~~.15-24, 26-29, figs 15-18  
pl 2A, B, table I p. 30, Bermuda, Florida,  
Dry Tortugas, Panama

-- REID 1990g: 203

Tisbe biminiensis Volkmann-Rocco, 1973

n. sp., Volkmann-Rocco, 1973: 71-90 figs. ~~xx~~<sup>2A</sup>~~xx~~<sup>3x</sup>,  
1 right, ~~x4x5x6x7x8~~<sup>A</sup> 2A, 3, 4A, 5A,  
6B, 7B, BIMINI, BAHAMAS

--, Lazzaretto-Colombera, 1976, p. 159-162

— Volkmann, 1979: 176-178, fig. 18A-~~5~~,<sup>19</sup>A, 21A-B

-- MARCOTTE 1984: 412  
24A-B, 27A, 28B, 29D  
BAHAMAS, BERMUDA, MIAMI (USA),  
ELAT

— Volkmann, 1979: 1, 2, 24-28 TABLE I p. 30 BERMUDA

-- REID 1990g: 203

Tisbe boegueti n.sp.

- Volkmann-Rocco, 1972, pp. 223, 225, 228-233  
Figs. 6-10, NORTH CAROLINA, USA
- Volkmann, 1979: 7, 8, 9,
- DAHMS + SCHMINKE 1995: 46

Tisbe bulbisetosa Volkmann-Rocco, 1972

1

--, Battaglia & Volkmann-Rocco, 1973, pp. 156, 157, 158,  
159.

-- Volkmann-Rocco, 1972: 223, 225, 233-237;  
FIG. 17-20., N. SA., NORTH CAROLINA, USA

--, Fava & Volkmann, 1975: 161, 163, 164; TAB. 1-6

- Fava & Volkmann, 1977: passim

-- Marcotte 1984: 412

-- Bergmans & Janssens 1988: 457, BELGIUM

-- Dahms & Bergmans 1988: 369

-- Volkmann, 1979: 1, 25-27 table I p. 30 BERMUDA

-- Fava, 1983: 145, 149, 150, Tables 2, 3, & Grado, Italy

Tisbe bulbisetosa Volkmann-Roeck, 1972 card 2

-- Dahms, 1988b:14-, Figs. 37C, 38C, 40C, 41C, 42,  
Ostend

-- DAHMS + SCHMINKE 1995:46-48

*Tisbe celata* Humes

1954---Humes, A.G., pp. 816-826, 3 pls. (figs. 1-32).

From Mytilus edulis L., St. Andrews, N.B.

--, Yeatman, 1966, p. 322-3

--, MARCOTTE, 1971: 72

--, ITO, 1971: 253

- VOLKmann, 1979: 192 - 195, fig. 33A - F

- MARCOTTE 1984: 412

-- DAHMS + SCHMINKE 1995: 46

Tisbe clodiensis Battaglia + Fava 1968

-- -- Volkmann & Battaglia, 1969, pp. 371-381 fig. 1,  
table 1

- - , Battaglia & Volkmann-Rocco, 1973, pp 156, 157,  
158, 159.

--> Volkmann-Rocco, 1972, pp. 225, NORTH  
CAROLINA, USA

--> Volkmann-Rocco, 1972, pp. 67, 69-80 (fig 1, 2A, 3, 5)  
Battaglia (TABLE 1+7)

--> Herp + Smoc, 1976: 333

--> FAVA + VOLKMANU, 1975: 155-156, 161, 162, 163, 164;  
FIG. 3; TAB. 1-6

Tisbe clodiensis

card - 2

--, Lazzaretto-Colombera, 1976, p. 159-162

--, Volkmann-Rocco & Battaglia, 1972, p. 67-79, figs. 1-3,5

--, Volkmann-Rocco, 1972, p. 521-529

--, Kunz, 1974, p. 262

-- MARCOTTE 1984: 412

-- BERGMANS 1984: 292, BELGIUM

- Fava, 1983: 144, 149, 150 Tables 2, 3, 4 Grado, Italy

-- Fava, 1986: 51-60 figs 1-4 Adriatic

-- FAVA & FUSARI 1991: 229-234, ITALY

Tisbe clodiensis Battaglia & Fava 1968

card 3

-- Fava & Fusari 1992: 172

TISBE CLUTHAE (T. Scott)

--, LANG, 1948, P. 376, PL. 166:2 - SHETLAND Is.

--, Jakobi, 1959, p. 280

- Volkmann, 1979 : 196 - 198, 34A - C, 35A - E

-- HUMES 1954: 824

TISSE COMPACTA (SARS)

--, LANG, 1945, p. 382, Pl. 168:5 5-381 - Norway

--, Jakobi, 1959, p. 280

- Volkmann, 1979 : 195-196

-- HUMES 1954: 824

-- BOER 1971: 64

Tisbe coulli Volkmann, 1979

-Volkman<sup>n</sup>, 1979, new species, pp.1, 13-15, 25, 29  
figs 15-18, pl 1B, table I p. 30, Bermuda

-- REID 1990g:203

Tisbe cucumariae Humes

(1)

1957--- Humes, A.G., pp. 16-21, pls. 4-5.

---, Vilela, 1968, pp. 42-44, Est. XVI

---, Uhlig : Noodt, 1966, p. 135

---, Volkmann - Rocco, 1972, fig. 225, NORTH  
CAROLINA, USA

---, Volkmann-Rocco, 1973, p. 71-73, 75, 77-81,  
figs. 2B, 8B

---, Fava & Volkmann, 1975: 162, 164; TAB. 4, 5

---, Humes, 1980, p. 33

-Volkmann, 1979: 170-172, fig. 19B, 20B, 26B, 29B, 30B

Tisbe cucumariae Humes

card 2

-- Marcotte 1984: 412

-- Koo-A 1984b: 105, 163, 190

- Guidi, 1984: 101-110

-- CHANGEAUX 1960: 55

-- DAHMS & BERGMANS 1988: 357, 367, 369

- Volkmann, 1979: 1, 2, 24, 26, 27, 28 table I p. 30 Bermuda

-- DAHMS 1988b: 14; Figs. 37B, 38B, 40B, 41B, 42,  
VENICE - SENZA LAGOON

-- CHANGEAUX 1957: 310, BANYULS, FRANCE

Tisbe cucumariae Humes, 1957

card 3

-- Reid 1990g:203

-- DAHMS 1991:88-, FIGS. 7A, 8A, C, VENICE, ITALY

-- BETOUM-EL + KAHAN 1972: 205

-- DAHMS + SCHMINKE 1995: 46-48

Tisbe denticulata Volkmann

— Volkmann, 1979: 181–183, fig. 79G, 21E  
25A-B, 27C, 28C, 29G, 31C

-- MARCOTTE 1984: 912

Tisbe dilatata Klie, 1949

- , Dolzonolskaya, 1970, p. 66, pl. X, fig. 5  
--, Uhlig and Noodt, 1966, p. 136.  
--, Rosenfield & Coull, 1974: TAB. 6  
--, Heip & Smoc, 1976: 328; TAB. 5  
--, Marcus, 1967, pp. 32-36  
— Volkmann, 1979: 202  
-- Marcotte 1984: 412  
— Michailova - Neikova, 1968: 212.  
— Serban, 1959: 264 Romania  
-- Vilela 1969: 13  
-- Humes 1954: 824

Tisbe dilatata Klie, 1949

card 2

-- Muus 1967:53-, Danish coast

-- BETOUWIM-FL + KAHAN 1972: 205

-- MCINTYRE 1969: 273

Tisbe dobzhanskii n.sp.

-- Volkmann-Rocco & Battaglia, 1972,  
pp. 67, 69-80 (FIG 1, 2B, 4, 6) (TAB. 1-7)

--, Herp v Smoř, 1976: 333

--, Fava & Volkmann, 1975: 156, 161, 163, 164; FIG. 3;  
--, Lazzaretto-Colombera, 1976, p. 159-162  
~~FIGS. 1-6~~

--, Volkmann-Rocco, 1972, p. 521-529

--, Kunz, 1974, p. 262

- Fava & Volkmann, 1977: passim

-- MARCOTTE 1984: 412

- Fava, 1983: 144-146, 148, 150 Tables 2, 3, 4 Grado, Italy

Tisbe elanitica Volkmann

- Volkmann, 1979: 142-145, figs 2D, E  
3C-D, 4A, 5D
- MARCOTTE 1984: 412

Tisbidae - Harpacticoida.

Tisbe elegantula (G.O.Sars), ♀

Idya — Sars, 1905, p. 93; pl. 54, fig. 2,

—, HANG, 1948, p. 378, Pl. 163:7 - 167:2.

--, Jakobi, 1959, p. 280

-- HUMES 1954: 824

Habitat. Norway Coast.

TISBE ELONGATA (A. SCOTT, 1896)

IDYA -, A. SCOTT 1896: 151-153, PL. 4 FIGS. 21-24,  
N. SP., UNITED KINGDOM

TISBE -, LANG 1948: 375, PL. 166:1

I. -, HUMES 1954: 816, 824

I. -, GOODING 1957: 219, PLYMOUTH, ENGLAND, + IN  
ORKNEYS; GILLS OF HOMARUS VULGARIS M. EDW.

I. -, VOLKMANN 1979: 199

I. -, MARCOTTE 1984: 412

I. -, GOTTO 1993: 212-, FIGS. 54A-C

Tisbidae - Harpacticoida  
Tisbe ensifera Fischer, ♀.

— Fischer, 1860, p. 668: pl. 3, f. 67-70  
— (= T. furcata) Brady, 1880, vol. 2, p. 172.  
— Sars, 1904, p. 91.  
Idya Pesta, 1921, p. 584: text-fig. K24.

Habitat. Atlantic : Adriatic : Norway :  
Madeira : Faroes : Bermuda.  
Iceland,            Angola

- — Brian, 1928, p. 313: figs. 4-7, text.  
— — Stephensen, 1929, p. 5.  
— — Willey, 1932, p. 83.  
— —, HANG, 1948, P. 372, PL. 163.2, -165.1  
— —, Chiba, 1956, p. 65.  
— —, Jespersen, 1940, p. 79. Iceland.  
— —, Candeias, 1959, p. 88-89, f. 6. Angola.  
— —, Wells, 1970, p. 257  
— —, Bacon, 1971, p. 85

T. ensifer Fischer; Giesbrecht, 1882, p. 133, a syn. ?  
of Idya furkata

- —, Jakobi, 1959, p. 135  
— —, Klie, 1941, p. 21  
— —, CHISLENKO, 1977: TAB. 1

Tisbe ensifer Fischer, 1860

card 2

-- Humes 1954: 824

- Volkmann, 1979: 2, 27

- - Shih et al. 1971: 213, CANADA- ARCTIC

-- Coull 1968: 71-, BERMUDA

-- Reid 1990g: 203

Tisbe ensifera Fischer.

var. indica Seymour-Sewell, ♀.

Idyaea — Sewell, 1924, p. 817: pl. 52, fig. 1.

— — — — — Sewell 1940, p. 160, Nicobar Ids

— — — — — Klie, 1941, p. 21

Habitat. Chilka Lake.

— —, Chiba, 1956, p. 65, fig. 63

— —, Giesbrecht, 1882, p. 133, a syn. of Idya f.,  
specied Turkata spelled ensifer

— Wells, 1967: 192

TISBE CALIFORNICA - SEE

TIGRIONAS CALIFORNICUS

- Lisbe carolinensis n.sp.
- Volkmann-Rocco, 1972, pp. 223, 225-  
229, fig. 1-5., NORTH CAROLINA, USA
- MARCOTTE 1984:412
- DAHMS + SCHMINKE 1995:46

Tisbe caymanensis Yeatman 1984

♀- Yeatman 1984: 46-48, figs. 1-2, n. sp. ♀, from  
Grand Cayman, B.W.I.

-- Reid 1990g: 203

TISBE EURYOLEURA (PINKSTER, 1968)

--, MARCOTTE, 1974: 72

--, BOER 1971: 66

--, BETOUHIM-EL & KAHAN 1972: 205

Tisbidae - Harpacticoida.

Tisbe gimnarchica (G.O. Sars). ♀.

Idya ♀ — Sars, 1905, p. 96: pl. 56.

Idyaea ♀ — Sars, 1911, p. 368.

— —, HANG, 1948, p. 379, Pl. 163: 9 - 167: 4 -

— VOLKmann, 1979: 190 - 192, fig 32 A - F

-- HUMES 1954: 824

Habitat. Norway Coast.

-- SHIH ET AL. 1971: 213, CANADA-ARCTIC

-- WILSON, C. B. 1936: 372, CANADIAN ARCTIC

Tisbidae - Harpacticoida.  
Tisbe furcata (Baird) ♂. ♀.

*Cyclops furcatus*, Baird, 1837, p. 330; pl. 9, figs. 26-8.  
*Cyclopsina* f., M-Edwards, 1840, p. 429.  
*Canthocamptus* f., Baird, 1850, p. 210; pl. 25,  
figs. 1 & 2; pl. 30, figs. 4, 5, 6.

Host. *Molgula ampulloides*.  
Arctic Ocean.

Norway Coast: Faroes

*Nauplius f* —, Philippi, 1843, p. 69.

*Tisbe furcata*, *Hilljeborg*, 1853, pl. 25, figs. 1-5, 11,  
12, 17.

— — Claus, 1863, p. 115, pl. 25, figs. 1-10

— — Claus, 1866, p. 21, pl. 4, figs. 16-17.

*Tisbe eusifera*, *Fischer*, 1860, p. 668; pl. 3, figs. 67-70

*Idya f* —, Breck, 1865, p. 34 (258).

*Idya barbigera* (?), Philippi, 1843,

*Idya f* —, Auriolius, 1885, p. 229.

*Tisbe furcata*, Carus, 1885, p. 327.

*Tisbe barbigera*, Carus, 1885, p. 327.

*Idya furcata* Nordenskjöld, 1885, p. 281.

*Idya furcata* Brady, 1880, vol. 2, p. 172; pl. 67, figs. I-II.

Tisbe — T. Scott, 1906, a, p. 313.

— — Norman & Brady, 1909, p. 126.

*Idyaea* — Sars, 1916, p. 6; 1910, p. 367.

*Idya* — Sharpe, 1910, p. 417; fig. 9, a-b, text.

— — Thompson & Scott, 1903, p. 276.

— — Williams, 1907, p. 73 (Rhode Island).

— — Williams, 1906, p. 654.

*Canthocarpus furcatus* Baird, 1845, p. 154.

*Idya furcata* Sars, 1904, p. 88; pl. 51; pl. 52, fig. I.

*Idya ensifera* Sars, 1905, p. 90; pl. 53, fig. I.

*Taya barbiger* Boeck, 1865, p. 258.

*Taya furcata* Stephensen, 1913, p. 328

— — *Pesta*, 1921, p. 584 : text-fig. K 25.

— — Brian, 1928, p. 312 : figs. 1-3, text.

— — Wilson, 1932, p. 196 : fig. 130, 131 a.

— — Nicholls, 1939 b & 1940, p. 255

— — Monk 1941 p. 89, pl. 3, figs. 9-12. California.

— — Sewell 1940, p. 159, ♀, Maldives Arch.

— — Carvalho, 1952, p. 157-158. ♀. pl. 2, fig. 60-62. Baía de Santos, Brazil.

— — Noodt, 1956, p. 48, N. SEA AREA.

— — HANG, 1948, P. 369, PL. 163:1 - 164-

— — Jespersen, 1940, p. 78. Iceland.

— — Noodt, 1958 p. 70

(3)

Tisbe furcata

- --, Umminger, 1968, p. 254
- --, Marcus & Pór, 1960. Yalta
- --, Wells, 1963. p. 14
- --, Wells, 1964. p. 453
- --, Wells, 1970, p. 257
- --, Por, 1960, p. 107
- --: Griga, 1960, p. 72-75, fig. 2 [developmental stages]
- --, Stock & Vos, 1960, p. 209
- ~~Zilliou and Gonzalez~~, 1972, J. 224.
- --, Pesta, 1932, p. 38
- --, Dolzonolskaya, 1970, p. 66, pl. X, fig. 4,  
syn.: T. pontica, Cyclops furcatus

--, Vaissiere, 1961, pp. 22-25, figs. 7-8

--, Fulton, 1968, p. 47, Idya f. is a syn.

T. furkata Lilljeborg, 1853; Giesbrecht, 1882, p. 133,  
a syn. of Idya f.

--, Yeatman, 1960, p. 308, some Wilson specs. = T. gracili

--, Omori, 1973, p. 5 and 8.

--, Klie, 1941, p. 20

--, Barr, 1969, pp. 95-7

- Uhlig : Noodt, 1966, p. 133-135

--, Volkmann-Rocco, 1973: 80

--, ROSENFIELD & COUL, 1974: TAB. 6

TISBE FORCATA

CARD 4

- , LAEROIX & FILTERAU, 1971: 809  
--, CHISELENKO, 1977: TAB. I  
--, TOPITSKY, 1976: 120  
--, BRANCH, 1974: 199  
--, DRZYCIMSKI, 1975: TAB. I  
--, IVESTER & COULL, 1977: 149  
--, JOHNSON & OLSON, 1948: 320-330; PL. I-II; TAB. I  
--, FAUST & VOLCKMANN, 1975: 162; TAB. 1, 2, 6  
--, ROE, 1958: 226

--, FIGUEIRA 1971: 155.

-- (Baird, 1837)? 1971: 155.

--, CARVALHO 1952: 157-158; PI. II, figs. 60-62,  
SÃO PAULO, BRAZIL

Tisbe furcata (AIRD)

card 5

--, Lazzaretto-Colombera, 1976, p. 159-162

--, Smol & Heip, 1974, p. 161, 162, 166

--, Humes, 1980, p. 33

--, Ito, 1982, p. 718

—, Hammond, \_\_\_\_ : table 2

— Mielke, 1974: 11- , fig 3A

— Mielke, 1975: 52

— Noodt, 1952: 109

-- Youngbluth 1976: 490, PUERTO RICO

Tisbe furcata (Baird)

card 6

-- Youngbluth 1980: 265-287, Puerto Rico

-- KOCA 1984: 103, 190, FIG. 61-39, NAUPLIUS;  
127, 161-163, FIG. 46, TABLE 2-(23)

-- JAKOBI + GOMES DA FONSECA 1984: 116

- Michailova - Neikova, 1968: 212

- Wells, 1967: 192

-- HOEBEL 1978: 79

-- ABRAHAM + GOPALAN 1975: 316

-- THIA-ENG, 1975: 167.

- Horner & Murphy, 1985: 203, passim

Tisbe furcata (Baird)

card 7

-- Sazhina 1975:83

-- VILELA 1972:2

-- TEARE 1978: 352

-- HIRAKAWA 1974: 43, 51-52, 44

-- Goswami 1977: 569

— Serban, 1959 : 264 Romania

— Makkaveeva, 1961 : 159, tab. 10-11

-- VILELA 1969: 2-6

-- Rouch 1968a: 117

-- RIEPER 1982a: 303

Tisbe furcata (Baird)

card 8

-- Humes 1954: 816, 824, Fig. 9D -

-- SAGE & HERMAN 1972: 32-, SANDY Hook Bay, N.J.

-- BRADLEY 1986: 250

-- GRAINGER & MOHAMMED 1986: 304-, ARCTIC

-- DRZYCIMSKI 1986: 552-, BALTIC

-- DAHMS, H-U. & DIECKMANN 1987: 329

-- BERGMANS 1984: 292-299, BELGIUM

-- BERGMANS & JANSENS 1988: 457, BELGIUM

- Volkmann, 1979: 1, 2,

- Fava, 1983: 149

-- CITARELLA 1989: 126-, ST. LAWRENCE GULF, CANADA

-- HICKS 1980: 500-, NEW ZEALAND

-- KRISHNASWAMY 1957d: 29, RECORDS, INDIA

-- BURRELL & ZWERNER 1972: 139, CHESAPEAKE BAY

-- PREFONTAINE & BRUNEL 1962: 253, ST. LAWRENCE

-- DAHMS 1988b: 14-, FIGS. 37D, 38D, 40D, 41D, 42,  
HELGOLAND - NORTH SEA

-- SHIH ET AL. 1971: 54, CANADA - ATLANTIC; 154-  
155, CANADA - PACIFIC; 213, ARCTIC

-- CITARELLA 1984: 139-, SHÉDIAC BAY, NEW BRUNSWICK,  
CANADA

Tisbe furcata (Baird)

card 10

-- Muus 1967:51-

-- CRANDELL 1967: 37; YAQUINA BAY, OREGON

-- COULL 1968: 71-, BERMUDA

-- VOROB'YEVA & KULAKOV 1990: 14; SEA OF AZOV

-- KASK ET AL. 1982: 34, BRITISH COLUMBIA

-- HICKS 1980: 164-, BRITAIN

-- BERGMANS ET AL. 1991: 307 -

-- CROGSTON 1965: 9 -

-- CARLOTTI & NIVAL 1991: 802 -

Tisbe furcata (Baird, 1837)

card 11

-- Reid 1990g:203

-- DAHMS & POTTER 1992: 74

IDYA -, GARSTANG 1900: 79-, PLYMOUTH, ENGLAND,  
EATING FISH LARVAE

T. -, MARCOTTE 1977: 183-196, FIGS. 1-16, NOVA  
SCOTIA, FEEDING

T. -, CHISLENKO 1977b: 271, DISTRIBUTION

IDYA -, GRANDORI 1914: 165, LAGOON - VENICE

IDYA -, BRADY 1872: 435, ENGLAND, TIDE POOLS

Tisbe furcata (Baird, 1837)

card 12

-- Bodin 1964: 123-, Pl. I Fig. 6, Gulf of Marseilles

-- Kunz 1984d: 49-

-- PESTA 1959: 105-, FIGS. 18-23, OFF NAPLES, ITALY

-- Boer 1971: 64

-- LE GARE & MACLELLAN 1960: 434, OFF MAINE/NEW  
BRUNSWICK, USA/CANADA

-- WILSON, C.B. 1936: 372, CANADIAN ARCTIC & OFF  
GREENLAND.

AMONARDIS -, TUPITSKII 1976: 108-120, TABS. 1, 2,  
BARENTS SEA.

TISBE FURCATA (BAIRD, 1837)

13

-- MCINTYRE 1969: 273

-- DAHMS + SCHMINKE 1995: 46-48

-- POR 1962: 31, BLACK SEA

-- Huys 1996: 541

-- DÜRBAUM 1997: 202

Harpacticoida

*Tisbe furcata* (Baird) var. *johsoni* Monk

Monk 1941, p. 92, pl. 3, figs. 13-16 ♀ ♂

California

— —, Hammond, 1968, p. 176

Tisbe furcata tuberculata Chislenko, 1971

--- Chislenko 1971: 162-165, Figs. 7,8, n. ssp., female  
only, Posslet Bay, Sea of Japan

Tisbe gigantea Volkmann

- Volkmann, 1979: 172 - 174, fig. 19F, 20C, 22C, 26C
- MARCOTTE 1984: 412

Tisbidae - Harpacticoida

Tisbe gracilipes T. Scott, ♀

— — T. Scott, 1912, p. 549 : pl. I. figs. 23-29.

— — HANG, 1948, P. 381, Pl. 168:2 —

— MARCOTTE 1984: 412

— HUMES 1954: 824

Habitat. South Orkneys.

*Tisbe* — *Tisbe* — *Tisbe*

Tisbe gracilis (T. Scott). ♀. ①

Idya — T. Scott, 1895, p. 171: pl. 4, figs. 13-21.

Tisbe — T. Scott, 1906, a, p. 313.

Idya — Sars, 1905, p. 94: pl. 55, fig. 1. name  
changed to Idyaea on p. 368 (1910).

--

Habitat. British Seas; Bermuda.

--, BERNARD & REIST, 1960 : 9-10; FIG. 125 SYN:  
Idya G.

Tisbe — T. Scott, 1906, a, p. 513.

— — Willey, 1932, p. 83: figs. 1-3.

— — Sewall 1940, p. 160, Nicobar Ids.

— —, Noodt, W., 1954, pp. 250, fig. 19-25... Chile.

— —, Wang, 1948, p. 374, Pl. 163: 3 - 165: 2. GREENLAND.

— —, Yeatman, 1963. pp. 204-205, fig. 30-38

— —, Wells, 1970, p. 258

— , Yeatman, 1960, p. 308

— , Uhlig : Noodt, 1966, p. 136

— , Volkmann-Rocco, 1973: 71, 72, 75-81, figs. 1/eff,  
2C, 4B, 5BC, 6AC, 7A

— , MARCOTTE & COULON, 1974: TAB. 1

28A, 29A, 30A

— , Volkmann, 1979: 166-169, figs. 19C, 20A, 22A, B, 26A —

Tisbe gracilis (T. Scott)

card 2

-- Marcotte 1984: 412

-- RAIBAUT 1963: 118

-- VILELA 1969: 6

-- Rouch 1968a: 156 - 157

-- BERGMANS & JAASSSENS 1988: 457, BELGIUM

-- DAHMS & BERGMANS 1988: 357-369, FIGS. 1-12, BELGIUM

- Volkmann, 1979: 2, 25, 57

-- DAHMS 1988b: 14-, FIG. 35A, 37A, 38A, 40A, 41A,  
42, 46B, 48C, 50A, 51A, 52A, 53A, 54A, 55A, 56A, 57A,  
58A, OSTEND

Tisbe gracilis (T. Scott, 1895)

CARD 3

-- KRISHNASWAMY 1957d: 29, MADRAS, INDIA

-- Humes 1954: 824

-- Vervoort, 1972: 94, 95 Antarctica

-- Dahms, 1987: 91, 93

-- SHIH ET AL. 1971: 213, CANADA- ARCTIC

-- Coull 1968: 71-, BERMUDA

-- DUDLEY & LLO 1991: 14

-- CROCE 1960: 26

-- CLOGSTON 1965: 9-, Pls. 1 - 5, CALIFORNIA

Tisbe gracilis (T. Scott, 1895)

card 4

-- Bodin 1964: 124--, Gulf of Marseilles

-- DAHMS 1992a: 228-, FIG. 7C, D, I, J, 8F, 9E, F

-- PESTA 1959: 107-, FIGS. 24-28, OFF NAPLES, ITALY

-- BETOUHIM-EL & KAHAN 1972: 205

-- RINGUELET, AMOR ET AL. 1962: 52, ARGENTINE COAST

-- WILSON, C. B. 1936: 372, CANADIAN ARCTIC

-- DAHMS + SCHMINKE 1995: 46-48

IDYA-, A. SCOTT 1896: 151-153, ISLE OF MAN

TISBE GRACILOIDES (SARS)

--, HANG, 1948, (P. 382, Pl. 168:4 5-381.) "Norway"

-- --, Wells, 1970, p. 258

--, Jakobi, 1959, p. 280

--, Roe, 1960: 279

-- Serban, 1959: 264 Romania

-- VILELA 1969: 2-3

-- HUMES 1954: 824

TISBE GURNEYI (HANG)

-- HANG, 1948, P. 384, PL. 168:10 - CAMPBELL INSOL.

-- --, Kunz, 1963. p. 35, fig. 6-10

-- HUMES 1954: 824

-- PALLARES 1975 b: 5, II, TIERRA DEL FUEGO

-- PALLARES 1970: 263; PL. III, RÍA DESEADO, ARGENTINA

-- BOER 1971: 64

Tisbe helgolandica Uhlig & Noodt 1966

---, Apostolov, 1968, p. 395

--, Uhlig & Noodt, 1966, p. 133-137, fig 1-8.

-- RIEPER 1985: 358, T. HELGOLANDICA OF  
UHLIG & NOODT = T. HOLOTHURIAE

Tisbe histriana Marcus & Por

-- -- Marcus & Por, 1961. pp. 108-109, fig. 1-5, pl. 1

--, Dolzonolskaya, 1970, p. 66, pl. XI, fig. 61

--, FAUAN VOLKMANN, 1975: 162, 163; TAB. 1-6

— Volkmann, 1979: 152-155, fig. 10D, ~~11~~A-D

— Fawa & Volkmann, 1977: passim 12D-F, 13D-F, 14A-D.

-- CECCHERELLI + ROSSIN 1979: 104

-- MARCOTTE 1984: 412

-- CARLI + CRISAFI 1983: 96-97, PL. 20 FIG. 1, ITALY

Tisbe histriana Marcus & Por

card 2

-- Fava, 1983: 145-148, 150, tables 2,3,4 Grado, Italy

-- CECCHERELLI & FERRARI 1982: 345, LAGOONS, ITALY

-- CARRADA ET AL. 1987: 155-, LAGOONS, ITALY

-- POR 1962: 36, BLACK SEA

Tisbe holothuriae Humes

(1)

1957---Humes, A.G., pp. 10-15, pls. 1-3.

-- --, Petkovski, 1964. pp. 8, 11, fig. 22-25

-- , Battaglia & Volkmann-Rocco, 1973, pp. 156, 157,  
158, 159.

-- Uhlig : Naubel, 1966, p. 135-136.

-- Volkmann, 1975, pp. 147-157.

-- Volkmann, 1972, p. 225.

-- Volkmann-Rocco, 1972, pp. 269-266 figs 6

-- Volkmann-Rocco & Battaglia, 1972, p. 68.

-- Heckel, 1977a: 452; TAB. 3, 4

--, Volkmann-Rocco, 1973: 80

--, COSTE, ET AL., 1978: 466, 475, 477, 479

--, FAVA & VOLKMANN, 1975: 153, 155, 162-163, 164;  
FIG. 3; TAB. 1-6

Tisbe holothuriae Humes

card 2

--, Lazzaretto-Colombera, 1976, p. 159-162

--, Volkmann-Rocco & Battaglia, 1972, p. 68, 78-79

--, Volkmann-Rocco, 1972, p. 521-529

--, Kunz & Kunz, 1973, p. 46 (pl. 1), 51, 60

--, Humes, 1980, p. 33

- Volkmann, 1979:201 - 202

- ~~Volkmann~~

- Fava & Volkmann, 1977 : passim

-- Ceccharelli & Rossini 1979: 104-5

Tisbe holothuriae Humes

card 3

-- Yeatman 1984: 47-48, figs. 2g-j, Grand Cayman Is., BWI

-- MARCOTTE 1984: 412

-- PRESCIANI, 1986: 136, 127, 131, 135 - tegument

-- CHANGOUX 1960: 55

-- VILELA 1984: 85, 89

-- RIEPER 1978: 337-345, HELGOLAND

-- RIEPER 1982a: 303-307, HELGOLAND

-- RIEPER 1982b: 169-172, HELGOLAND

-- RIEPER + FLOTOW 1981: 370-375, HELGOLAND

Tisbe holothuriae Humes

card 4

-- Rieper 1985: 357-366, Helgoland; T. HELGOLANDICA OF

UHLIG & NOOT, 1966 = T. HOLOTHURIAE.

-- COSTE ET AL. 1982: 249, 258-259

-- CARLI & CRISAFI 1983: 98, PL. I FIG. 2, ITALY

- HOLOTHURIA, BANSTEDT 1986: 11-

-- BERGMANS & JANSSENS 1988: 455-462, BELGIUM

-- DAHMS & BERGMANS 1988: 369

- Volkmann, 1979: 1, 2, 25, 27 table I p. 30 Bermuda

- Favà, 1983: 131, 143, 144, 148, 150 Grado, Italy

- CECCHERELLI & FERRARI 1982: 345, LAGOONS, ITALY

Tisbe holothuriae Humes

card 5

- Fava & Martini 1988: 463-467, Trieste, Italy
- H.J. GRANT & WHITFIELD 1988: 603
- DAHMS 1988b: 14-, FIGS. 37F, 39F, 40F, 41F, 42,  
OSTEND
- DIETRICH & UHLIG 1984: 162-, HELGOLAND
- JOHNSON, S. C. & SCHEIBLING 1987: 130-
- CHANQUEY 1957: 310, BANYULS, FRANCE
- BERGMANS ET AL. 1991: 307-
- REID 1990g: 203

Tisbe holothuriae Humes

card 6

-- Fava & Fusari 1991:229-234, Italy

-- FAVA & FUSARI 1992: 169-173, ITALY

-- GOTTO 1993: 212-, FIGS. 54 D-G

-- BRESCIANI & DAHMS 1994: 137-

-- BETOUHIM-EL & KAHAN 1972: 205

-- DAHMS & SCHMINKE 1995: 46-48

-- DÜRBAUM 1997: 212

-- DÜRBAUM 1997: 646, FIG. 7

Tisbe ianthina Volkmann, 1979

- Volkman<sup>y</sup>, 1979, new species, pp. 1, 9-13, 24, 27, 28  
figs 12-14, pl 1C-E, table I p. 30, Bermuda,  
Florida, Panama

-- REID 1990: 203

-- DAHMS + SCHMINKE 1995: 46

Tisbidae - Harpacticoida

Tisbe inflata (G.O. Sars), ♀

Idaea i - Sars, 1909, p. 21; pl. 3, figs. 1-11.

--, HANG, 1948, P. 380, Pl. 163:10 - 167:5 - POLAR SEAS

-- MARCOTTE 1984: 412

-- HUMES 1954: 824

-- SHIH ET AL. 1971: 213, CANADA - ARCTIC

Habitat. Northern Seas.

-- ?, FEDER & PAUL 1980: 31; PORT VALDEZ, ALASKA

TISBE INFLATISETA FAVA ~ VOLKMANN, 1975

- FAVA ~ VOLKMANN, 1975: 161, 165; TAB. 6
- VOLKMANN, 1979: 203 205

Tisbe japonica Ho

- Ho, 1982b : 34-39., figs 1-3

- Humes, 1986 : 982, 1015

-- I. H. Kim 1992 : 57

Tisbe lagunaris Volkmann-Rocco, 1972

--, Battaglia & Volkmann-Rocco, 1973, pp.156,157,158,  
159.

--, FAVA & VOLKMANN, 1975: 161, 164; TAB. 1-57

-- N.S.P. VOLKMANN-Rocco, 1972: 203, 225, 230-235  
FIG. 11-15, NORTH CAROLINA, USA

-- MARCOTTE 1984: 412

-- DAHMS + SCHMINKE 1995: 46

TISBE LANCEI MARCOTTE, 1974

-- MARCOTTE, 1974: 66-72 ♀♂; FIGS. 2-4,  
NORTH ADRIATIC

Tisbidae - Harpacticoida.

Tisbe ligustica (Brian)

Idya — Brian, 1920, p. 30: 6 text-figs.

— — Brian, 1921, p. 73: pl. 9, fig. 5-8.

— — Brian, 1928<sup>b</sup>; p. 1

— — Willey, 1932, p. 84.

Tisbe — Gurney 1927, p. 496.

Habitat. Adriatic Sea: Bermuda

Scutellidium ligusticum, Lang, 1948, p. 395-6, f. 172:3.

Tisbidae - Harpacticoida.

Tisbe longicornis (T. & A. Scott), ♀.

①

Idya I - T. & A. Scott, 1895, p. 461: pl. 17, fig. 10-17,

— — Thompson & Scott, 1903, p. 276.

— — G. O. Sars, 1905, p. 92: pl. 54, fig. 1.

— — Pesta, 1921, p. 585: text-fig. K, 26.

Habitat. Washings at Ceylon.

--, MARCOTTE, 1974: 72

--, WELLS, 1975: 133, 135

— Wilson, 1932, p. 197: fig. 131 b.

— HANG, 1998, P. 374, PL. 163:4 - 165:3 - SHETLAND IS. BR. WATERS.

— Dussart, in Aguesse + Dussart, 1957, p. 494, 1982

— Wells, 1970, p. 258

— Bernard, 1970, p. 164

— Rosenfield & Coull, 1974: TAB. 6

— Wells + McKenzie 1973: 133, 135, ALDABRA

— Raibaut 1967: 559-, THAU BASIN, CAMARGUE

— Carli + Crisafi 1983: 98-99, PL. 21 FIG. I, ITALY

— Humes 1954: 824

— Krishnaswamy 1957d: 30, CAPE COMORIN, INDIA

Tisbe longicornis (T. & A. Scott)

card 2

-- Grandori 1914: 165, Venice Lagoon

-- PODIN 1864: 124; GULF OF MARSEILLES

-- CHAMPEAU 1866: 1289, RESTING STAGE, S. FRANCE

IDYA -, A. Scott 1896: 153

Tisbe longipes Volkmann

- Volkmann, 1979:

- Volkmann, 1979: 137 - 139, fig. 2B, 3A, 4E, 5B

- MARCOTTE 1984: 412

- Volkman, 1979: new species, pp. 1, 19-24, 27, 28,  
figs 19-23, pl 2C,D, table I p. 30 Bermuda, Florida,  
Jamaica?

- REID 1990g: 203

Tisbidae - Harpacticoida

Tisbe longisetosa Gurney ♀ ♂.

— — Gurney, 1927f, p. 498: fig. 130, A-E.

— — ? Sewell 1940, p. 160, ♀, Maldives Arch.

— —, HAN, 1948, P. 383, Pl. 168:7 S-381 - Port Said,

— — KOCH 1984: 104, 162-163, 190

Habitat. Suez Canal.

— Wells, 1967: 192

— THIA-ENG, 1975: 158-167, FIGS, 1-66, DEVELOPMENT,  
SINGAPORE.

— VINCK + HEIP 1979: 283

Tisbe longisetosa Gurney, 1927

card 2

-- Humes 1954: 824

-- DAHMS & BERGMANS 1988: 369

- Volkmann, 1979: 8,9

-- FERRARI 1993: 766, TAB. 1

Tisbe maraensis Volkmann

- Volkmann, 1979: 184 - 186, fig. 21 F, 25 C, D  
28 D, 29 H, 31 D
- MARCOTTE 1984: 412

Tisbe marmorata Volkmann-Rocco, 1973

n. sp., Volkmann-Rocco, 1973: 317 — 319, 321—330, 332,  
336, 337, 339. figs. 1—5, 10A, 12  
342, 344, 345, 347, 348

--, FAVA & VOLKMANN, 1975: 160, 164, 165; TAB. 1, 5, 6  
—, FAVA, 1983: 146, 149 Tables 2, 3, 4 Grado, ITALY

Tisbe minor (T. & A. Scott). ♀.

& A.

Idya minor T. & A. Scott, 1896, p. 228 : pl. 4, fig. 11-17.

— — Sars, 1905, p. 90 ; pl. 52, fig. 2.

— — A. Scott, 1901, p. 348.

— —, HANZ. 1918, P. 375, Pl. 163.5 - 165:4.

— —, Jespersen 1940, p. 78-79. Iceland.

Habitat. Norway Coast.

— —, Wells, 1970, p. 258

— —, Klie, 1941, p. 20-21

— —, Chusenko, 1977 : TAB. 1

- , ROE, 1958: <sup>226</sup> 244, 248; FIG. 101, 102, 106-111
- HUMES 1954: 824
- SHIH ET AL. 1971: 213, CANADA-ARCTIC
- ?-, HICKS 1980: 164-, BRITAIN
- CHISLENKO 1977b: 271, FRANZ JOSEF LAND
- WILSON, C.B. 1936: 372, CANADIAN ARCTIC

Tisbe monozota Bowman, 1962

-- -- Bowman 1962. pp. 125-132, fig. 1-23

--, MARCOTTE, 1974: 72

- Volkmann, 1979: 186-188, fig. 19H, 20E  
23C-D, 27D, 29F<sub>30</sub>D

-- MARCOTTE 1984: 412

-- REID 1990g: 203

TISBE PALEOCRYSTICA (NORMAN)

—, LANG, 1948, P. 385-

TISBE PARVISETA PINKSTER

-- BETOUHIM-EL + KAHAN 1972: 205

Tisbe pentataenia Volkmann-Rocco, 1973

n. sp., Volkmann-Rocco, 1973: 317-319, 321, 330-334,  
336, 339-342, figs. 6, 7, 10<sub>b</sub>, 12 (misspelling = T. pantataenia p. 336)  
344-347

--, FAVA & VOLKMANN, 1975: 16-25 TAB. 5

Iisbe perplexa Volkmann

— Volkmann, 1979: 157–161, fig. 15A–C  
16 A–F, 17 A–D

-- MARCOTTE 1984: 912

Tisbe persimilis Volkmann-Rocco + Fava

-- -- Volkmann-Rocco, 1969, pp. 159-164, tbl.1-3 fig. 1-3

--, Omori, 1973, p. 5.

--, Volkmann-Rocco + Battaglia, 1972, 68, 79.

--, Herp v Smoc, 1976 : 333

--, Lazzaretto-Colombera, 1976, p. 159-162

-- MARCOTTE 1984:412

Tisbe pontica Kritchagin

--Kritchagin, 1873: 374—375 pl. 12 fig 1074

Tisbe pontina Volkmann-Rocco

-- -- Volkmann-Rocco, 1969, pp. 117-128, figs. 1-8

---- Volkmann, 1975, pp. 147-157.

-- VOLKmann-Rocco, 1972, ~~pp.~~ 259-266 fig 7.

--, MARCOTTE, 1974: 72

--, Lazzaretto-Colombera, 1976, p. 159-162

--, Volkmann-Rocco & Battaglia, 1972, p. 68, 78-79

- (Dolzhenokskaya, 1970:66 (syn. T. furcata)

-- MARCOTTE 1984: 412

-- BETOUHIM-EL + KAHAN 1972:205

- TISBE PORI BETOUHIM-EL + KAHAN, 1972 ①  
-- BETOUHIM-EL + KAHAN, 1972: 201-206, FIGS. 1-4, N.SP.
- OMORI 1973: 5
- VOLKMANN-Rocco 1973: 71, 72, 77, 78, 80, 81, FIGS. 2E,  
8A
- HIRAKAWA 1974: 52
- SMOL + HEIP 1974: 162
- VOLKMANN 1979: 174-176, FIGS. 19E, 20D, 23A, B, 26D,  
29C, 30C

TISBE PORI BETOUHIM-EL + KAHAN, 1972  
-- MARCOTTE 1984: 412

(2)

Tisbe prolata Waghorn, 1979

----Waghorn, 1979: 459-465, figs 1-4.  
--- Bradford & Wells, 1984, p. 10-13, fig. 10-11

TISBE RACOVITZAI - ( GIESBRECHT )

--, HANQ, 1948, P. 377, PL. 166.4-

-- --, Tanaka, 1960. pp. 93-94, pl. 40, fig. 1-11

--, TANAKA, 1964b: 4, 17, TAB. 23, FIGS: 104A E.

--, Zvereva, 1975: 258

- Volkman, 1979: 199

- Humes 1954: 824

Tisbe ramphigera Volkmann

— Volkmann, 1979: 145–149, fig. 6C, 7A-D  
8A-E, 9A-E.

-- Reid 1990g: 203

Tisbe reluetans Volkmann-Rocco

- --- Volkmann-Rocco, 1968, pp. 81-93, figs. 1-7  
--- --- Volkmann-Rocco, 1969, pp. 159-164, tbl.1-3 fig.1-3  
---, Omori, 1973, p. 5.  
---, Heip & Smor, 1976: 333  
---, Fava & Volkmann, 1975: 162; TAB. 5  
---, Marcotte & Coull, 1974: 74B.1  
---, Lazzaretto-Colombera, 1976, p. 159-162  
---, Volkmann-Rocco & Battaglia, 1972, p. 68, 78-79  
--- Marcotte 1984: 412

Tisbe remanei Volkmann

--Volkmann, 1975, pp. 147-157, 3 figs.

--, Kunz, 1974, p. 262

- RAMANEI, MARCOTTE 1984:912

Tisbe reticulata Bocquet, 1951, pp.  
335-416, figs. 1-14 in text, pls. 4-6 (colored)

--, Battaglia, 1956. (Comparison of populations from Roscoff  
+ Lagoon of Venice).

--, Battaglia + Pulze, 1955.

--, Battaglia, 1954.

--, Battaglia & Volkmann-Rocco, 1973, pp.157,159

--, Bernard, 1970, p. 164

--, Carillo et al., 1974, p. 452.

--, Uhlig : Noordt, 1966, p. 136

- Volkmann-Rocco, & Battaglia, 1972, p. 68, 79.

--, Volkmann-Rocco, 1973: 317-319, 321, 322, 334-  
337, 339-341, 343, fig. 8, 11A, 12  
344-347

--, Fava & Volkmann, 1975: 161-162, 163, 164; TAB. 1-4, 6

-- Croaston 1965: 9-

Tisbe reticulata Bocquet, 1951

card 2

--, Lazzaretto-Colombera, 1976, p. 159-162

-- DINET 1971: 749

-- VILELA 1969: 2 - 6

-- HUMES 1954: 824

-- BERGMANS 1984: 292, BELGIUM

- Volkmann, 1979: 12, 13

- Fava, 1983: 145, 149 Tables 2, 8-4, Grado, Italy

TISBE REMOTA (FARRAN)

--, HANG, 1918, P. 383, PL. 168: 6 5-381 - FRANCE  
--, BOYSHALL, 1979, 212-213, 259, FIGS. 3-5

SYNONYM OF BATHYDIA REMOTA

- VOLKmann, 1979: 199-201  
-- HUMES 1954: 824

Harpacticoida

Tisbe robusta Monk

— — — Monk 1941 , p 93, pl. 3, figs. 17-18 ♀♂  
California

— Knatz, 1986: passim

TISBE

Sinapis

KRIEAGIN

Kritchagin

--, Kritchagin, 1873: 376-377, pl. 12, fig. 15-20

--, SANG, 1948, p. 385, USSR.

Tisbe spinulosa Bradford & Wells, 1983

----Bradford & W<sup>E</sup>lls, 1983, p. 7-10, fig. 7-9.

Tisbidae - Harpacticoida.

Tisbe tenella (G. O. Sars), ♀.

Idaea + — Sars, 1911, p. 368; pl. 10, suppl.

—, HANG, 1948, p. 380, Pl. 163:11 - 167:6.

—, Jakobi, 1959, p. 145

— Volkmann, 1979:149 - 152, figs. 10A-C

12A-C, 13A-C, 14E

Habitat. Norway Coast.

-- BODIN 1964:124-, GULF OF MARSEILLES

-- MARCOTTE 1984:412

-- HUMES 1954:824

Tisbe tenella var. cyclopoides Monard, 1937

-- Bodin 1964: 124

Tisbidae - Harpacticoida.

Tisbe tenera (G.O. Sars), ♀.

Idya — Sars, 1905, p. 91; pl. 53, fig. 2.

Tisbe — Gurney, 1927f, p. 497; fig. 129, A-D.

— — — Sewell 1940, p. 160, Nicobar Ids.

— — , HANG, 1948, p. 377, Pl. 163:6 - 167:1.

— — , Jespersen, 1940, p. 79. Iceland.

Habitat. Norway Coast: Suez Canal, Egypt.

— — , Coull, 1970, p. 130, table 1

— — , Klie, 1941, p. 21

— — . CHISLENKO 1977: TAB. 1

--, Jakobi, 1959, p. 137

-- HUMES 1954: 824

card 2

Tisbe tenera (Sars)

- Por and Marcus, 1972:261 Suez Canal fig 53

-

- PESTA 1959:108, FIG. 29, OFF NAPLES, ITALY

Tisbidae - Harpacticoida,

Tisbe tenuimana (Giesbrecht), ♀.

Idya t — Giesbrecht, 1902, p. 38: pl. II, fig. 8-13.

Tisbe t — Brady, 1910, p. 560: pl. 54, fig. 2: Text-fig. 47.

— — Stebbing, 1910, p. 545.

— — Brady, 1918, p. 30

— — HANG, 1958, p. 376, Pl. 166: 3 - AUSTRALIA.

Habitat So. Africa; Antarctic Ocean.

I. —, HUMES 1954: 824

Tisbe trisetosa Volkmann

- Volkmann, 1979: 139-142, fig. 1A-F

2C, 3B, 4B

5C, 6A-B

-- MARCOTTE 1984: 412

-- REID 1990g: 203

Tisbe variana Volkmann, 1979

- Volkman<sup>n</sup>, 1979, new species, pp. 1, 5-9, 25-28  
figs 2-5, pl 1A table I p. 30, Bermuda,  
North Carolina, Panama

-- REID 1990g: 203

-- DAHMS & SCHMINKE 1995: 46

TISBE VARIANS T. SCOTT

- Scott, 1914: 371, fig. 6-12
- Lang, 1948, p. 382 pl. 168:3 5-381. -FALKLAND Is.
- Pallares, 1968: 44-45, pl. 8, fig. 1-9, pl. 9, fig. 10.  
— Gurney, 1927: 497  
— Lang, 1948: 382, fig. 168  
— Humes 1954: 824  
— PALLARES 1975: 5, 11, TIERRA DEL FUEGO  
— PALLARES 1970: 263

TISBE VARIPIES Marcus

- Marcus, 1974
- FAVA - VOLKMANN, 1975: 163
- Volkmann, 1979: 161 - , fig. 17E-F
- MARCOTTE 1984: 412

Tisbidae - Harpacticoida.

Tisbe wilsoni SeiwelL, ♂♀.

WOODS HOLE, MASS., USA

— — SeiwelL, 1928, p. 3; pl. 2. figs. 1-13.

— — Wilson, 1932, p. 198: figs. 131<sup>c</sup> - 132. "

— — , HANG, 1948, P. 389, PL. 168:8 - WOODS HOLE, MASS. USA

-- Uhlig ? Nault, 1966, p. 135.

-- HUMES 1954: 816, 824

Host. Common "Sea Pork", *Amaroucium*.

-- DUDLEY + LALLA 1991: 14

-- BETOUHIM-EL + KAHAN, 1972: 205

TISBE WIRKETISSAE CHISLENKO

-- BETOU HIM-EL + KAHAN 1972:205

Tisbe sp.

--, Coull, 1971, p. 208.

--, Omori, 1973, p. 5.

--, ROSENFIELD & COULL, 1974: TAB. 6

--, MARCOTTE & COULL, 1974: 290; TAB. 1

--, BOZIC 1965: 355.

--, FIGUEIRA 1971: 155.

--, Smol & Heip, 1974, p. 162

--, Montagna & Carey, 1978, p. 119

--, Coffin, 1978-79, p 593

--, Wilson, 1973, p. 661 (immature)

-- VILELA 1972: 2

Tisbe sp.

card 2

--, Vilela 1969: 1-15 + 5 pls, developmental stages

-- ASSIS ET AL. 1984: 221-, PORTUGAL

-- GEE 1987: 502-, ENGLAND

-- DAVIS 1986: 37, NEWFOUNDLAND

-- JOHNSON<sup>S.C.</sup> & SCHEIBLING 1986: 572-, NOVA SCOTIA

-- MOORE, C.G. & PEARSON 1986: 372

T. ST. A, BERGMANS & JANSSENS 1988: 457, BELGIUM

- FAVA, 1983: 146, 149, TABLES 2,3,4 GRADO, ITALY

- Por, 1979: 14 Gulf of Elat, Red sea

Tisbe sp.

card 3

-- Murphy & Holmes 1990:225, Ireland coast

-- SHIH ET AL. 1971: 155, CANADA - PACIFIC

-- ♂, HICKS 1980: 165-, BRITAIN

-- MIELKE 1992a: 79, 80, CHILE

-- LANSAC TÔHA & LIMA 1993: 92-, TAB. I, S. PAULO, BRAZIL

-- MOORE, C. G. & O'REILLY 1993: 653, TAB. I, SCOTLAND

-- FIERS 1995: 302, YUCATÁN GULF COAST, MEXICO

Tisbe spp.

-- Marcotte 1984: 404-416, "Tisbe 1" and "Tisbe 2"

-- JOHNSON, S. C. & SCHEIBLING 1987: 130-, NOVA SCOTIA

-- JOHNSON, S. C. & SCHEIBLING 1987b: 222-, .. ..

-- KASK ET AL. 1982: 34, BRITISH COLUMBIA