

6r-8

MAR 17 1923

61, 182

Prospectus generum specierumque Crustaceorum Isopodum Terrestrium.

Familia I. Onisci.

Tribus 1. *Oniscini.*

Genus 1. *Oniscus.*

Subgenus 1. *Oniscus* Autt.

1. <i>O. murarius</i> Cuvier.	Europa. America bor. M. H.*)
? <i>O. fossor</i> Koch.	Germania. Britannia.
? <i>O. minutus</i> Koch.	Germania.
? <i>O. tæniola</i> Koch.	Germania.
? <i>O. madidus</i> Koch.	Bohemia.
? <i>O. affinis</i> Say.	America bor.
? <i>O. vicarius</i> Stuxberg.	America bor.
<i>O. bucculentus</i> Nicolet.	Chile.
<i>O. tuberculatus</i> Nicolet.	Chile.
<i>O. angustatus</i> Nicolet.	Chile.
<i>O. bilineatus</i> Nicolet.	Chile.
<i>O. armatus</i> Nicolet.	Chile.
<i>O. convexus</i> Koch.	Europa antediluv.
† <i>O. marmoratus</i> Risso.	Nicæ.
† <i>O. collinus</i> Risso.	Nicæ.
† <i>O. bicolor</i> Risso.	Nicæ.
† <i>O. mammillatus</i> Risso.	Nicæ.
† <i>O. latus</i> Risso.	Nicæ.
† <i>O. cristatus</i> White.	?
† <i>O. scaberrimus</i> White.	Africa mer.

Subgenus 2. *Lyprobius* n. g.

1. *L. pusillus* n. sp.

California. M. Schaufussii.

Subgenus 3. *Alloniscus* Dana.

1. *A. perconvexus* Dana.
2. *A. Oahuensis* n. sp.
3. *A. Nicobaricus* n. sp.
4. *A. cornutus* n. sp.
- A. mirabilis* Stuxberg.

California. M. H.
I. Oahu. M. H.
I. Nicobar. M. H.
California. M. Schaufussii.
California.

*). M. H. i. e. Museum Hauniense.
M. B. i. e. Museum Berolinense.

Subgenus 4. *Philoscia* Latreille.

1. P. muscorum Scopoli.	Europa. M. H.
2. P. nigricans n. sp.	America bor. M. H.
3. P. Olfersii Brandt.	Brasilia. M. H.
4. P. picta Brandt.	Brasilia. M. B.
5. P. pulchella n. sp.	Italia. Africa septentr. M. H.
6. P. maculata n. sp.	America mer. M. H.
7. P. Ehrenbergii Brandt.	Ægyptus. M. B.
8. P. gracilis n. sp.	I. Upolu. M. Godeffroyi.
9. P. Sellowii Brandt.	Brasilia. M. B.
10. P. brevicornis n. sp.	America bor. M. H.
11. P. guttulata Gerstaecker.	Sansibar. M. B.
12. P. longicornis n. sp. P. spinosa Say. P. pubescens Dana. P. angusta Dana. P. nitida Miers.	I. Minorica. Marochium. M. H. America bor. Nova Zelandia. America bor. America mer.

Subgenus *Scyphax* Dana.

S. ornatus Dana.	Nova Zelandia.
? S. intermedius Miers.	Nova Zelandia.

Genus 2. *Platyarthrus* Brandt.

1. P. Hoffmannseggii Brandt.	Europa. M. H.
2. P. Schöblii n. sp.	Algeria. M. H.

Genus 3. *Porcellio*.Subgenus 1. *Porcellio* Latreille.

1. P. Ratzeburgii Brandt.	Europa. M. H.
2. P. arcuatus n. sp.	Italia. M. H.
3. P. Rathkei Brandt. P. intermedius Lereboullet.	Europa. M. H. Alsatia.
4. P. trilobatus Fr. Stein.	Croatia. M. B.
5. P. insignis Brandt.	Syria. M. B.
6. P. latissimus n. sp.	I. Sardinia. M. Keitel.
7. P. platysoma Brandt.	Algeria. M. H.
8. P. latus Uljanin.	Turkestania. M. B.
9. P. rostratus n. sp.	Hispania. M. H.
10. P. incanus n. sp.	Hispania. M. H.
11. P. pulverulentus n. sp.	Hispania. M. H.
12. P. intercalarius n. sp.	Algeria. M. H.
13. P. maculipes n. sp.	I. Madeira. M. H.
14. P. dilatatus Brandt. P. albomarginatus Cajetan v. Vogl.	Europa. M. H. I. Syra.
P. echinatus Lucas.	Algeria.

15. <i>P. auritus</i> n. sp.	Hispania. M. H.
16. <i>P. lamellatus</i> (Ulyanin) n. sp.	Tauria. Algeria. M. B. M. H.
17. <i>P. violaceus</i> n. sp.	Hispania. M. H.
18. <i>P. obsoletus</i> n. sp.	Cyprus. M. Schaufussii.
19. <i>P. pictus</i> Brandt.	Europa. America bor. M. H.
20. <i>P. scaber</i> Latreille.	Europa. America. M. H.
21. <i>P. longicornis</i> Fr. Stein.	Dalmatia. M. B.
22. <i>P. rubidus</i> (Kollar) n. sp.	Persia. M. H.
23. <i>P. marginalis</i> n. sp.	Istria. M. H.
24. <i>P. Hoffmannseggii</i> Brandt.	Hispania. Marochium. M. H.
25. <i>P. flavocinctus</i> n. sp.	Hispania. M. H.
26. <i>P. Wagneri</i> Brandt.	Algeria. M. B. M. H.
27. <i>P. ocellatus</i> n. sp.	Hispania. M. H.
28. <i>P. sordidus</i> n. sp.	Hispania. M. Schaufussii.
29. <i>P. transmutatus</i> n. sp.	Algeria. M. H.
30. <i>P. pallidus</i> n. sp.	Hispania. Algeria. M. H.
31. <i>P. flagellatus</i> n. sp.	Hispania. M. H.
32. <i>P. laevis</i> Latreille.	Orbis terrarum. M. H.
? <i>P. formosus</i> Stuxberg.	California.
? <i>P. coronatus</i> L. Koch.	Hispania.
33. <i>P. Olivieri</i> Audouin & Savigny.	Ægyptus. M. Schaufussii.
34. <i>P. pumicatus</i> n. sp.	Italia. M. H.
35. <i>P. marginenotatus</i> n. sp.	Algeria. M. H.
36. <i>P. discolor</i> n. sp.	Hispania. M. H.
37. <i>P. nigrocaudatus</i> n. sp.	Algeria. M. H.
<i>P. marginatus</i> Ulyanin.	Turkestania.
<i>P. orientalis</i> Ulyanin.	Turkestania.
? <i>P. fimbriatus</i> Koch.	Dalmatia.
<i>P. nodulosus</i> Koch.	Bavaria.
? <i>P. ochraceus</i> Koch.	Germania.
? <i>P. interruptus</i> Koch.	Germania.
? <i>P. affinis</i> Koch.	Germania.
? <i>P. confluens</i> Koch.	Germania.
? <i>P. conspersus</i> Koch.	Germania.
? <i>P. serialis</i> Koch.	Germania.
? <i>P. crassicornis</i> Koch.	Germania.
? <i>P. varius</i> Koch.	Germania.
? <i>P. politus</i> Koch.	Germania.
<i>P. amoenus</i> Koch.	Germania.
<i>P. pulcher</i> Nicolet.	Chile.
<i>P. Chilensis</i> Nicolet.	Chile.
<i>P. Gayi</i> Nicolet.	Chile.
<i>P. granarus</i> Nicolet.	Chile.
<i>P. liliputanus</i> Nicolet.	Chile.
† <i>P. dubius</i> Brandt.	America bor.
? <i>P. frontalis</i> Milne Edwards.	?
? <i>P. conspersus</i> Zaddach.	Prussia.
† <i>P. graniger</i> White.	Nova Zelandia.
<i>P. gemmulus</i> Dana.	California.

	<i>P. monticola</i> Lereboullet.	<i>Alsatia.</i>
?	<i>P. striatus</i> Schnitzler.	<i>Germania.</i>
	<i>P. ænulus</i> Fr. Stein.	<i>Dalmatia.</i>
	<i>P. tæniatus</i> Schöbl.	<i>Bohemia.</i>
	<i>P. saxatilis</i> Schöbl.	<i>Bohemia.</i>
†	<i>P. Tristensis</i> White.	<i>I. Tristan d'Acunha.</i>
†	<i>P. sublævis</i> White.	<i>Nova Hollandia.</i>
†	<i>P. sericeus</i> White.	?
†	<i>P. insularis</i> White.	<i>I. Norfolk.</i>
†	<i>P. echinatus</i> White.	<i>Cap.</i>
	<i>P. notatus</i> Koch.	<i>Europa antediluv.</i>
	<i>P. granulatus</i> Koch.	<i>Europa antediluv.</i>
	<i>P. cyclocephalus</i> Koch.	<i>Europa antediluv.</i>

Subgenus 2. *Hemilepistus* n. gen.

1.	<i>H. Klugii</i> Brandt.	<i>Caucasus. Persia. M. B. M. H.</i>
2.	<i>H. cristatus</i> n. sp.	<i>Persia.</i>
3.	<i>H. elegans</i> Uljanin.	<i>Turkestania. M. B.</i>
4.	<i>H. Reaumurii</i> Audouin & Savigny.	<i>Africa sept. Syria. M. H. M. B.</i>
5.	<i>H. Pallasii</i> Brandt.	<i>Russia austr. M. B.</i>
6.	<i>H. Fedtschenkoi</i> Uljanin.	<i>Turkestania. M. B.</i>
7.	<i>H. brevicaudatus</i> Brandt.	<i>Ægyptus. M. B.</i>

Subgenus 3. *Metoponorthus* n. g.

1.	<i>M. glaber</i> L. Koch.	<i>Hispania. M. H.</i>
2.	<i>M. moerens</i> n. sp.	<i>Europa mer. Afr. sept. M. H.</i>
3.	<i>M. sexfasciatus</i> Koch.	<i>Europa mer. M. H.</i>
4.	<i>M. brunneus</i> Brandt.	<i>Demerara. M. B.</i>
5.	<i>M. Swammerdamii</i> Audouin & Savigny.	<i>Ægyptus. M. B.</i>
6.	<i>M. pruinosus</i> Brandt.	<i>Orbis terrarum. M. H.</i>
7.	<i>M. Tingicus</i> n. sp.	<i>Africa septentr. M. H.</i>
8.	<i>M. myrmecophilus</i> Fr. Stein.	<i>Dalmatia. M. B.</i>
9.	<i>M. philoscoides</i> n. sp.	<i>Algeria. M. H.</i>
10.	<i>M. coxalis</i> n. sp.	<i>Algeria. M. H.</i>
11.	<i>M. virescens</i> n. sp.	<i>Marochium. M. H.</i>
12.	<i>M. viridis</i> n. sp.	<i>Algeria. M. H.</i>
13.	<i>M. frontosus</i> n. sp.	<i>Algeria. M. H.</i>
14.	<i>M. nigricans</i> Brandt.	?
15.	<i>M. melanurus</i> n. sp.	<i>Algeria. M. H.</i>
16.	<i>M. planus</i> n. sp.	<i>Italia. M. H.</i>
17.	<i>M. Asiaticus</i> Uljanin.	<i>Turkestania. M. B.</i>
18.	<i>M. Maracandicus</i> Uljanin.	<i>Turkestania. M. B.</i>
19.	<i>M. virgatus</i> n. sp.	<i>America bor. M. H.</i>
	<i>M. Clairvillii</i> Audouin & Savigny.	<i>Ægyptus.</i>
	<i>M. punctatus</i> Brandt.	<i>Ægyptus.</i>

M. uniformis Koch.	Germania.
M. cingendus Kinahan.	Hibernia.
M. fuegiensis Dana.	America mer.
M. Chilensis Dana.	Chile.
M. hispidus Miers.	Mongolia.
M. advena Stuxberg.	Brasilia ?

Subgenus 4. *Stenomaerus* n. g.

1. *S. turgifrons* n. sp. I. St. Jan. M. H.

Subgenus 5. *Leptotrichus* n. g.

1. *L. truncatus* Brandt. Cap. M. B.
 2. *L. ciliatus* Brandt. Europa mer. Africa sept.
 M. H. M. B.
L. fuscovariegatus Lucas. Algeria.

Subgenus 6. *Bathytropa* n. g.

1. *B. Meinertii* n. sp. Algeria. M. H.

Subgenus 7. *Clylisticus* Schnitzler.

1. *C. converxus* De Geer. Europa. M. H.
 2. *C. gracilipennis* n. sp. Italia. M. H.

Genus 4. *Armadilloniscus* (Uljanin) n. g.

1. *A. minutus* (Uljanin) n. sp. Tauria. M. B.
 2. *A. littoralis* n. sp. Italia. M. Schauffussii.

Genus *Pyrgoniscus* Kinahan.

P. cinctatus Kinahan.

Genus *Acanthoniscus* (White) Kinahan.

A. spiniger (White) Kinahan. Jamaica.

Genus *Ourachærus* (White) Kinahan.

O. caudatus (White) Kinahan. ?

Genus *Actæcia* Dana.

A. euchroa Dana. Nova Zelandia.

Genus *Actoniscus* Harger.

A. ellipticus Harger. America bor.

? Genus *Lucastus* Kinahan.

L. myrmecophilus (Lucas)
Kinahan. Algeria.

Tribus 2. *Armadillidii*.

Genus 1. *Armadillidium* Brandt.

1. A. Pallasii Brandt.	Europa mer. Africa septentr.
2. A. nasatum n. sp.	Italia. M. H.
3. A. frontirostre n. sp.	Italia. M. H.
4. A. scaberrimum Fr. Stein.	Dalmatia. M. B.
5. A. Willii Koch.	Gallia mer. M. B.
A. astriger Koch.	Dalmatia.
6. A. Klugii Brandt.	Dalmatiæ. M. B.
7. A. granulatum Brandt.	Europa mer. Africa sept. M. H.
8. A. assimile n. sp.	Hispania. M. H.
9. A. pictum Brandt.	Europa. M. H.
10. A. Zenckeri Brandt.	Germania. M. B.
A. globosum Vogl.	I. Tinos.
† A. brunneum Brandt.	Germania.
11. A. depressum Brandt.	Italia. Asia minor. M. H. M. B.
12. A. decorum Brandt.	Ægyptus. M. B.
13. A. fallax Brandt.	Ægyptus. M. B.
14. A. vulgare Latreille.	Orbis terrarum. M. H.
15. A. decipiens Brandt.	Europa. M. B.
? A. affine Brandt.	Europa. M. B.
16. A. versicolor Fr. Stein.	Dalmatia. M. B.
17. A. pulchellum (Zencker)	Panzer.
	Europa. M. H.
18. A. sulcatum Milne Edwards.	Europa. Africa sept. M. H.
19. A. furcatum n. sp.	Italia. M. H.
? A. medium Koch.	Austria.
? A. tenebrosum Koch.	Austria.
? A. atratum Koch.	Austria.
? A. testudinarium Koch.	Austria.
? A. luctuosum Koch.	?
A. marmoreum Koch.	Græcia.
? A. Brambillæ Balsamo.	Italia.
? A. maculatum Fabricius.	Italia.
A. calatum Miers.	Cayennæ.

Genus 2. *Eluma* n. g.

1. E. purpurascens n. sp. I. Madeira. Nicobar. M. H.

Genus 3. *Armadillo* Latreille.

1. A. officinalis Desmarest.	Eur. mer. Afr. sept. Asia minor. M. H.
2. A. grossus n. sp.	Nova Hollandia. M. Godeffroyi.

3.	<i>A. hirsutus</i> L. Koch.	Hispania. M. H.
4.	<i>A. flavescentis</i> Brandt.	Cap. M. B.
5.	<i>A. tuberculatus</i> Vogl.	I. Tinos.
6.	<i>A. nigricans</i> Brandt.	Cap. M. B.
7.	<i>A. echinatus</i> Brandt.	Brasilia. M. B.
8.	<i>A. conglobator</i> n. sp.	I. Oahu. M. H.
9.	<i>A. Samoensis</i> n. sp.	I. Samoa. M. Godeffroyi.
10.	<i>A. anomalous</i> Gerstaecker.	Sansibar. M. B.
11.	<i>A. testudinalis</i> n. sp.	I. Nicobar. M. H.
12.	<i>A. Nicobaricus</i> n. sp.	I. Nicobar. M. H.
13.	<i>A. murinus</i> Brandt.	Africa. M. B.
14.	<i>A. australis</i> n. sp.	I. Oahu. M. H.
15.	<i>A. ambitiosus</i> n. sp.	Nova Zelandia. M. Cantabrigiense Mass.
16.	<i>A. montivagus</i> n. sp.	I. Upolu. M. Godeffroyi.
17.	<i>A. erinaceus</i> n. sp.	I. Upolu. M. Godeffroyi.
	<i>A. granarius</i> Nicolet.	Chile.
†	<i>A. limbatus</i> Brandt.	?
	<i>A. affinis</i> Dana.	California.
	<i>A. speciosus</i> Dana.	Nova Zelandia.
	<i>A. monolinus</i> Dana.	Nova Zelandia.
	<i>A. Vitiensis</i> Dana.	I. Fidji.
	<i>A. Hawaiensis</i> Dana.	I. Sandwich.
	<i>A. spinosus</i> Dana.	Nova Zelandia.
	<i>A. Danæ</i> Heller.	I. Auckland.
	<i>A. monolinus</i> Heller.	I. Auckland.
	<i>A. pictus</i> Heller.	I. Taiti.
	<i>A. Cacahuamilpensis</i> Bilinek.	Mexico.
?	<i>A. speciosus</i> Stuxberg.	California.
†	<i>A. galbineus</i> Eschscholtz.	I. Guam.
	<i>A. inconspicuus</i> Miers.	Nova Zelandia.
	<i>A. rugulosus</i> Miers.	Nova Zelandia.
†	<i>A. thoracicus</i> White.	I. Phillipin.
	<i>A. Gallapagoensis</i> Miers.	I. Gallopag.
	<i>A. gigas</i> Miers.	Nicaragua.
†	<i>A. marmoratus</i> Risso.	Nicæ.
†	<i>A. rupestris</i> Risso.	Nicæ.
†	<i>A. pulcherrimus</i> Risso.	Nicæ.
†	<i>A. guttatus</i> Risso.	Nicæ.
†	<i>A. punctatissimus</i> Risso.	Nicæ.

Genus 4. *Pseudarmadillo* Saussure.

1. *P. carinulatus* Saussure. Mexico ? M. Genevense.

Genus 5. *Sphaeroniscus* Gerstaecker.

1. *S. flavomaculatus* Gerstaecker. Nova Granada. M. B.

Genus *Peryscyphis* Gerstaecker.

P. trivialis Gerstaecker. Sansibar. M. B.

Genus 6. *Cyllooma* n. g.

1. <i>C. oculatum</i> n. sp.	Nova Zelandia.	M. Cantabrigiense Mass.
------------------------------	----------------	-------------------------

Familia II. *Ligiæ*.

Genus 1. *Ligia* J. C. Fabricius.

1. <i>L. oceanica</i> Linné.	Europa bor. & occid. M. H.
<i>L. Brandtii</i> Rathke.	Mediterr.
2. <i>L. Pallasii</i> Brandt.	America occid. M. B.
3. <i>L. dilatata</i> Brandt.	Cap. M. B.
4. <i>L. glabrata</i> Brandt.	Cap. M. B.
5. <i>L. occidentalis</i> Dana.	California. M. H.
6. <i>L. cursor</i> Dana.	Chile. M. H.
7. <i>L. Italica</i> Fabricius.	Mediterr.
8. <i>L. exotica</i> Roux.	Orbis terrar. M. H.
? <i>L. Olfersii</i> Brandt.	Brasilia. M. B.
? <i>L. Baudiniana</i> Milne Edwards.	America media.
9. <i>L. dentipes</i> n. sp.	I. Nicobar. M. H.
<i>L. Cajennensis</i> Koch.	Cajennæ.
<i>L. Novæ Zelandiæ</i> Dana.	Nova Zelandia.
<i>L. Hawaiensis</i> Dana.	I. Sandwich.
<i>L. Vitiensis</i> Dana.	I. Fidji.

Genus 2. *Titanethes* Schiödte.

1. <i>T. albus</i> Koch.	Illyria. M. H.
<i>T. alpicola</i> Heller.	Austria.
<i>T. graniger</i> Frivaldszky.	Hungaria.

Genus 3. *Ligidium* Brandt.

1. <i>L. agile</i> (Persoon) Panzer.	Europa. M. H.
<i>L. Couchii</i> Kinahan.	Hibernia.
<i>L. amethystinum</i> Schöbl.	Bohemia.

Genus 4. *Trichoniscus*.

Subgenus 1. *Trichonisca* Brandt.

1. <i>T. pusillus</i> Brandt.	Europa. M. H.
<i>T. vividus</i> Koch.	Germania.
<i>T. notatus</i> Waga.	Polonia.
<i>T. violaceus</i> Schöbl.	Bohemia.

2. *T. roseus* Koch. Europa. M. H.
 3. *T. albidus* n. sp. Dania. M. H.
T. asper Koch. Europa antediluv.

Subgenus 2. *Haplophthalmus* Schöbl.

1. H. Mengii Zaddach. Europa med. M. H.
 2. H. Danicus n. sp. Dania. M. H.

Genus *Doto* Guérin

- | | |
|------------------------|----------|
| D. echinata Guérin. | Cap. |
| D. spinicornis Brandt. | Siberia. |
| ? D. Whitei Kinahan. | ? |

Genus *Stylopus* Dana.

- | | |
|------------------------------|---------------|
| <i>S. Magellanicus</i> Dana. | America mer. |
| <i>S. gracilis</i> Dana. | California. |
| <i>S. longistylis</i> Dana. | I. Tongatabu. |

Genus *Stymphalus* n. g.

Familia III. Tylides.

Genus 1. *Tylos* Latreille.

- | | | |
|---------------------------------------|--------|---|
| 1. <i>T. Latreillei</i> Audouin & Sa- | vigny. | <i>Europa</i> mer. <i>Africa</i> sept. <i>M. H.</i> |
| 2. <i>T. albidus</i> n. sp. | | <i>I. Nicobar.</i> <i>M. H.</i> |
| <i>T. Capensis</i> Krauss. | | <i>Cap.</i> |
| <i>T. granulatus</i> Krauss. | | <i>Cap.</i> |
| <i>T. spinulosus</i> Dana. | | <i>America</i> mer. |
| <i>T. granulatus</i> Miers. | | <i>Japonia.</i> |

Familia IV. Sympasti.

Genus 1. *Sympastus* (Helleria Ebner).

1. *S. brevicornis* Ebner. Europa mer. M. H.

Un chiffre devant une espèce ou un genre indique que les descriptions en sont faites. Un ? devant un nom indique que l'espèce n'est pas distincte, mais sans doute identique avec d'autres espèces dans ce catalogue-ci. Une † devant un nom indique que les noms sont donnés sans description ou par des descriptions trop abrégées introduites dans les catalogues systématiques, de sorte que l'espèce ne soit pas à la vérité reconnaissable. Toutes les espèces sans désignation ne me sont pas connues en nature. Si quelques-unes des espèces de divers auteurs, dont j'ai cité ailleurs les travaux, ne se trouvent pas dans la liste, la raison en est qu'elles sont d'après moi synonymes avec d'autres nommées ici.

En publiant ce catalogue avant de finir mon travail sur ces animaux, je serais bien heureux quo plusieurs animaux qui me sont inconnus ou des espèces incertaines parvinssent à ma connaissance. Je m'offre avec plaisir à déterminer les espèces pour les musées et à les renvoyer en bon état après les avoir déterminées. Le musée d'histoire naturelle de l'université de Copenhague m'a autorisé à offrir de sa riche collection des échanges de doubles.

Copenhague au Novembre 1879.

G. Budde-Lund.